



Picca® Halb Kassettenmarkise




Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	------------------------------------------

Bei Verwendung ohne Abdeckplatte nachfolgende Konsole set anwenden:




4211 200-090	Alu-Konsole Picca, links	Roh	
4211 202-090	Idem, rechts	Roh	
4211 200-001	Alu-Konsole Picca, links	Natur eloxiert	
4211 202-001	Idem, rechts	Natur eloxiert	
4211 200-901	Alu-Konsole Picca, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 202-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 200-755	Alu-Konsole Picca, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 202-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	

**Bei Verwendung mit ein Getrieben (4210 570-000 oder 4000 476/477-000 Siehe Kapitel 9) nachfolgende Konsole set anwenden (auf der Getriebeseite).
Auf Lagerseite oben genannte Konsole anwenden.**




4211 220-001	Alu-Konsole set für Getriebe Picca, links	Natur eloxiert	
4211 222-001	Idem, rechts	Natur eloxiert	
4211 220-901	Alu-Konsole set für Getriebe Picca, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 222-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 220-755	Alu-Konsole set für Getriebe Picca, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 222-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



4211 224-090	Alu-Konsole Picca 50 cm, links	Roh	
4211 226-090	Idem, rechts	Roh	
4211 224-001	Alu-Konsole Picca 50 cm, links	Natur eloxiert	
4211 226-001	Idem, rechts	Natur eloxiert	
4211 224-901	Alu-Konsole Picca 50 cm, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 226-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 224-755	Alu-Konsole Picca 50 cm, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 226-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	

Bei Verwendung mit Abdeckplatte nachfolgende Konsoleset anwenden:
In diese Konsole ist ein zusätzliches Loch zur Befestigung von der Abdeckplatte.




4211 230-001	Alu-Konsole Picca mit Loch, links	Natur eloxiert	
4211 232-001	Idem, rechts	Natur eloxiert	
4211 230-901	Alu-Konsole Picca mit Loch, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 232-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Picca® Halb Kassettenmarkise

3



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4211 230-755	Alu-Konsole Picca mit Loch, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 232-755	Idem rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	

**Bei Verwendung mit ein Getriebe (4210 570-000 oder 4000 476/477-000 Siehe Kapitel 9) nachfolgende Konsole set anwenden (auf der Getriebe-seite).
Auf Lagerseite oben genannten Konsole verwenden.**



4211 244-001	Alu-Konsole mit Loch für Getriebe Picca, links	Natur eloxiert	
4211 246-001	Idem, rechts	Natur eloxiert	
4211 244-901	Alu-Konsole mit Loch für Getriebe Picca, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 246-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 244-755	Alu-Konsole mit Loch für Getriebe Picca, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 246-755	Idem rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



4211 190-090	Alu Abdeckplatte Picca, links	RAL 7035 lichtgrau	
4211 192-090	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4211 190-901	Alu Abdeckplatte Picca, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 192-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 190-755	Alu Abdeckplatte Picca, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 192-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



4000 270-000	Blechschrabe Zylinderkopf/Kreuzschlitz M6 x 12 mm (Zur Befestigung von der Abdeckplatte an Konsole)	100
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Weitere Artikel sind für Kassetten-Markisen mit oder ohne Abdeckplatte.







4211 209-080	Kstoff Laufrad für Picca. (Zur Befestigung an der Konsole oder Ausfüllbus in der Konsole für Getriebe)	10
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Die Konsolen (4211 200/202/220/222-...) können verwendet werden in Kombination mit:



4210 181-008	Stahl-Mauerstreifen 565 x 70 x 15 mm	RAL 7035 lichtgrau
4210 181-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß
4210 181-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*



= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4210 183-068 Befestigungspaket für Mauerstreifen 4210 181- ...		
	Konsole Picca 4211 200/202-... kann auf nachfolgende Deckenkonsole befestigt werden. Hierfür muss ein extra Loch gebohrt und getappt werden (M10) in der Konsole (Siehe Zeichnung). Der Konsole kann an die Deckenkonsole befestigt werden mit: Kopfschraube M10 x 40 mm (4211 161-000), Unterlegscheibe M10 (4210 482-000) und Mutter M10 (4210 053-000).		
	4210 190-008 Alu-Deckenkonsole, links	RAL 7035 lichtgrau	
	4210 192-008 Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
	4210 190-901 Alu-Deckenkonsole, links	RAL 9001 cremeweiß	
	4210 192-901 Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
	4210 481-000 Inbusbolzen rostfrei M10 x 30 mm Senkkopf (Zur Befestigung der Konsole an der Kassetten-Markise festen Punkt)		50
	4210 047-000 Inbusbolzen rostfrei M10 x 40 mm Senkkopf (Zur Befestigung der Konsole an der Kassetten-Markise Stellschlitz)		50
	4210 482-000 Unterlegscheibe M10, rostfrei		50
	4210 053-000 Mutter M10 rostfrei, für Inbusbolzen M10 x 40 mm		50
	4210 498-080 Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10
	4000 151-000 Senkschraube Kreuzschlitz rostfrei M6 x 12 mm, (Zur Befestigung der Lagerstift an der Konsole)		100
	4470 080-068 Kstoff Lagerkapsel 78 incl. Lager mit erhöhten innenring	Grau	10

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Picca® Halb Kassettenmarkise


3



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4470 088-000	Kstoff Monokapsel 78, mit Vierkantstift 13 x 25 mm, Kragen 3 mm	Grau	
4000 330-000	Alu-Monokapsel 78, mit Vierkantstift 13 x 30 mm, Kragen 3 mm		
6293 152-000	Alu-Dachprofil Picca	Roh	4,0
6293 156-000	Idem	Roh	5,0
6293 160-000	Idem	Roh	6,0
6293 150-016	Alu-Dachprofil Picca	Natur eloxiert	3,5
6293 152-016	Idem	Natur eloxiert	4,0
6293 154-016	Idem	Natur eloxiert	4,5
6293 156-016	Idem	Natur eloxiert	5,0
6293 158-016	Idem	Natur eloxiert	5,5
6293 160-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6293 150-901	Alu-Dachprofil Picca	RAL 9001 cremeweiß	3,5
6293 152-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6293 154-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	4,5
6293 156-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6293 158-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,5
6293 160-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6293 150-755	Alu-Dachprofil Picca (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	3,5
6293 152-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6293 154-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,5
6293 156-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6293 158-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,5
6293 160-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0



4210 142-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz rostfrei 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung Dachprofil an der Konsole)		100
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----



4210 060-001	Alu extrudiertes Mitten Konsole für Dachprofil	Natur eloxiert	
4210 060-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4210 060-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6293 172-000	Alu-Ausfallprofil Picca	Roh	4,0
6293 176-000	Idem	Roh	5,0
6293 180-000	Idem	Roh	6,0
6293 170-016	Alu-Ausfallprofil Picca	Natur eloxiert	3,5
6293 172-016	Idem	Natur eloxiert	4,0
6293 174-016	Idem	Natur eloxiert	4,5
6293 176-016	Idem	Natur eloxiert	5,0
6293 178-016	Idem	Natur eloxiert	5,5
6293 180-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6293 170-901	Alu-Ausfallprofil Picca	RAL 9001 cremeweiß	3,5
6293 172-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6293 174-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	4,5
6293 176-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6293 178-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,5
6293 180-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6293 170-755	Alu-Ausfallprofil Picca (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	3,5
6293 172-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6293 174-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,5
6293 176-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6293 178-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,5
6293 180-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
4211 204-008	Kstoff Seitenabdeckung für Ausfallprofil Picca, links	grau	10
4211 206-008	Idem, rechts	grau	10
4211 204-901	Kstoff Seitenabdeckung für Ausfallprofil Picca, links	creme	10
4211 206-901	Idem, rechts	creme	10
4211 204-905	Kstoff Seitenabdeckung für Ausfallprofil Picca, links	schwarz	10
4211 206-905	Idem, rechts	schwarz	10
4210 140-000	Blechschraube, Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 22 mm, (Zur Befestigung die Seitenabdeckung an das Ausfallprofil)		100

Weiter Benötigtes:
- Tuchwellen, siehe Kapitel 1
- Gelenkarme universal und Zubehör, siehe Kapitel 2

