





Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4211 276-090	Alu-Wandkonsole standard 140 mm, links	Roh	
4211 277-090	Idem, rechts	Roh	
4211 276-008	Alu-Wandkonsole standard 140 mm, links	RAL 7035 lichtgrau	
4211 277-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4211 276-006	Alu-Wandkonsole standard 140 mm, links	RAL 9010 reinweiß	
4211 277-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4211 276-901	Alu-Wandkonsole standard 140 mm, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 277-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 276-755	Alu-Wandkonsole standard 140 mm, links	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 277-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 276-916 #	Alu-Wandkonsole standard 140 mm, links	RAL 9016 reinweiß	
4211 277-916 #	Idem, rechts	RAL 9016 reinweiß	
4211 278-090	Alu-Wandkonsole breit 230 mm, links	Roh	
4211 279-090	Idem, rechts	Roh	
4211 278-008	Alu-Wandkonsole breit 230 mm, links	RAL 7035 lichtgrau	
4211 279-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4211 278-006	Alu-Wandkonsole breit 230 mm, links	RAL 9010 reinweiß	
4211 279-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4211 278-901	Alu-Wandkonsole breit 230 mm, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 279-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 278-755	Alu-Wandkonsole breit 230 mm, links	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 279-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 278-916 #	Alu-Wandkonsole breit 230 mm, links	RAL 9016 reinweiß	
4211 279-916 #	Idem, rechts	RAL 9016 reinweiß	
4211 275-090	Alu-Wandkonsole schmal 70 mm	Roh	
4211 275-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	
4211 275-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4211 275-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4211 275-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--

Bemerkung: Schmale Wandkonsolen zu verwenden in Kombination mit Mauerstreifen 4210 181-...




4210 483-000	Inbusbolzen Senkkopf M10 x 25 mm (Zur Befestigung der Konsole an die Befestigungsplatte)		50
--------------	---	--	----




4210 181-008	Stahl-Mauerstreifen 565 x 70 x 15 mm	RAL 7035 lichtgrau	
4210 181-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4210 181-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4210 181-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	

Bemerkung: Stahl-Mauerstreifen zu verwenden bis maximal 3 m Ausfall.




4210 183-068	Befestigungspaket für Mauerstreifen 4210 181-...		
--------------	--	--	--




4211 270-000	Alu-Tuchwellenkonsole Oliva, links	Roh	
4211 272-000	Idem, rechts	Roh	
4211 270-008	Alu-Tuchwellenkonsole Oliva, links	RAL 7035 lichtgrau	
4211 272-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4211 270-006	Alu-Tuchwellenkonsole Oliva, links	RAL 9010 reinweiß	
4211 272-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4211 270-901	Alu-Tuchwellenkonsole Oliva, links	RAL 9001 cremeweiß	
4211 272-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4211 270-755	Alu-Tuchwellenkonsole Oliva, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 272-755	Idem, rechts	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 270-916 #	Alu-Tuchwellenkonsole Oliva, links	RAL 9016 reinweiß	
4211 272-916 #	Idem, rechts	RAL 9016 reinweiß	

Im Laufen 2018 wurden unten genannten Montage Sets Oliva (4211 266 -...) geändert auf ein neues Model (4211 350-...). Hierzu sollten sie die Zentrische Stifte benutzen (4211 299-000) da die Verstellung jetzt mit zwei bolzen geht seitlich der Montage platte.










4211 266-090	Alu-Montageplattenpaket Oliva	Roh	
4211 266-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	
4211 266-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4211 266-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4211 266-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4211 266-916 #	Idem	RAL 9016 reinweiß	



4000 225-000	Kopfschraube M8 x 35 mm, (Zur Befestigung der Konsole an die Montageplatte)		50
--------------	--	--	----


= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4452 093-000 Unterlegscheibe M8, rostfrei		100
	4210 498-080 Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10
	4211 298-000 Stahl-Motorstütze für ASA Motor, Vierkantstift 10 mm	Verzinkt	
	4210 484-000 Schraube M6 x 10 mm, Senkkopf/Kreuzschlitz (Zur Befestigung des Lagerstiftes und der Motorstütze an die Montageplatte)		50
	4470 080-068 Kstoff Lagerkapsel 78 incl. Lager mit erhöhten innenring	grau	10
	4211 292-008 Kstoff Seitenabdeckungspaket Oliva	RAL 7035 lichtgrau	
	4211 292-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4211 292-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
	4211 292-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	
	4211 292-916 # Idem	RAL 9016 reinweiß	
	4210 186-000 Transparente Aufkleber, passt in die Aussparung der Seitenabdeckung 4211 292-...		2


= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Oliva® Kassettenmarkise


3



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
6293 520-000	Alu-Dachprofil Oliva	Roh	3,5
6293 522-000	Idem	Roh	4,0
6293 524-000	Idem	Roh	4,5
6293 526-000	Idem	Roh	5,0
6293 528-000	Idem	Roh	5,5
6293 530-000	Idem	Roh	6,0
6293 532-000	Idem	Roh	6,5
6293 520-016	Alu-Dachprofil Oliva	Natur eloxiert	3,5
6293 522-016	Idem	Natur eloxiert	4,0
6293 524-016	Idem	Natur eloxiert	4,5
6293 526-016	Idem	Natur eloxiert	5,0
6293 528-016	Idem	Natur eloxiert	5,5
6293 530-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6293 532-016	Idem	Natur eloxiert	6,5
6293 520-006	Alu-Dachprofil Oliva	RAL 9010 reinweiß	3,5
6293 522-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,0
6293 524-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,5
6293 526-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6293 528-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,5
6293 530-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6293 532-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,5
6293 522-901	Alu-Dachprofil Oliva	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6293 524-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	4,5
6293 526-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6293 528-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,5
6293 530-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6293 532-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,5
6293 520-755	Alu-Dachprofil Oliva (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	3,5
6293 522-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6293 524-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,5
6293 526-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6293 528-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,5
6293 530-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
6293 532-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,5
6293 522-916	# Alu-Dachprofil Oliva	RAL 9016 reinweiß	4,0
6293 526-916	# Idem	RAL 9016 reinweiß	5,0
6293 530-916	# Idem	RAL 9016 reinweiß	6,0
6293 532-916	# Idem	RAL 9016 reinweiß	6,5
4211 130-080	Kstoff Abdichtung für Dachprofil	Tiefschwarz	50
4211 132-080	Idem	Reinweiß	50






= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6293 310-000	Alu-Bodenprofil Oliva	Roh	3,5
6293 311-000	Idem	Roh	4,0
6293 312-000	Idem	Roh	4,5
6293 313-000	Idem	Roh	5,0
6293 314-000	Idem	Roh	5,5
6293 315-000	Idem	Roh	6,0
6293 316-000	Idem	Roh	6,5
6293 310-016	Alu-Bodenprofil Oliva	Natur eloxiert	3,5
6293 311-016	Idem	Natur eloxiert	4,0
6293 312-016	Idem	Natur eloxiert	4,5
6293 313-016	Idem	Natur eloxiert	5,0
6293 314-016	Idem	Natur eloxiert	5,5
6293 315-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6293 316-016	Idem	Natur eloxiert	6,5
6293 310-006	Alu-Bodenprofil Oliva	RAL 9010 reinweiß	3,5
6293 311-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,0
6293 312-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,5
6293 313-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6293 314-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,5
6293 315-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6293 316-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,5
6293 311-901	Alu-Bodenprofil Oliva	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6293 312-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	4,5
6293 313-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6293 314-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,5
6293 315-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6293 316-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,5
6293 310-755	Alu-Bodenprofil Oliva (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	3,5
6293 311-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6293 312-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,5
6293 313-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6293 314-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,5
6293 315-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
6293 316-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,5
6293 311-916	# Alu-Bodenprofil Oliva	RAL 9016 reinweiß	4,0
6293 313-916	# Idem	RAL 9016 reinweiß	5,0
6293 315-916	# Idem	RAL 9016 reinweiß	6,0
6293 316-916	# Idem	RAL 9016 reinweiß	6,5
4210 142-000	Blechschraube Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung der Kappe an die Montageplatte)		100



= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4210 315-000	Kstoff Tuchlagerschale, inkl. 2 Klebestreifen	Hellgrau	5,0
4210 256-008	Alu-Mitten Konsole	RAL 7035 lichtgrau	
4210 256-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4210 256-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4210 256-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4210 256-916	# Idem	RAL 9016 reinweiß	

Bei Nutzung von Stahl-Mauerstreifen, die Mitten Konsole ausfüllen mit nachstehendem Artikel:

4211 150-000	Flanschmutter M10, rostfrei		50
6293 320-000	Alu-Ausfallprofil Oliva	Roh	3,5
6293 321-000	Idem	Roh	4,0
6293 322-000	Idem	Roh	4,5
6293 323-000	Idem	Roh	5,0
6293 324-000	Idem	Roh	5,5
6293 325-000	Idem	Roh	6,0
6293 326-000	Idem	Roh	6,5
6293 320-016	Alu-Ausfallprofil Oliva	Natur eloxiert	3,5
6293 321-016	Idem	Natur eloxiert	4,0
6293 322-016	Idem	Natur eloxiert	4,5
6293 323-016	Idem	Natur eloxiert	5,0
6293 324-016	Idem	Natur eloxiert	5,5
6293 325-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6293 326-016	Idem	Natur eloxiert	6,5
6293 321-006	Alu-Ausfallprofil Oliva	RAL 9010 reinweiß	4,0
6293 322-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,5
6293 323-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6293 324-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,5
6293 325-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6293 326-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,5
6293 321-901	Alu-Ausfallprofil Oliva	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6293 322-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	4,5
6293 323-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6293 324-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,5
6293 325-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6293 326-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,5

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6293 320-755	Alu-Ausfallprofil Oliva (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	3,5
6293 321-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6293 322-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,5
6293 323-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6293 324-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,5
6293 325-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
6293 326-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,5
6293 321-916 #	Alu-Ausfallprofil Oliva	RAL 9016 reinweiß	4,0
6293 323-916 #	Idem	RAL 9016 reinweiß	5,0
6293 325-916 #	Idem	RAL 9016 reinweiß	6,0
6293 326-916 #	Idem	RAL 9016 reinweiß	6,5

Weiter Benötigtes:

- Tuchwellen, siehe Kapitel 1
- Gelenkarme universal und Zubehör, siehe Kapitel 2

