















Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4210 460-068 Alu-Wandkonsole	Roh	
	4210 460-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	
	4210 460-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4212 224-008 Kstoff Abdeckkappe für Wandkonsole	RAL 7035 lichtgrau	
	4212 224-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4210 923-090 Alu-Deckenkonsole	Roh	
	4210 923-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	
	4210 923-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
ACHTUNG!! Wand- und Deckenkonsolen höchstens 10 cm von der Armverbindung entfernt anbringen!			
	4210 400-090 Alu-Tuchwellenkonsole, breite 2 cm, inkl. Befestigungsmaterial	Roh	
	4210 400-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	
	4210 400-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4210 405-090 Alu-Tuchwellenkonsole, besonders Stabil, Breite 4 cm, inkl. Befestigungsmaterial bei Verwendung vom Motor der Serie 60)	Roh	
	4210 405-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	
	4210 405-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4210 478-000 Lagerstift für alu Tuchwellenkonsole		
	4000 280-000 Kopfschraube M6 x 30 mm, Zur Befestigung des Lagerstiftes auf der Tuchwellenkonsole 4210 400-...		50
	4210 974-000 Idem, M6 x 50 mm, Zur Befestigung des Lagerstiftes auf der Tuchwellenkonsole 4210 405-...		50

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Aperta® Tragrohr Offene Markise

3


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4410 402-000 Unterlegscheibe M6, rostfrei		100
	4470 080-068 Kstoff Lagerkapsel 78 incl. Lager mit erhöhten innenring	Lichtgrau	10
	4210 520-080 Kstoff Ausfülllager mit Loch 12 mm, vorgesehen für die Nicht-Bedienungsseite		50
	4470 092-000 Kstoff Innenkapsel 78, mit Achse 12 x 20 mm, Kragen 3 mm	Lichtgrau	10
	4000 330-000 Alu-Monokapsel 78, mit Vierkantstift 13 x 30 mm, Kragen 3 mm		
	6294 303-000 Alu Ausfallprofil Aperta	Roh	5,0
	6294 305-000 Idem	Roh	6,0
	6294 308-000 Idem	Roh	7,5
	6294 303-016 Alu Ausfallprofil Aperta	Natur eloxiert	5,0
	6294 305-016 Idem	Natur eloxiert	6,0
	6294 308-016 Idem	Natur eloxiert	7,5
	6294 303-006 Alu Ausfallprofil Aperta	RAL 9010 reinweiß	5,0
	6294 305-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6294 308-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
	4210 470-000 Alu Endkappe für Ausfallprofil Aperta, links	Roh	
	4210 472-000 Idem,rechts	Roh	
	4210 470-001 Alu Endkappe für Ausfallprofil Aperta, links	Natur eloxiert	
	4210 472-001 Idem,rechts	Natur eloxiert	
	4210 470-006 Alu Endkappe für Ausfallprofil Aperta, links	RAL 9010 reinweiß	
	4210 472-006 Idem,rechts	RAL 9010 reinweiß	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--



4000 336-068 Kstoff-Anschlagstift Markise Montieren in Ausfallprofil Aperta



4210 330-090	Alu-Armverbindung, links	Roh	
4210 332-090	Idem, rechts	Roh	
4210 330-008	Alu-Armverbindung, links	RAL 7035 lichtgrau	
4210 332-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4210 330-006	Alu-Armverbindung, links	RAL 9010 reinweiß	
4210 332-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	




Stahl-TragRohr Vierkant 35:

6253 015-000	Stahl-TragRohr 35 x 35 x 2 mm	Verzinkt	4,0
6253 016-000	Idem	Verzinkt	4,5
6253 020-000	Idem	Verzinkt	5,0
6253 021-000	Idem	Verzinkt	6,0
6253 022-000	Idem	Verzinkt	7,0
6253 024-000	Idem	Verzinkt	7,5
6253 015-008	Stahl-TragRohr 35 x 35 x 2 mm	RAL 7035 lichtgrau	4,0
6253 020-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	5,0
6253 021-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	6,0
6253 022-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	7,0
6253 024-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	7,5
6253 015-006	Stahl-TragRohr 35 x 35 x 2 mm	RAL 9010 reinweiß	4,0
6253 020-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6253 021-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6253 022-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6253 024-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5



4210 582-000	Kstoff-Abschlußkappe für TragRohr 35 x 35 x 2 mm	Lichtgrau	50
4210 580-000	Idem	Reinweiß	50
4210 581-000	Idem	Schwarz	50




4000 324-068 Alu-Kopplung für StahlRohr 35 x 35 x 2 mm (Länge 50 cm) Roh

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Aperta® Tragrohr Offene Markise


3

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




4210 977-008	# Tuchspaltenabdichtung mit Führungsbügel (Länge 50 cm)	RAL 7035 lichtgrau	
4210 977-006	# Idem	RAL 9010 reinweiß	

Bemerkung: Der Führungsbügel ermöglicht einen schöneren Anschluß zwischen dem Abdichtungstuch und die Markisentücher.




4210 978-008	Alu-Tuchwellenkonsole, einstellbar, mit Führungsband	RAL 7035 lichtgrau	
4210 978-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	




6297 066-000	Alu-Tuchlagerschale	Roh	7,5
6297 066-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6297 066-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5

Bemerkung: Alu-Tuchlagerschale immer in Kombination mit Kstoff Tuchlagerschale verwenden.



4210 315-000	Kstoff Tuchlagerschale, inkl. 2 Klebestreifen	lichtgrau	5,0
--------------	---	-----------	-----



4210 982-000	Alu-Tuchlagerschalekonsole	Roh	
4210 982-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	
4210 982-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	

Bemerkung: Geeignet für Kopplung von 2 Tuchlagerschalen.

Weiteres Benötigte:
 - Tuchwellen, siehe Kapitel 1
 - Gelenkarme universal und Zubehör, siehe Kapitel 2

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.