











4



# Vista Comfort 50/80











Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m <sup>1</sup> Verp. Einheit
	4465 003-001 Alu-Konsole Vista Comfort, links	Natur eloxiert	
	4465 006-001 Idem, rechts	Natur eloxiert	
	4465 025-001 Alu-Deckenkonsolle Vista Comfort	Natur eloxiert	
	4460 025-080 Kstoff Lagerblock für Kassette Vista Comfort, 22,5° und 45° Achse Loch 12 mm (nicht geeignet für Lagers)		25
	4210 042-000 Blechschraube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4,8 x 15 mm, (Zur Befestigung Dachprofil aan der Kstoff Lagerblock)		100
	4000 281-000 Mutter M6, für Kstoff Lagerblock		100
	4000 158-000 Senkschraube mit Kreuzschlitz M6 x 18 mm, (Zur Befestigung des Kstoff Lagerblocks an der Konsole)		100
	4460 005-001 Alu-Lagerblock Dachprofil Comfort, mit Platte, ohne Schrauben	Natur eloxiert	10
	4000 270-000 Schraube, Zylinderkopf/Kreuzschlitz M6 x 12 mm, (Zur Befestigung der Lagerblockplatte und des Dachprofil am Alu-Lagerblock)		100
	4000 158-000 Senkschraube mit Kreuzschlitz M6 x 18 mm (Zur Befestigung des Lagerblocks an der Konsole)		100
	4460 017-000 Stahl-Präzisionslager mit Staubabdichtung, Loch 15 mm für Alu-Lagerblock		10

# = Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

# Vista Comfort 50/80

4

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m <sup>1</sup> Verp. Einheit
	4460 020-080	Kstoff Anpassungshülse 15 nach 12 mm, für Präzisionslager	100
	4460 014-080	Kstoff Patentlager, Loch 12 mm, für Alu-Lagerblock	100
	4460 016-080	Kstoff Vierkantlager, Loch 12 mm, für Alu-Lagerblock	25
	4470 050-080	Kstoff Lagerkapsel 48 mit Stift 12 mm	25
	4469 050-068	# Alu (extrudiertes) Lagerkapsel 48 mit Stift 12 mm	
	4470 054-080	Kstoff Lagerkapsel 48 mit Kstoff Scheibe 70 mm, mit Stift 12 mm	25
	4469 058-068	Kstoff Innenkapsel für Stahlrohr 48 mit Stift 12 mm	
	4469 052-068	Alu (extrudiertes) Innenkapsel für Stahlrohr 48 mit Stift 12 mm	
	4469 070-068	Alu (extrudiertes) Band/Stahlseilscheibe 70 mm, für Innenkapsel 4469 058/052-068	
	4470 062-080	Kstoff Monokapsel 48 mit Vierkantstift 13 x 30 mm	25
	4469 056-068	Alu (extrudiertes) Monokapsel 48, mit Vierkantstift 13 x 25 mm	

# = Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m <sup>1</sup> Verp. Einheit
	6296 155-016 Alu-Dachprofil Comfort	Natur eloxiert	7,0
	6296 156-016 Idem	Natur eloxiert	7,5
	6296 553-016 Alu Senior Rohr 50	Natur eloxiert	7,0
	6296 552-016 Idem	Natur eloxiert	7,5
	4455 007-080 Kstoff Seitenabdeckung für Senior Rohr 50 ohne Schrauben	Schwarz	50
	4452 080-000 Blechschraube Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 16 mm für Senior Seitenabdeckung		100
	4469 054-068 Alu (extrudiertes) Kopplungslager mit Präzisionslager für Stahlrohr 48 und Alu Rohr 50		
	4470 016-001 Alu Kopplungs Konsole 80 für Kopplungslager mit Lagerblock und Platte, rechts	Natur eloxiert	
	4455 031-068 Alu-Kopplungsprofil für Senior Rohr 50 Länge 50 cm	Roh	

**Weiter Benötigtes:**  
 - Tuchwelle, siehe Kapitel 1  
 - Fallarme, Units und Fallarmprofile, siehe Kapitel 4H

# = Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

