



Vista Elégance® 95 Abgewinkelt




Vista Elégance® 95 Abgewinkelt

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--



4410 443-090	Alu-Seitenabdeckung Elégance 95 Abgewinkelt, mit 3 Löchern	Roh	
4410 443-001	Idem	Natur eloxiert	
4410 443-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	



Bei Verwendung eines Ausfallprofil-Ausfüllstück:

4410 445-090	Alu-Seitenabdeckung Elégance 95 Abgewinkelt, mit 5 Löchern	Roh	
4410 445-001	Idem	Natur eloxiert	
4410 445-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4410 445-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	




4452 081-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 3,9 x 16 mm (Zur Befestigung der Seitenabdeckung an der Oberkappe)		100
--------------	--	--	-----

Zur Befestigung am naturel eloxierten Dachprofil:




4452 080-000	Blechschaube mit Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 16 mm		100
--------------	--	--	-----




4410 435-000	Alu-Befestigungsscheibe mit Anschlag, zur Befestigung von: - Innenbedienungsgetriebe 4000 514-000 oder 4452 109-000 - Lagerstift oder Motorbügel 4000 979-000 kann direkt an der Seitenplatte befestigt werden		
--------------	--	--	--



4000 151-000	Senkschraube mit Kreuzschlitz M6 x 12 mm (Zur Befestigung der Scheibe an der Seitenplatte)		100
--------------	---	--	-----



4210 498-080	Stahl-Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10
--------------	---	----------	----



4000 158-000	Senkschraube mit Kreuzschlitz M6 x 18 mm (Zur Befestigung von Lagerstift oder Motorstütze mittels Scheibe an der Seitenplatte)		100
--------------	---	--	-----

Zur Befestigung ohne Scheibe:







4210 484-000	Senkschraube mit Kreuzschlitz M6 x 10 mm		100
--------------	--	--	-----

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Vista Elégance® 95 Abgewinkelt


4

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4210 497-000	Kstoff Unterlegscheibe 20 x 12 x 2 mm (In Kombination mit 4470 058-068)	50
	4470 058-068	Kstoff Innenkapsel 48 mit Gleitlager	10
	4452 225-068	Kstoff Innenkapsel 63 Inkl. Lager mit erhöhten innenring	10
	4470 062-080	Kstoff Monokapsel 48 mit Vierkantstift 13 x 30 mm	25
	4469 056-068	Alu (extrudiertes) Monokapsel 48, mit Vierkantstift 13 x 25 mm	
	4470 032-080	Kstoff Monokapsel 63 mit Vierkantstift 13 x 25 mm	25
	4469 066-068	Alu (extrudiertes) Monokapsel 63, mit Vierkantstift 13 x 25 mm	
	4452 050-068	Alu-Lagerblock mit Gleitlager, Loch 15 mm, inkl. Befestigungsmaterial	
Bei Verwendung einer Innenkapsel für Scheibe obengenanntes Lagerblock einsetzen.			
	4470 054-080	Kstoff Innenkapsel 48 mit Kstoff Scheibe 70 mm, mit Stift 12 mm	25
	4469 058-068	Kstoff Innenkapsel für Scheibe 48, Stift 12 mm	
	4469 052-068	Alu (extrudiertes) Innenkapsel für Scheibe 48, Stift 12 mm	
	4469 068-068	Kstoff Innenkapsel für Scheibe 63, Stift 12 mm	
	4469 062-068	Alu (extrudiertes) Innenkapsel für Scheibe 63, Stift 12 mm	


= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Vista Elégance® 95 Abgewinkelt


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--



4469 070-068 Alu (extrudiertes) Band/Stahlseilscheibe 70 mm,
für Innenkapsel 4469 058/052/068/062-068



6296 514-000	Alu-Ausfallprofil Elégance 95 Abgewinkelt	Roh	7,5
6296 514-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 514-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 514-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5




4410 440-090	Alu-Endkappe Ausfallprofil Elégance 95 Abgewinkelt	Roh	
4410 440-001	Idem	Natur eloxiert	
4410 440-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4410 440-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	




4452 083-000 Blechschraube mit Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm,
(Zur Befestigung der Seitenabdeckung am Ausfallprofil und des
Ausfüllstücks an Seitenplatte und Endkappe) 100

Bei Bedienung durch Getriebe 4000 513-000 kann die Seitenabdeckung mit einer Ausgleichsprofil versehen werden:



4410 446-001	Alu-Ausgleich für Ausfallprofil Elégance 95 Abgewinkelt, links	Natur eloxiert	
4410 448-001	Idem, rechts	Natur eloxiert	
4410 446-006	Alu-Ausgleich für Ausfallprofil Elégance 95 Abgewinkelt, links	RAL 9010 reinweiß	
4410 448-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4410 446-901	Alu-Ausgleich für Ausfallprofil Elégance 95 Abgewinkelt, links	RAL 9001 cremeweiß	
4410 448-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	



4410 432-008	Alu-Ausgleichsprofil mit Anschlag für Ausfallprofil	RAL 7035 lichtgrau	
4410 432-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4410 432-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	




4452 083-000 Blechschraube mit Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm
(Zur Befestigung der Endkappe am Ausfallprofil und des
Ausfüllstücks an Seitenplatte und Endkappe) 100

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Vista Elégance® 95 Abgewinkelt

4


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




6297 446-000	Alu-Abdeckprofil für Ausfallprofil	Roh	7,5
6297 446-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6297 446-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6297 446-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5



4410 430-080	Kstoff Block zum Einklicken für Abdeckprofil		100
--------------	--	--	-----




6296 526-000	Alu-Dachprofil für Elégance 95 Spezial	Roh	7,0
6296 525-000	Idem	Roh	7,5
6296 526-016	Alu-Dachprofil für Elégance 95 Spezial	Natur eloxiert	7,0
6296 525-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 526-006	Alu-Dachprofil für Elégance 95 Spezial	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 525-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 526-901	Alu-Dachprofil für Elégance 95 Spezial	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 525-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5




4452 908-090	Alu-Wandkonsole ohne Inbusstellbolzen M6 x 10 mm	Roh	
4452 908-001	Idem, inkl. Inbusstellbolzen	Natur eloxiert	10
4452 908-006	Idem, inkl. Inbusstellbolzen	RAL 9010 reinweiß	10
4452 908-901	Idem, inkl. Inbusstellbolzen	RAL 9001 cremeweiß	10

Nachstehende Deckenkonsole verwenden in Kombination mit Wandstütze 4452 908-...



4452 924-090	Alu-Deckenkonsole	Roh	
4452 924-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	
4452 924-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4452 924-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	




4469 054-068	Alu (extrudiertes) Kopplungslager mit Präzisionslager für Stahl Rohr 48 und Alu 50		
--------------	--	--	--


= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Vista Elégance® 95 Abgewinkelt

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--



4469 064-068 Alu (extrudiertes) Kopplungslager mit Präzisionslager für Stahl Rohr 63



4452 062-001 Alu-Kopplungskonsole für Kopplungslager mit Lagerblock und Platte (für Kopplungslager) Natur eloxiert

Weiter Benötigtes:
- Tuchwelle, siehe Kapitel 1
- Fallarme, Units und Fallarmprofile, siehe Kapitel 4

