




Markisolette Excellent

5




Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--


**Die Markisolette Markisolette Excellent nur verwenden mit Kasten 75, 85 und 95
(ACHTUNG !! nur mit Bodenprofil ohne lip verwenden)**

Kasten 75

Konsole abgewinkelt OHNE Achse 12:



4452 365-000	Konsole Senkrecht 75 Excellent abgewinkelt, ohne Achse, links	Roh	
4452 366-000	Idem, rechts	Roh	
4452 365-008	Konsole Senkrecht 75 Excellent abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 7035 lichtgrau	
4452 366-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4452 365-006	Konsole Senkrecht 75 Excellent abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 9010 reinweiß	
4452 366-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4452 365-901	Konsole Senkrecht 75 Excellent abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 9001 cremeweiß	
4452 366-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	



4452 404-000	Konsole Senkrecht 75 Excellent eckig, ohne Achse, links	Roh	
4452 406-000	Idem, rechts	Roh	


Nachfolgende Kststoff Befestigungsplatte verwenden in Kombination mit Konsole ohne Achse:

**Motore und Getriebe können direkt an den Befestigungsplatten montiert werden.
Befestigungslöcher in den Konsolen sind nicht nötig.
Die Tuchwelle können in und aus dem Dachprofil geschoben werden.**

**ACHTUNG!!
Auf diese Befestigungsplatten ist ein Patent, Nr. 1019354 erteilt worden..**





4452 675-080	Kstoff Befestigungsplatte 75 ohne Achse, links	Lichtgrau	25
4452 677-080	Idem, rechts	Schwarz	25




6296 691-000	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 75 Excellent	Roh	7,0
6296 692-000	Idem	Roh	7,5
6296 691-016	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 75 Excellent	Natur eloxiert	7,0
6296 691-006	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 75 Excellent	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 692-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 691-901	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 75 Excellent	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 692-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5

Markisolette Excellent


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6296 742-000	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 75 Excellent abgewinkelt	Roh	7,0
6296 744-000	Idem	Roh	7,5
6296 742-016	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 75 Excellent abgewinkelt	Natur eloxiert	7,0
6296 742-006	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 75 Excellent abgewinkelt	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 744-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 742-901	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 75 Excellent abgewinkelt	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 744-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5



6296 873-000	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 75 Excellent, eckig	Roh	7,5
6296 873-016	Idem	Natur eloxiert	7,5




4452 114-068	Alu-Kopplungskonsole Senkrechtmarkise 75 Excellent
--------------	--



4452 125-000	Kstoff Kopplungsgleitlager für Senkrechtmarkise 75, Loch 50 mm (elektro Rohr 50 mm and Stahl 48 mm)
4452 650-068	Idem, Loch 51 mm (elektro Rohr 51 mm)

Kasten 85


Konsole abgewinkelt MIT Achse 12:




4452 180-000	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	Roh
4452 181-000	Idem, rechts	Roh
4452 180-008	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	RAL 7035 lichtgrau
4452 181-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau
4452 180-006	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	RAL 9010 reinweiß
4452 181-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß
4452 180-901	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	RAL 9001 cremeweiß
4452 181-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--


Konsole abgewinkelt OHNE Achse:




4452 185-000	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	Roh	
4452 186-000	Idem, rechts	Roh	
4452 185-008	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	RAL 7035 lichtgrau	
4452 186-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4452 185-006	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	RAL 9010 reinweiß	
4452 186-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4452 185-901	Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, links	RAL 9001 cremeweiß	
4452 186-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	




4452 510-000	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise 85 Excellent, abgerundet, mit Achse 12, links	Roh	
4452 512-000	Idem, rechts	Roh	
4452 510-008	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise 85 Excellent, abgerundet, mit Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4452 512-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4452 510-901	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise 85 Excellent, abgerundet, mit Achse 12, links	RAL 9001 cremeweiß	
4452 512-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	



4452 514-000	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise 85 Excellent, abgerundet, ohne Achse, links	Roh	
4452 516-000	Idem, rechts	Roh	



4453 110-000	Alu Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig, mit Achse 12, links	Roh	
4453 112-000	Idem, rechts	Roh	
4453 110-008	Alu Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig, mit Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4453 112-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4453 110-006	Alu Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig, mit Achse 12, links	RAL 9010 reinweiß	
4453 112-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	




4453 114-000	Alu Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig, ohne Achse 12, links	Roh	
4453 116-000	Idem, rechts	Roh	
4452 414-008	Zamac Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig, ohne Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4452 416-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	

Markisolette Excellent


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
4452 414-006	Zamac Konsole für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig, ohne Achse 12, links	RAL 9010 reinweiß	
4452 416-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	

ACHTUNG!!

Auf diese Befestigungsplatten ist ein Patent, Nr. 1019354 erteilt worden.




4452 685-080	Kstoff Befestigungsplatte 85 ohne Achse, links	lichtgrau	25
4452 687-080	Idem, rechts	schwarz	25



6296 756-000	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 85 Excellent	Roh	7,0
6296 758-000	Idem	Roh	7,5
6296 756-016	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 85 Excellent	Natur eloxiert	7,0
6296 758-016	Idem	Natur eloxiert	7,5

6296 756-006	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 85 Excellent	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 758-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5


6296 756-901	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 85 Excellent	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 758-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5



6296 748-000	Alu-Bodenprofil Senkrechtmarkise 85 Exc. abgewinkelt	Roh	7,0
6296 749-000	Idem	Roh	7,5
6296 748-016	Alu-Bodenprofil Senkrechtmarkise 85 Exc. abgewinkelt	Natur eloxiert	7,0
6296 749-016	Idem	Natur eloxiert	7,5

6296 748-006	Alu-Bodenprofil Senkrechtmarkise 85 Exc. abgewinkelt	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 749-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5

6296 748-901	Alu-Bodenprofil Senkrechtmarkise 85 Exc. abgewinkelt	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 749-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5




6296 875-000	Alu-Bodenprofil Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig	Roh	7,0
6296 878-000	Idem	Roh	7,5
6296 875-016	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig	Natur eloxiert	7,0
6296 878-016	Idem	Natur eloxiert	7,5

6296 875-006	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 85 Excellent, eckig	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 878-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5

6296 650-000	Alu-Bodenprofil Senkrechtmarkise 85 Exc., abgerundet	Roh	7,0
6296 650-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6297 650-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--



4452 115-068 Alu-Kopplungskonsole Senkrechtmarkise 85 Excellent




4452 128-000 Kstoff Kopplungsleitlager für Senkrechtmarkise 85,
Loch 50 mm für Alu-Rohr 50 und Stahlrohr 48

4452 129-000 Idem, Loch 65 mm (Stahl 63 mm)

Kasten 95

Konsole abgewinkelt MIT Achse 12:



4452 380-000 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, mit Achse 12, links

Roh

4452 381-000 Idem, rechts


Roh

4452 380-008 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, mit Achse 12, links

RAL 7035 lichtgrau

4452 381-008 Idem, rechts

RAL 7035 lichtgrau



4452 380-006 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, mit Achse 12, links

RAL 9010 reinweiß

4452 381-006 Idem, rechts

RAL 9010 reinweiß


4452 380-901 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, mit Achse 12, links

RAL 9001 cremeweiß

4452 381-901 Idem, rechts

RAL 9001 cremeweiß

Konsole abgewinkelt OHNE Achse:



4453 000-000 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, ohne Achse, links

Roh

4453 002-000 Idem, rechts

Roh

4453 000-008 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, ohne Achse, links

RAL 7035 lichtgrau

4453 002-008 Idem, rechts

RAL 7035 lichtgrau

4453 000-006 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, ohne Achse, links

RAL 9010 reinweiß

4453 002-006 Idem, rechts

RAL 9010 reinweiß

4453 000-901 Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent,
abgewinkelt, ohne Achse, links






RAL 9001 cremeweiß

4453 002-901 Idem, rechts


RAL 9001 cremeweiß

Markisolette Excellent


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
4453 120-000	Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent, eckig, mit Achse 12, links	Roh	
4453 122-000	Idem, rechts	Roh	
4453 120-008	Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent, eckig, mit Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4453 122-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4453 120-006	Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent, eckig, mit Achse 12, links	RAL 9010 reinweiß	
4453 122-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4453 124-000	Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent, eckig, ohne Achse, links	Roh	
4453 126-000	Idem, rechts	Roh	
4453 124-008	Konsole für Senkrechtmarkise 95 Excellent, eckig, ohne Achse, links	RAL 7035 lichtgrau	
4453 126-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4452 695-080	Kstoff Befestigungsplatte 95 ohne Achse, links	Lichtgrau	25
4452 697-080	Idem, rechts	Schwarz	25
6296 770-000	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 95 Excellent	Roh	7,0
6296 772-000	Idem	Roh	7,5
6296 770-016	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 95 Excellent	Natur eloxiert	7,0
6296 772-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 770-006	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 95 Excellent	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 772-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 770-901	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 95 Excellent	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 772-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 890-000	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 95 Exc. abgewinkelt	Roh	7,0
6296 891-000	Idem	Roh	7,5
6296 764-016	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 95 Exc. abgewinkelt	Natur eloxiert	7,0
6296 891-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 890-006	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 95 Exc. abgewinkelt	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 891-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 890-901	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 95 Exc. abgewinkelt	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 891-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6297 382-000	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise 95 Excellent, eckig	Roh	7,5
6297 382-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6297 382-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5



4452 116-068 Alu-Kopplungskonsole Senkrechtmarkise 95 Excellent




4452 127-000 Kstoff Zwischen Gleitlager Senkrechtmarkise 95 Achse Loch 65 mm



Für Senkrechtmarkise 75-85-95

4210 498-080 Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte Verzinkt 10



4210 484-000 Senkschraube rostfrei mit Kreuzschlitz M 6 x 10 mm
(Zur Befestigung des Lagerstiftes an der Befestigungsplatte) 100




4470 058-068 Kstoff Lagerkapsel 48, mit Gleitlager 10



4210 497-000 Kstoff Unterlegscheibe 20 x 12 x 2 mm
In Kombination mit Lagerkapsel 447 0058-068 50








4452 225-068 Kstoff Lagerkapsel 63 (Incl. erhöhten innenring) 10




Markisolette Excellent

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4470 061-000	Alu-Monokapsel 48, mit Quadrat Achse 7 mm		
4470 071-080	Kstoff Monokapsel 63, mit Quadrat Achse 7 mm		25
4470 067-000	Alu-Monokapsel 63, mit Quadrat Achse 7 mm		
4452 182-068	Kopplungslager für Senkrechtmarkise Excellent mit Kstoff kapsel 48/50		
4469 055-068	Idem, mit alu Extrusions kapsel 48/50		100
4452 184-068	Kopplungslager für Senkrechtmarkise Excellent mit Kstoff kapsel 63/65		10
4469 065-068	Idem, mit alu Extrusions kapsel 63		50




Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--

**Bemerkung: Mit Kstoff Kopplungslager maximal 1x Koppeln!
Bei mehreren Senkrechtmarkisen in einer Kappe mit individueller Bedienung nachfolgende Doppelachse verwenden.**




4452 188-000	Doppelachse 12 mm für Kopplungslager		
--------------	--------------------------------------	--	--



6297 340-000	Alu Ausfallprofil	Roh	6,0
6297 340-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6297 340-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6297 340-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0




6253 072-000	Stahl-Beschwerungsstab 16 x 5 mm für Ausfallprofil	Verzinkt	3,0
--------------	--	----------	-----




4453 362-000	Alu Endkappe für Ausfallprofil	Roh	
4453 362-001	Idem	Natur eloxiert	
4453 362-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4453 362-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	




4452 083-000	Blechschraube Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm (zur Befestigung Endkappe an Ausfallprofil)		100
--------------	--	--	-----



6297 446-000	Alu Abdeckprofil für Ausfallprofil	Roh	7,5
6297 446-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6297 446-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6297 446-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5



4410 430-080	Kstoff Block zum Einklicken für Abdeckprofil	Transparent	100
--------------	--	-------------	-----












6297 336-000	Alu Zwischen Rolle 19 x 22 mm	Roh	6,0
6297 336-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6297 336-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6297 336-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0

Markisolette Excellent


	Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4453 330-905	Kstoff Kapsel für Zwischen Rolle	Schwarz	
	4453 365-001	Alu Befestigungsblocke für Zwischen Rolle	Natur eloxiert	
	4453 348-000	Stellschraube rostfrei M5 (6 X 12 mm) (Zur Befestigung Kapsel Zwischen Rolle an Befestigungsblocke)		
	4000 155-000	Blechschraube Senkkopf/Kreuzschlitz M 6 x 22 mm (Zur Befestigung von Befestigungsblocke an Führung)		100
	4000 387-000	Sicherungsschraube M 6 (Zur Befestigung von Befestigungsblocke an Führung profil)		100
	4453 335-905	Kstoff Endkappe für Führung profil (kommt zwischen die Rolle und unter der Scharnier).	Schwarz	
	4453 367-001	Alu Führungsprofil (für ein ausfall von 50 cm) (Die mit Bohrungen für Befestigung der zwischen Rolle und Scharnier versehen ist.)	Natur eloxiert	
	6297 320-016	Alu Führungsprofil. Wenn es ein anderes Versagen ist als die Standard -50 cm will. Damit können wir auch eine weitere Länge einschließlich der Befestigungslöcher.	Natur eloxiert	6,0
	4453 340-000	Alu Scharnierstück links	Roh	
	4453 342-000	Idem, rechts	Roh	
	4453 340-008	Alu Scharnierstück links	RAL 7035 lichtgrau	
	4453 342-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
	4453 340-006	Alu Scharnierstück links	RAL 9010 reinweiß	
	4453 342-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
	4453 340-901	Alu Scharnierstück links	RAL 9001 cremeweiß	
	4453 342-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
	4453 350-000	Stellschraube M6 rostfrei 8 X 30 mm (Zur Befestigung Scharnierstück zu führungsprofil)		
	4210 499-080	Kstoff Unterlegscheibe 8.1 x 14 x 1 mm für Stellschraube 4453 350-000 (2 x pro Schraube) Diese Unterlegscheibe ist auch im Großverpackungseinheiten verfügbar (500 stück) artikelnr. 4210499-000.		50

Markisolette Excellent

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit	
	4453 355-000	Ausfall feder links		
	4453 357-000	Idem, rechts		
	4453 366-905	Kstoff Ausgleich für Ausfall feder/Scharnierstück	Schwarz	
	4453 750-000	Stopf Stift für Ausfall feder (wird angeschlossen an der führungprofil)		
	4000 387-000	Sicherungsschraube M6 (Zur befestigung von das Scharnier mit Ausfall feder an der führungprofil und zur befestigung Stopf Stift Ausfall feder an der führungprofil)	100	
	4410 239-000	Inbusbolzen M 6 x 25 mm (Zur befestigung von das Scharnier an der Ausfall feder)	100	
	4212 248-000	Mutter Quadrat M6 (Zur befestigung von das Scharnier an der Ausfall feder)	200	
	6296 338-000	Alu Fallarm Ausfall profil	Roh	7,0
	6296 340-000	Idem	Roh	7,5
	6296 338-016	Alu Fallarm Ausfall profil	Natur eloxiert	7,0
	6296 340-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
	6296 338-006	Alu Fallarm Ausfall profil	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6296 340-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
	6296 338-901	Alu Fallarm Ausfall profil	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6296 340-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
	4410 471-090	Alu Endstück	Roh	
	4410 471-001	Idem	Natur eloxiert	
	4410 471-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4410 471-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
	4410 483-068	Befestigungspaket für Endstück		10


Markisolette Excellent

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




4453 327-068 **Kstoff Schlosskasten zu Screen Führungsschiene.**
Mit diesen können sie einstellen bis wo die Anlage runterfährt demnächst ausfällt. Den Stift passt genau in die Kerbe von Scharnierteil wann die Anlage ausfällt und wird blockiert.

Für Montage AUF der Laibung:




6296 658-000	Alu-Führungsschiene "HTF" 20x30 mm	Roh	7,0
6296 658-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6296 658-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 658-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0

4452 295-000	Kstoff Ausgleichhülse stapelbar (können ineinander geklickt werden)	Lichtgrau	100
4452 296-000	Idem	Reinweiß	100
4452 297-000	Idem	Cremeweiß	100
4452 299-000	Idem	Schwarz	100




4452 260-080	Kstoff Abdeckstopfen für Führungsschienen HTF, LHTF und "Klick", mit oder ohne Lippe	Lichtgrau	100
4452 262-080	Idem	Reinweiß	100
4452 264-080	Idem	Schwarz	100






Für Montage IN der Laibung:



6296 792-000	Alu-Führungsschiene "LHTF" 60 x 30 mm	Roh	7,0
6296 792-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6296 792-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 792-007	Idem	RAL 8019 braun	7,0
6296 792-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 792-716	Idem	RAL 7016 anthrazit	7,0



6296 667-000	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	Roh	7,0
6296 668-000	Idem	Roh	7,5
6296 667-016	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	Natur eloxiert	7,0
6296 668-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 667-006	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 668-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 667-901	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 668-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	6296 660-000	Alu-Klickführungsschiene 47,5 x 30 mm	Roh 7,5
	6296 660-016	Idem	Natur eloxiert 7,5
	6296 660-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 7,5
	6296 660-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß 7,5
	6296 852-000	Alu-Klickzwischen-schiene 27,6 x 45 mm	Roh 7,0
	6296 854-000	Idem	Roh 7,5
	6296 852-016	Alu-Klickzwischen-schiene 27,6 x 45 mm	Natur eloxiert 7,0
	6296 854-016	Idem	Natur eloxiert 7,5
	6296 852-006	Alu-Klickzwischen-schiene 27,6 x 45 mm	RAL 9010 reinweiß 7,0
	6296 854-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 7,5
	6297 560-000	Alu Ausfüelprofil zu klikführungsschienen	Roh 7,0
	6297 560-016	Idem	Natur eloxiert 7,0
	6297 560-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 7,0
	6297 560-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß 7,0
	6296 677-000	Alu-Führungsschiene 20x45 mm	Roh 7,0
	6296 678-000	Idem	Roh 7,5
	6296 678-016	Idem	Natur eloxiert 7,5
	6296 678-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 7,5
	4452 270-080	Kstoff Abdeckstopfen für Zwischen-schienen	Schwarz 100

Weiter Benötigtes:
- Tuchwellen, siehe Kapitel 1

