



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--

Konsole abgewinkelt MIT Achse 12:



4452 380-000	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, mit Achse 12, links	Roh	
4452 381-000	Idem, rechts	Roh	
4452 380-008	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, mit Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4452 381-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4452 380-006	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, mit Achse 12, links	RAL 9010 reinweiß	
4452 381-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4452 380-007	# Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, mit Achse 12, links	RAL 8019 graubraun	
4452 381-007	# Idem, rechts	RAL 8019 graubraun	
4452 380-901	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, mit Achse 12, links	RAL 9001 cremeweiß	
4452 381-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4452 380-716	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, mit Achse 12, links	RAL 7016 anthrazitgrau	
4452 381-716	Idem, rechts	RAL 7016 anthrazitgrau	


Konsole abgewinkelt OHNE Achse:




4453 000-000	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, ohne Achse, links	Roh	
4453 002-000	Idem, rechts	Roh	
4453 000-008	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 7035 lichtgrau	
4453 002-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4453 000-006	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 9010 reinweiß	
4453 002-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4453 000-007	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 8019 graubraun	
4453 002-007	Idem, rechts	RAL 8019 graubraun	
4453 000-901	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 9001 cremeweiß	
4453 002-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4453 000-716	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, ohne Achse, links	RAL 7016 anthrazitgrau	
4453 002-716	Idem, rechts	RAL 7016 anthrazitgrau	
4453 000-755	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, abgewinkelt, ohne Achse, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4453 002-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




4453 120-000	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, eckig, mit Achse 12, links	Roh	
4453 122-000	Idem, rechts	Roh	
4453 120-008	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, eckig, mit Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4453 122-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4453 120-006	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, eckig, mit Achse 12, links	RAL 9010 reinweiß	
4453 122-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	




4453 124-000	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, eckig, ohne Achse, links	Roh	
4453 126-000	Idem, rechts	Roh	
4453 124-008	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, eckig, ohne Achse, links	RAL 7035 lichtgrau	
4453 126-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4453 124-006	Konsole für Senkrechtmarkise Excellent 95, eckig, ohne Achse, links	RAL 9010 reinweiß	
4453 126-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	

Die nachfolgenden Modellen nur einzusetzen mit der Klick-Führungsschiene 30 x 20 mm 6296 688-... (siehe Kapitel 6G) oder mit Stahlseilführung 4452 038-068 und 4000 133-000 (siehe Kapitel 6G).



4452 320-000	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 95, Standard abgewinkelt, mit Achse 12, links	Roh	
4452 322-000	Idem, rechts	Roh	
4452 320-008	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 95, Standard abgewinkelt, mit Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4452 322-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4452 320-006	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 95, Standard abgewinkelt, mit Achse 12, links	RAL 9010 reinweiß	
4452 322-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	



4452 350-000	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 95, Standard eckig, mit Achse 12, links	Roh	
4452 352-000	Idem, rechts	Roh	
4452 350-008	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 95, Standard eckig, mit Achse 12, links	RAL 7035 lichtgrau	
4452 352-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--

Nachfolgende Kstoff Befestigungsplatte anwenden in Kombination mit Konsole ohne Achse (mit Ausnahme von 4452 324/326-006);

Folgende Kstoff Befestigungsplatte anwenden in Kombination mit Konsole ohne Achse:


Motore und Getriebe können direkt an den Befestigungsplatten montiert werden.

Befestigungslöcher in den Konsolen sind nicht nötig.


Die Tuchwellen können in und aus dem Dachprofil geschoben werden.

ACHTUNG!!


Auf diese Befestigungsplatten ist ein Patent, Nr. 1019354 erteilt worden.



4452 690-080	Kstoff Befestigungsplatte 95 mit Achse 12, links	Lichtgrau	25
4452 692-080	Idem, rechts	Schwarz	25
4452 695-080	Kstoff Befestigungsplatte 95 ohne Achse, links	Lichtgrau	25
4452 697-080	Idem, rechts	Schwarz	25




4452 231-080	Kstoff Lagerhalter für Achse 12 mm	Schwarz	25
--------------	------------------------------------	---------	----




4000 156-000	Senkschraube rostfrei, mit Kreuzschlitz M5 x 10 mm (Zur Befestigung der Lagerhalter)		100
--------------	---	--	-----



4452 017-000	Mutter M5, rostfrei (zur Befestigung der Lagerhalter)	Verzinkt	100
--------------	---	----------	-----



4452 212-080	Kstoff Innenkapsel 48 mit Scheibe 75 mm, Loch 12 mm, Kragen 2 mm (für Band 14 mm)		25
4452 213-068	Kstoff Innenkapsel 63 mit Scheibe 75 mm, Loch 12 mm, Kragen 2 mm (für Band 14 mm)		



4452 210-080	Kstoff Innenkapsel 48, Loch 12 mm, Kragen 2 mm		25
4470 058-068	Kstoff Innenkapsel 48 mit Gleitlager		10
4452 216-080	Kstoff Innenkapsel 63, Loch 12 mm, Kragen 2 mm		25







4452 225-068	Kstoff Innenkapsel 63 Inkl. Lager mit erhöhten innenring		10
--------------	--	--	----

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4452 211-080	Kstoff Innenkapsel 48, mit Achse 12 mm, Kragen 2 mm		25
4452 218-080	Kstoff Innenkapsel 63, mit Achse 12 mm, Kragen 2 mm		25
4470 066-080	Kstoff Monokapsel 48, mit Vierkantstift 7 mm		25
4470 061-000	Alu-Monokapsel 48, mit Vierkantstift 7 mm		
4470 071-080	Kstoff Monokapsel 63, mit Vierkantstift 7 mm		25
4470 067-000	Alu-Monokapsel 63, mit Vierkantstift 7 mm		
<p>Um zu verhindern, dass die Senkrechtmarkisen falsch herum gedreht werden, nachfolgende Monokapsel verwenden, in Kombination mit Getriebe ohne Endanschlag:</p>			
4470 072-000	Kstoff Monokapsel 48, mit Freilauf und Vierkantstift 7 mm, links		
4470 074-000	Idem, rechts		
4470 076-000	Kstoff Monokapsel 63, mit Freilauf und Vierkantstift 7 mm, links		
4470 078-000	Idem, rechts		
6296 770-000	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise Excellent 95	Roh	7,0
6296 772-000	Idem	Roh	7,5
6296 770-016	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise Excellent 95	natur eloxiert	7,0
6296 772-016	Idem	natur eloxiert	7,5
6296 770-006	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise Excellent 95	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 772-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 770-007	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise Excellent 95	RAL 8019 graubraun	7,0
6296 770-901	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise Excellent 95	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 772-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 770-716	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise Excellent 95	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
6296 770-755	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise Excellent 95 (* = Structurlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0
4452 083-000	Blechschaube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm (Zur Befestigung des Dachprofils an der Konsole)		100

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6296 890-000	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise Excellent 95 abgewinkelt	Roh	7,0
6296 891-000	Idem	Roh	7,5
6296 764-016	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise Excellent 95 abgewinkelt	natur eloxiert	7,0
6296 891-016	Idem	natur eloxiert	7,5
6296 890-006	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise Excellent 95 abgewinkelt	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 891-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 890-007 #	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise Excellent 95 abgewinkelt	RAL 8019 graubraun	7,0
6296 890-901	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise Excellent 95 abgewinkelt	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 891-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 360-000	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise Excellent 95 abgewinkelt, mit Lippe	Roh	7,0
6296 362-000	Idem	Roh	7,5
6297 360-016	Idem	natur eloxiert	7,0
6297 360-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 360-007	Idem	RAL 8019 graubraun	7,0
6297 360-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6297 360-716	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
6297 360-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0
6297 382-000	Alu-Bodenprofil für Senkrechtmarkise Excellent 95, eckig	Roh	7,5
6297 382-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6297 382-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
4452 084-000	Blechschaube rostfrei, Zylinderkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 6,5 mm (Zur Befestigung des Bodenprofils an der Konsole)		100
4452 097-000	Bohrschraube rostfrei (AISI410), Kreuzschlitz 3,5 x 9,5 mm (Zur Befestigung des Bodenprofils an der Konsole, Bohren nicht notwendig)		100
4452 116-068	Alu-Kopplungskonsole Senkrechtmarkise Excellent 95		




= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--

Bei Verwendung der Standard Konsolen, in Kombination mit Klick-Führungsschiene 30 x 20 mm nachfolgende Kopplungskonsole verwenden:



4452 136-068 Kopplungskonsole für Senkrechtmarkise Excellent 95 mit Wandplatte




4452 182-068 Kopplungskonsole für Senkrechtmarkise Excellent 95 mit Kstoff Innenkapseln 48/50

4469 055-068 Idem, mit Alu extrudierte Innenkapseln 48/50

4452 184-068 Kopplungskonsole für Senkrechtmarkise Excellent 95 mit Kstoff Innenkapseln 63/65

4469 065-068 Idem, mit Alu extrudierte Innenkapseln 63


Bemerkung: Mit Kstoff Kopplungslager maximal 1x Koppeln!




4470 022-068 Kopplungslager für Senkrechtmarkise Excellent mit Kreuzkopplung (max. 450, nicht rostfrei) und Alu-Innenkapseln 48/50

4470 024-068 Idem, mit Alu-Innenkapseln 63

Bei mehreren Senkrechtmarkisen in einer Kappe mit individueller Bedienung nachfolgende Doppelachse verwenden:



4452 188-000 Doppelachse 12 mm für Kopplungskonsole



4452 127-000 Kstoff Kopplungsgleitlager für Senkrechtmarkise Excellent 95, Loch 65 mm

Weiter Benötigtes:

- Tuchwelle, siehe Kapitel 1
- Führungsschiene, siehe Kapitel 6G
- Verdunklungsprofile, siehe Kapitel 6I
- Fallstange, siehe Kapitel 6H

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.