




Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
4453 200-000	Alu-Konsole Niche, links	Roh	
4453 203-000	Idem, rechts	Roh	
4453 200-008	Alu-Konsole Niche, links	RAL 7035 lichtgrau	
4453 203-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
4453 200-006	Alu-Konsole Niche, links	RAL 9010 reinweiß	
4453 203-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4453 200-901	Alu-Konsole Niche, links	RAL 9001 cremeweiß	
4453 203-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4453 200-716	Alu-Konsole Niche, links	RAL 7016 anthrazitgrau	
4453 203-716	Idem, rechts	RAL 7016 anthrazitgrau	
4453 225-905	Set Befestigungsplatte Niche besteht aus: Befestigungsbügel L+R Befestigungsplatte L+R	Schwarz	10
4217 185-000	Inbusbolzen M6 x 16 mm Zylinderkopf (Zur Befestigung der Befestigungsbügel an Konsole)		50
4453 242-000	Mutter rostfrei M 6		100
6298 303-000 #	Alu Dachprofil Niche	Roh	5,1
6298 303-016 #	Idem	Natur eloxiert	5,1
6298 300-000	Alu Dachprofil Niche	Roh	7,0
6298 300-016 #	Idem	Natur eloxiert	7,0
6298 308-000 #	Alu-Zwischenprofil Niche	Roh	5,1
6298 305-000	Alu-Zwischenprofil Niche	Roh	7,0
6298 305-016 #	Idem	Natur eloxiert	7,0
6298 305-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6298 305-901 #	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6298 305-716 #	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
4452 083-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm (Zur Befestigung der Dachprofil und Zwischenprofil an Konsole)		100






= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.





SolidScreen® Niche

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6298 312-000 #	Alu-Bodenprofil Niche	Roh	4,1
6298 313-000 #	Alu-Bodenprofil Niche	Roh	5,1
6298 310-000	Alu-Bodenprofil Niche	Roh	7,0
6298 310-016 #	Idem	Natur eloxiert	7,0
6298 310-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6298 310-901 #	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6298 310-716 #	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
4453 244-000	Schraube mit Senkkopf/Kreuzschlitz M4 x 12 mm (Zur Befestigung der Bodenprofil an Befestigungsbügel)		100
4210 981-000	Mutter rostfrei M 4 (Zur Befestigung der Bodenprofil an Befestigungsbügel)		100
4453 218-068	Klemblockset für Bodenprofil Niche (nutzbar mit Große Anlagen)		2
4210 498-080	Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10
4000 151-000	Senkschraube rostfrei, mit Kreuzschlitz M6 x 10 mm (Zur Befestigung des Lagerstiftes an der Befestigungsplatte)		100
4452 445-068	Kstoff Lagerkapsel für Rohr 78. Es gibt bereits zwei Präzisionslager in dem Kapsel montiert. Verwenden in Kasten 105 und 125 mm	Lichtgrau	
4452 464-008	Kstoff Motorkapsel für Rohr 78. In Kombination mit: ASA Motor Serie 50 oder Somfy Motor Serie 50	Lichtgrau	10
4453 076-068	Kstoff Lagerkapsel für Rohr 85. Es gibt bereits zwei Präzisionslager in dem Kapsel montiert. Verwenden in Kasten 125 mm	Lichtgrau	






=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4453 078-008 Kstoff Motorkapsel für Rohr 85. In Kombination mit: ASA Motor Serie 50 oder Somfy Motor Serie 50.	Lichtgrau	
	6297 860-000 Alu-Fallprofil SolidScreen® Niche	Roh	7,0
	6297 860-016 Idem	Natur eloxiert	7,0
	6297 860-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6297 860-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6297 860-716 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
	4453 220-905 Kstoff Endkappe set für Fallprofil Niche besteht aus: Seitenabdeckung Fallprofil Vorderseite L+R Seitenabdeckung Fallprofil Hinterseite L+R	Schwarz	10
<p>Nachfolgendes Fallprofil SolidScreen schwere Ausführung ist ausgelegt für zusätzliche Stabilität mit breiten Senkrechtmarkisen, Mehrgewicht (doppelte Beschwerung 6253 067-000) für hohe Senkrechtmarkise. Für Richtlinien für die Verwendung von Beschwerung, siehe Bau Anleitung).</p>			
	6298 600-000 Alu fallprofil Xtra/XL/Niche/Niche XS schwer	Roh	7,0
	4453 883-905 Kstoff Seitenabdeckung Fallprofil schwer Vorderseite	Schwarz	
	4453 884-905 Kstoff Seitenabdeckung Fallprofil schwer Hinterseite	Schwarz	
	4452 555-000 Blechschaube rostfrei Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 25 mm (Zur Befestigung der Seitenabdeckung an dem Fallprofil)		100

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.






Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	6253 067-000 Stahl-Beschwerungsstab 25 x12 mm für Fallprofil SolidScreen (nach Einkürzung der Kopfseiten sollten die Seiten mit Alu-Zinkspray behandelt werden, Artikelnr. 5760 273-000, Siehe Kapitel 9B)	Verzinkt	3,05
Nachfolgendes Beschwerungsstab 16 x 12 es passt 2x im Fallprofil Xtra. Verwenden in höhe doch Smalle screens.			
	6253 062-000 Stahl-Beschwerungsstab 16 x 12 mm für Fallprofil Xtra/Niche (nach Einkürzung der Kopfseiten sollten mit Alu-Zinkspray behandelt werden Artikelnr. 5760 273-000 Siehe Kapitel 9B)	Verzinkt	3,1
	6297 740-000 Kstoff Ausfüll Rohr. Verwenden als Ausfüllung zwischen 2 Beschwerungsstabs für Fallprofil SolidScreen.	Lichtgrau	4,0
	4452 238-000 Neopren Streifen 10 x 2 mm selbstklebend, zur Vermeidung von Kontaktschall zwischen Stab und Fallprofil		50
In dem Fallprofil kann Bürste 5 mm oder 8 mm geschoben werden:			
	4452 277-000 Bürste 5 mm für Fallprofil SolidScreen	Lichtgrau	100
	4452 276-000 Bürste 8 mm für Fallprofil SolidScreen	Lichtgrau	100
	4452 283-000 PVC (weiche) Innenauskleidung, zum Fallprofil	Schwarz	300
	4452 283-068 PVC, idem auf Länge 7,0 m.	Schwarz	7,0
	4452 481-008 Kstoff Schiene für einzel schiene und Zwischenschiene SolidScreen Niche	Lichtgrau	6,0
	4452 485-008 Idem	Lichtgrau	7,0
	4452 484-008 Idem	Lichtgrau	7,5
Wir können ab jetzt auch die Kunststoff Schiene liefern mit den Neopren Streifen schon geklebt. Nur auf Länge 7500 mm. Bitte informieren Sie hierzu mit Abt. Verkauf für Mindest Mengen und Lieferzeit.			
	4452 487-000 Neopren Streife 10 x 4 x 60 mm selbstklebend, Um ca. 50 cm befestigen auf Kstoff Schiene SolidScreen (4452 485-008)		135
	4452 453-068 Kstoff Schiene für einzelschiene und Zwischenschiene SolidScreen einschließlich Neopren Streife. Verpackt pro 20 Längen. Dieser Artikel ist auch in Großpackungen (500 Längen) erhältlich (4452 453-008).	Lichtgrau	7,5
	4452 486-008 Kstoff Leiteinrichtung für Schiene SolidScreen (4452 485-008)	Lichtgrau	50

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.






Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4452 070-000 Blechschraube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 2,9 x 19 mm (Zur Befestigung der Leiteinrichtung auf Kstoff Schiene)		100
Unten genannte Artikeln sind für Schiene			
Die Gesamtgröße des Führungsschiene ist 45 x 45 mm			
	6298 320-000 Alu Führungsschiene SolidScreen Niche Hinterseite	Roh	7,0
	6298 320-016 # Idem	Natur eloxiert	7,0
	6298 320-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6298 320-901 # Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6298 320-716 # Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
	6298 325-000 Alu Führungsschiene SolidScreen Niche Vorderseite	Roh	7,0
	6298 325-016 # Idem	Natur eloxiert	7,0
	6298 325-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6298 325-901 # Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6298 325-716 # Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
	4452 113-000 Inbusbolzen M4 x 10 mm Zylinderkopf (Zur Befestigung von Führungsschiene Hinterseite an Vorderseite)		100
	6297 762-000 Alu-Abdeckprofil für Führungsschiene	Roh	6,0
	6297 762-016 Idem	Natur eloxiert	6,0
	6297 762-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6297 762-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
	6297 762-716 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	6,0
	6297 764-000 Idem	Roh	7,0
	6297 764-016 Idem	Natur eloxiert	7,0
	6297 764-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6297 764-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6297 764-716 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
	4452 123-000 Inbusbolzen M4 x 16 mm rostfrei, Zylinderkopf (Zur Befestigung des Abdeckprofils 6297 774, 6297 780, 6297 790 und 6297 818/820)		100

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

SolidScreen® Niche

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4453 240-905 Kstoff Endkappe (set L/R) für Führungsschiene	Schwarz	10
	4452 073-000 Blechschraube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 19 mm (Zur Befestigung der Endkappe an Führungsschiene)		100
Unten genannte Artikeln sind für höhe Schiene			
Die Gesamtgröße des Führungsschiene ist 47 x 123,5 mm			
			
	6298 345-000 Alu Führungsschiene SolidScreen Niche hintenseite	Roh	7,0
	6298 350-000 Alu Führungsschiene SolidScreen Niche Vorderseite	Roh	7,0
	4452 113-000 Inbusbolzen M4 x 10 mm Zylinderkopf (Zur Befestigung von Führungsschiene Hinterseite an Vorderseite)		100
	6298 355-000 Alu Führungsschiene Solidscreen Niche Winkelprofil	Roh	7,0
	4452 097-000 Bohrschraube (AISI 410) 3,5 x 9,5 mm (Zur Befestigung von Führungsschiene Winkelprofil an hinterseite)		100

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	6298 360-000 Alu Abdeckprofil für Führungsschiene SolidScreen Niche	Roh	7,0
	4452 123-000 Inbusbolzen M4 x 16 mm rostfrei, Zylinderkopf (Zur Befestigung des Abdeckprofils 6297 764 an der Führungsschiene 6297 774, 6297 780, 6297 790 und 6297 818/820)		100
	4453 235-905 Kstoff Klemm block Bodenprofil Niche (Zur Befestigung im Abdeckprofil Niche)	Schwarz	10
	4452 086-000 Blechschaube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4 x 6 mm (Zur Befestigung des Klemm block an die Abdeckprofil Führungsschiene)		100
	4453 244-000 Blechschaube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4 x 12 mm (Zur Befestigung von Bodenprofil an Klemm block)		100
	4210 981-000 Mutter rostfrei M4 (Zur Befestigung von das Klemm block)		100
	4453 239-001 Alu Ausfüllstück für Führungsschiene SolidScreen Niche	Natur eloxiert	2
	4453 237-000 Alu Endkappe links für Führungsschiene Niche	Roh	
	4453 238-000 Idem, rechts	Roh	
	4452 073-000 Blechschaube vSenkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 19 mm (Zur Befestigung von Endkappe an Führungsschiene)		100

Weiter Benötigtes:
- Tuchwelle, siehe Kapitel 1

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

