





SolidScreen® XL



6

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4453 470-000 Alu-Konsole für Senkrecht 150 eckig, ohne Achse , links	Roh	
	4453 472-000 Idem, rechts	Roh	
	4453 470-008 Alu-Konsole für Senkrecht 150 eckig, ohne Achse , links	RAL 7035 lichtgrau	
	4453 472-008 Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau	
	4453 470-006 Alu-Konsole für Senkrecht 150 eckig, ohne Achse , links	RAL 9010 reinweiß	
	4453 472-006 Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
	4453 470-901 Alu-Konsole für Senkrecht 150 eckig, ohne Achse , links	RAL 9001 cremeweiß	
	4453 472-901 Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
	4453 470-755 Alu-Konsole für Senkrecht 150 eckig, ohne Achse , links	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4453 472-755 Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	6297 970-000 Alu-Dachprofil 150	Roh	6,1
	6297 970-016 Idem	Natur eloxiert	6,1
	6297 970-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,1
	6297 970-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,1
	6297 970-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,1
	6297 975-000 Alu Bodenprofil eckig mit lippe 150	Roh	6,1
	6297 975-016 Idem	Natur eloxiert	6,1
	6297 975-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,1
	6297 975-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,1
	6297 975-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,1
	4210 142-000 Blechschaube rostfrei Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung des Dachprofil an der Konsole)		100
	4452 084-000 Blechschaube rostfrei Zylinderkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 6,5 mm (Zur Befestigung des Bodenprofil an der Konsole)		100
	4452 097-000 Bohrschaube rostfrei (AISI410), Kreuzschlitz 3,5 x 9,5 mm (Zur Befestigung des Bodenprofils an der Konsole, Bohren nicht notwendig)		100
	4452 494-090 Alu-Konsole für Dachprofil	Roh	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

SolidScreen® XL


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6296 295-000	Doppelwandiges Alu-Rohr Außenmaß 100, Innenmaß 78	Roh	7,0
6296 295-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
4453 487-008	Kstoff Seiten Abdeckringe für Alu-Rohr 100	Lichtgrau	
4452 070-000	Blechschaube rostfrei Senkkopf/Kreuzschlitz 2,9 x 19 mm (Zur Befestigung Abdeckringe an Rohr 100 mm)		100
4453 480-000	Alu Befestigungsplatte SolidScreen 150 In Kombination mit: Somfy oder ASA Motor	Roh	
4453 482-000	Alu Befestigungsplatte SolidScreen 150 für Lagerstift	Roh	
4453 485-000	Alu Blockierungstreifen für Sicherung der Befestigungsplatte in Konsole	Roh	
4210 963-000	Inbusbolzen M6 x 12 mm rostfrei Zylinderkopf (Zur Befestigung des Blockierungstreifen)		100
4210 498-080	Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




4000 151-000	Senkschraube rostfrei mit Kreuzschlitz M6 x 12 mm (Zur Befestigung des Lagerstiftes an der Befestigungsplatte)		100
--------------	---	--	-----



4453 572-068	Kstoff Lagerkapsel für Rohr 78. Es gibt bereits zwei Präzisionslager in dem Kapsel montiert (Incl. erhöhten innenring und Füllung-bus).	Lichtgrau	
--------------	---	-----------	--




4452 464-008	Kstoff Motorkapsel für Rohr 78. In Kombination mit: ASA Motor Serie 45 (50) oder Somfy Motor Serie 50.	Lichtgrau	10
--------------	---	-----------	----



4452 441-905	Motorkabelführung Somfy	Schwarz	
--------------	-------------------------	---------	--

Nachfolgendes Fallprofil SolidScreen schwere Ausführung ist ausgelegt für zusätzliche Stabilität mit breiten Senkrechtmarkisen, Mehrgewicht (doppelte Beschwerung 6253 067-000) für hohe Senkrechtmarkise. Für Richtlinien für die Verwendung von Beschwerung, siehe Bau Anleitung.



6298 600-000	Alu fallprofil Xtra/XL/Niche/Niche XS schwer	Roh	7,0
6298 600-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6298 600-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6298 600-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6298 600-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0







4453 883-905	Kstoff Seitenabdeckung Fallprofil schwer Vorderseite	Schwarz	
--------------	--	---------	--




4453 884-905	Kstoff Seitenabdeckung Fallprofil schwer Hinterseite	Schwarz	
--------------	--	---------	--

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

	Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4452 555-000	Blechschrabe rostfrei, Zylinderkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 25 mm (Zur Befestigung der Seitenabdeckung Fallprofil)		100
	6253 067-000	Stahl-Beschwerungsstab 25 x 12 mm für Fallprofil SolidScreen (nach Einkürzung der Kopfseiten sollten die Seiten mit Alu-Zink-spray behandelt werden, Artikelnr. 5760 - 273-000, Siehe Kapitel 9B).	Verzinkt	3,05
	6297 740-000	Kstoff Ausfüll Rohr. Verwenden als Ausfüllung zwischen 2 Beschwerungsstabs für Fallprofil Solidscreen.	Lichtgrau	4,0
	4452 238-000	Neopren Streifen 10 x 2 mm selbstklebend, zur Vermeidung von Kontaktschall zwischen Stab und Fallprofil		50
In dem Fallprofil kann Bürste 5 oder 8 mm geschoben werden:				
	4452 277-000	Bürste 5 mm für Fallprofil SolidScreen	Lichtgrau	100
	4452 276-000	Bürste 8 mm für Fallprofil SolidScreen	Lichtgrau	100
	4452 283-000	PVC (weiche) Innenauskleidung, zum Fallprofil	Schwarz	300
	4452 283-068	PVC, idem auf Länge 7,0 m.	Schwarz	7,0
	6297 855-000	Alu Führungsschiene Xtra / XL	Roh	7,0
	6297 855-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
	6297 855-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6297 855-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6297 855-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0
	6297 762-000	Alu-Abdeckprofil für Führungsschiene 6297855, 6297780, 6297790 und 6297818/820	Roh	6,0
	6297 762-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
	6297 762-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6297 762-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
	6297 762-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
	6297 764-000	Idem	Roh	7,0
	6297 764-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
	6297 764-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6297 764-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6297 764-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0
	4452 123-000	Inbusbolzen M4 x 16 mm rostfrei, Zylinderkopf (Zur Befestigung des Abdeckprofils an der Führungsschiene)		100

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4452 497-000	Kstoff Endkappe für Führungsschiene Xtra / XL, links	Roh	
4452 498-000	Idem, rechts	Roh	
4452 497-008	Kstoff Endkappe für Führungsschiene Xtra / XL, links	lichtgrau	
4452 498-008	Idem, rechts	lichtgrau	
4452 497-006	Kstoff Endkappe für Führungsschiene Xtra / XL, links	RAL 9010 reinweiß	
4452 498-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4452 497-901	Kstoff Endkappe für Führungsschiene Xtra / XL, links	RAL 9001 cremeweiß	
4452 498-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4452 497-755	Kstoff Endkappe für Führungsschiene Xtra / XL, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4452 498-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	




4452 073-000	Blechschaube rostfrei Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 19 mm (Zur Befestigung der Endkappe an Führungsschiene)		100
--------------	--	--	-----




Bei verwenden, diensen, Ausfuelpprofil die zusammen mit schiene verschrauben.

6297 560-000	Alu Ausfuelpprofil zu klikführungsschienen 12 mm	Roh	7,0
6297 560-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6297 560-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6297 560-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6297 560-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0




4452 481-008	Kstoff Schiene für Führungsschiene und Zwischenschiene SolidScreen	Lichtgrau	6,0
4452 485-008	Idem	Lichtgrau	7,0
4452 484-008	Idem	Lichtgrau	7,5




Wir können ab jetzt auch die Kunststoff Schiene liefern mit den Neopren Streifen schon geklebt. Nur auf Länge 7500 mm. Bitte informieren Sie hierzu mit Abt. Verkauf für Mindest Mengen und Lieferzeit.


4452 487-000	Neopren Streife 10 x 4 x 60 mm selbstklebend. Um ca. 50 cm befestigen auf Kstoff Schiene SolidScreen (4452 485-008)		135
--------------	--	--	-----



4452 453-068	Kstoff Schiene für einzel Schiene und Zwischenschiene SolidScreen einschließlich Neopren Streife. Verpackt pro 20 Längen. Dieser Artikel ist auch in Großpackungen (500 Längen) erhältlich (4452 453-008).	Lichtgrau	7,5
--------------	---	-----------	-----



4452 486-008	Kstoff Leiteinrichtung für Schiene SolidScreen (4452 485-008)	Lichtgrau	50
--------------	---	-----------	----



4452 070-000	Blechschaube rostfrei Senkkopf/Kreuzschlitz 2,9 x 19 mm (Zur Befestigung der Leiteinrichtung auf Kstoff Schiene)		100
--------------	---	--	-----



= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

