




Summerlight® Verso



7

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




4215 327-090	Einzelteilepaket Summerlight Verso	Roh	
4215 327-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4215 327-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4215 327-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	


Diese Konsole sind auch separat erhältlich, unter die Artikelnummer:

4215 101/103-000 Roh
 4215 101/103-006 RAL 9010 reinweiß
 4215 101/103-007 RAL 8019 graubraun #
 4215 101/103-901 RAL 9001 cremeweiß
 4215 101/103-916 RAL 9016 verkehrsweiß


Übrige Einzelteile in das Einzelteilepaket Summerlight Verso sind auch separat erhältlich (siehe Kapitel 9C Universelle Artikeln).



4217 310-000	Bohrhilfe für Führungsschiene (zur Befestigung Konsole an Führungsschiene)		
--------------	--	--	--




4215 119-068	Alu-Koppelglied Verso, Komplett mit Koppelungslager	Roh	
4215 119-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4215 119-007 #	Idem	RAL 8019 graubraun	
4215 119-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4215 119-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	



4215 337-000	Alu Distanzhalter 100 mm hoch (NEU)	Roh	
4215 337-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4215 337-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4215 337-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	
4215 337-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	







4215 338-000	Alu Distanzhalter 100 mm hoch für 2 profils (NEU)	Roh	
4215 338-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4215 338-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4215 338-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	
4215 338-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



4215 342-000	Alu Halter separat (für oben und unterseite) Höhe Tab das geht im der Verbindungsrohr ist 26 mm	Roh	
--------------	--	-----	--




= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Summerlight® Verso

	Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4215 344-000	Alu Platte (oben) Zur Befestigung für 2 profilen	Roh	
	4217 074-000	Befestigungsplatte rostfrei für Distanzhalter		
	4410 409-000	Kopfschraube rostfrei M 6 x 16 mm (Zur Befestigung von platte an der halter).		100
	4210 142-000	Blechschrabe Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung von halter an VerbindungsRohr)		100
	4410 402-000	Unterlegscheibe M6		100
	4210 039-000	Senkschraube Kreuzschlitz M 6 x 16 mm (Zur Befestigung von VerbindungsRohr an der halter)		100
	6295 696-000	Alu VerbindungsRohr Distanzhalters Um die Halter selbst zusammen zu stellen mit 4215 342- oder die standard Distanzhalter 4215 337/338- zu erhöhen.	Roh	6,0
	4215 339-006	Alu VerbindungsRohr Distanzhalters (NEU) Um die Distanzhalter 4215 337/338- zu erhöhen.	RAL 9010 reinweiß	1,15
	4215 339-007	Idem	RAL 8019 graubraun	1,15
	4215 339-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	1,15
	4215 339-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	1,15
	4215 339-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	1,15
	4215 227-068	Alu-Distanzhalter, 100 mm, inkl. Platte und Bolzen, links	Roh	
	4215 229-068	Idem, rechts	Roh	
	4215 227-006	Alu-Distanzhalter, 100 mm, inkl. Platte und Bolzen, links	RAL 9010 reinweiß	
	4215 229-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	


= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4215 227-901	Alu-Distanzhalter, 100 mm, inkl. Platte und Bolzen, links	RAL 9001 cremeweiß	
4215 229-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4215 227-916	Alu-Distanzhalter, 100 mm, inkl. Platte und Bolzen, links	RAL 9016 verkehrsweiß	
4215 229-916	Idem, rechts	RAL 9016 verkehrsweiß	
4215 297-006	Alu-Distanzhalter, 100 mm, für 2 Profilen, inkl. Platte und Bolzen	RAL 9010 reinweiß	
4215 297-007 #	Idem	RAL 8019 graubraun	
4215 297-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4215 297-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	
<p>Für die Verso können die Distanzhalter 4215 226/228/296-... verwendet werden (siehe Kapitel 7A). Die Unterseite des Profils liegt gleich mit der Unterseite der Distanzhalter. Neopren zwischen Dach und Dachkonstruktion verwenden zur Vermeidung von Kontaktschall.</p> <p>Die Distanzhalter 4215 227/229/297/226/228/296-... können mit U-Konsolen 4215 240-... kombiniert werden:</p>			
4215 240-090	Alu U-Konsole (15 x 30 x 15 x 3 mm) zur Positionierung unter 4215 227/229/297/226/228/296-... bei 4215 296/297-..., in die Mitte sägen	Roh	
4215 240-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4215 240-007	Idem	RAL 8019 graubraun	
4215 240-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4215 240-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	
<p>Weitere universelle Führungsschienenhalter, siehe Kapitel 7C.</p>			
6295 652-000	Alu-Dachprofil Summerlight Verso	Roh	4,0
6295 654-000	Idem	Roh	5,0
6295 656-000	Idem	Roh	6,0
6295 658-000	Idem	Roh	7,0
6295 652-006	Alu-Dachprofil Summerlight Verso	RAL 9010 reinweiß	4,0
6295 654-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6295 656-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6295 658-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6295 652-901	Alu-Dachprofil Summerlight Verso	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6295 654-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6295 656-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6295 658-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6295 654-916	Alu-Dachprofil Summerlight Verso	RAL 9016 verkehrsweiß	5,0
6295 656-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	6,0
4215 190-080	Bürste für Dachprofil	Schwarz	25
4215 190-000	Idem	Schwarz	500



= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Summerlight® Verso



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6295 622-000	Alu-Bodenprofil Summerlight Verso	Roh	4,0
6295 624-000	Idem	Roh	5,0
6295 626-000	Idem	Roh	6,0
6295 628-000	Idem	Roh	7,0
6295 622-006	Alu-Bodenprofil Summerlight Verso	RAL 9010 reinweiß	4,0
6295 624-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6295 626-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6295 628-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6295 622-901	Alu-Bodenprofil Summerlight Verso	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6295 624-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6295 626-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6295 628-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6295 624-916	Alu-Bodenprofil Summerlight Verso	RAL 9016 verkehrsweiß	5,0
6295 626-916	Idem	RAL 9016 verkehrsweiß	6,0
4210 142-000	Blechschaube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung des Bodenprofils an die Konsole)		100
4211 130-080	Kstoff Einlegestreifen für Anschlag in Bodenprofil	Schwarz	50
4211 132-080	Idem	Weiß	50



7

Weitere universelle Artikel für Summerlight und Summerlight Verso, siehe Kapitel 7C.

Weiter Benötigtes:
- Tuchwelle, siehe Kapitel 1

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.