




















Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4217 437-090 Einzelteilepaket Konsole Solidare Verso	Roh	
	4217 437-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4217 437-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
	4217 437-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
Zur Befestigung an Terrassendach ist ein Blindnietmutter Zange nötig.			
	4217 310-000 Bohrhilfe für Führungsschiene (zur Befestigung Konsole an Führungsschiene)		
	6252 440-000 Alu Bodenprofil Solidare Verso	Roh	4,0
	6252 444-000 Idem	Roh	5,0
	6252 448-000 Idem	Roh	6,0
	6252 440-006 Alu Bodenprofil Solidare Verso	RAL 9010 reinweiß	4,0
	6252 444-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
	6252 448-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6252 440-901 Alu Bodenprofil Solidare Verso	RAL 9001 cremeweiß	4,0
	6252 444-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
	6252 448-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
	6252 440-755 Alu Bodenprofil Solidare Verso (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
	6252 444-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
	6252 448-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
	6252 470-000 Kstoff Tuchlagerschale Solidare Verso		5,0
	4452 276-000 Bürste 8 mm für Bodenprofil	Grau	100
	4210 142-000 Blechschraube Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung Bodenprofil an Konsole)		100
	4217 495-090 Mitten Bügel für Bodenprofil Solidare Verso. Verwenden ab 4,5 m. breite	Roh	
	4217 495-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4217 495-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
	4217 495-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Solidare® Verso






Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
	4600 392-000	Bohrschraube AISI/410 Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 25 mm. (Zur Befestigung Mitten Bügel an Träger Terrassendach)	100
	6252 420-000	Alu Dachprofil Solidare Verso	Roh 4,0
	6252 424-000	Idem	Roh 5,0
	6252 428-000	Idem	Roh 6,0
	6252 420-006	Alu Dachprofil Solidare Verso	RAL 9010 reinweiß 4,0
	6252 424-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 5,0
	6252 428-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 6,0
	6252 420-901	Alu Dachprofil Solidare Verso	RAL 9001 cremeweiß 4,0
	6252 424-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß 5,0
	6252 428-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß 6,0
	6252 420-755	Alu Dachprofil Solidare Verso (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau* 4,0
	6252 424-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau* 5,0
	6252 428-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau* 6,0
	7700 306-000	(AISI-410) Bohrschraube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 13 mm. (Zur Befestigung Dachprofil an Konsole)	100
	7700 952-006	Kstoff kappe für Senkkopfschraube 4,2 mm	Weiß 125
	7700 952-901	Idem	Cremeweiß 125
	7700 952-716	Idem	Anthrazitgrau 125
	7700 952-905	Idem	Schwarz 125
	6253 382-000	Stahl Rohr 85 x 1,25 mm mit RUND-Nut (Spec.)	Verzinkt 4,0
	6253 384-000	Idem	Verzinkt 4,5
	6253 386-000	Idem	Verzinkt 5,0
	6253 390-000	Idem	Verzinkt 6,0
	6253 392-000	Idem	Verzinkt 6,5
	6253 394-000	Idem	Verzinkt 7,0
	6253 396-000	Idem	Verzinkt 7,5
	6253 382-008	Stahl Rohr 85 x 1,25 mm mit RUND-Nut (Spec.)	RAL 7035 lichtgrau 4,0
	6253 384-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau 4,5
	6253 386-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau 5,0
	6253 390-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau 6,0
	6253 392-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau 6,5
	6253 394-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau 7,0
	6253 396-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau 7,5

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4217 202-000	Kstoff Lagerkapsel 85 mit Achse 15 mm		
			
4217 205-000	Kstoff Unterlegscheibe 16 mm für Lagerkapsel 4217 202-000		10
			
4000 951-000	Somfy Mitnehmer für Motor Serie 50/60 für Rohr 85		
			
4001 133-068	ASA Mitnehmer für Motor Serie 45/50 für Rohr 85		
			
4001 106-068	ASA Klemmfederset zur Befestigung Mitnehmer 4001 133-068		
			
4000 952-000	Somfy/ASA Anpassung für Motor Serie 60 für Rohr 85		
			
4000 953-000	Somfy/ASA Anpassung für Motor Serie 50 für Rohr 85 in Kombination mit Anpassung 4000 952-000		
			




= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Solidare® Verso

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
	4217 080-000 Kstoff Kordelscheibe Rohr 85		
	4215 114-068 Kstoff Lagerblock inkl. Präzisionslager		
	4215 110-000 Alu Motorkonsole für Somfy (S)LT Motoren		
	4215 111-000 Alu Motorkonsole für ASA Motoren		
	6252 340-000 Alu Boden Ausfallprofil Solidare Verso	Roh	4,0
	6252 344-000 Idem	Roh	5,0
	6252 348-000 Idem	Roh	6,0
	6252 340-006 Alu Boden Ausfallprofil Solidare Verso	RAL 9010 reinweiß	4,0
	6252 344-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
	6252 348-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6252 340-901 Alu Boden Ausfallprofil Solidare Verso	RAL 9001 cremeweiß	4,0
	6252 344-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
	6252 348-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6252 340-755 Alu Boden Ausfallprofil Solidare Verso	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0	
6252 344-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0	
6252 348-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0	









= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6252 360-000	Alu Dach Ausfallprofil Solidare	Roh	4,0
6252 364-000	Idem	Roh	5,0
6252 368-000	Idem	Roh	6,0
6252 360-006	Alu Dach Ausfallprofil Solidare	RAL 9010 reinweiß	4,0
6252 364-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6252 368-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6252 360-901	Alu Dach Ausfallprofil Solidare	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6252 364-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6252 368-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6252 360-755	Alu Dach Ausfallprofil Solidare (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6252 364-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6252 368-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
6252 400-000	Alu Dichtung für Ausfallprofil Solidare Verso	Roh	4,0
6252 404-000	Idem	Roh	5,0
6252 408-000	Idem	Roh	6,0
6252 400-006	Alu Dichtung für Ausfallprofil Solidare Verso	RAL 9010 reinweiß	4,0
6252 404-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6252 408-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6252 400-901	Alu Dichtung für Ausfallprofil Solidare Verso	RAL 9001 cremeweiß	4,0
6252 404-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	5,0
6252 408-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0
6252 400-755	Alu Dichtung für Ausfallprofil Solidare Verso	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6252 404-755	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6252 408-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
4452 087-000	Blechschraube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 32 mm (Zur Befestigung Abdeckprofil an Führungsblock)		100
4217 372-090	Alu Führungsblock Solidare Verso, links	Roh	
4217 370-090	Idem, rechts	Roh	
4217 372-006	Alu Führungsblock Solidare Verso, links	RAL 9010 reinweiß	
4217 370-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4217 372-901	Alu Führungsblock Solidare Verso links	RAL 9001 cremeweiß	
4217 370-901	Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
4217 372-755	Alu Führungsblock Solidare Verso, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4217 370-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	




= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Solidare® Verso


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
	4210 152-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 45 mm (Zur Befestigung Führungsblock an Ausfallprofil)	100
	4452 470-905	Kstoff Endkappe Führungsblock unten	Schwarz 10
	4452 077-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 32 mm (Zur Befestigung von Endkappe unten an Führungsblock/ Ausfallprofil)	100
	4217 399-905	Kstoff Endkappe Führungsblock Oben	Schwarz 10
	4452 083-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm (Zur Befestigung von Endkappe Oben an unten)	100
	4215 183-000	Feder 25 mm rostfrei, Länge 350 mm (bei einem Ausfall bis 350 cm)	
	4215 185-000	Feder 25 mm rostfrei, Länge 570 mm (bei einem Ausfall ab 350 cm)	
Bemerkung: Maximale Ausdehnung der Feder 60%!			
ACHTUNG!! Die Vorspannung muß ca. 30% der gesamten Federlänge betragen. Die Vorspannung kann gegeben werden, wenn sich das Ausfallprofil bei dem Dachprofil befindet.			
	4217 460-068	Kstoff Unterstützungsset für Feder pro 4 Stück verpackt (2 pro Feder)	
	4215 155-000	Kordel 2,5 mm	Weiß 100

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




4215 158-000	Zugwinde rostfrei, für Kordel 2,5 mm, mit Kstoff Laufrad		10
--------------	--	--	----




4215 022-068	Kordelspanner Solidare		
--------------	------------------------	--	--

ACHTUNG !!

Bei Kordelspanner Solidare sind die Räder höher positioniert wie bei der vergleichbaren Summerlight




4215 022-068 Kordelspanner Solidare




4215 020-068 Kordelspanner Summerlight

Bei größeren Breiten (ab 4,5 M) kann das Ausfallprofil unterstützt werden durch folgende Stützrad und Führungsprofil.




4217 480-090	Unterstützung Set für Ausfallprofil Solidare Verso	Roh	
4217 480-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4217 480-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4217 480-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	




6252 490-000	Alu Führungsprofil für Unterstützung Set	Roh	7,5
6252 490-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6252 490-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6252 490-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,5




4452 083-000	Bohrschraube (AISI410) ZB,BK/KK 3,5 x 9,5 mm (Zur Befestigung von Führungsprofil an Träger von der Markisen)		100
--------------	---	--	-----



6297 446-000	Alu Abdeckprofil für Führungsprofil	Roh	7,5
6297 446-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6297 446-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6297 446-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,5











4410 430-080	Kstoff Block zum Einklicken Abdeckprofil		100
--------------	--	--	-----



6252 384-000	Alu Führungsschiene Solidare	Roh	5,0
6252 388-000	Idem	Roh	6,0
6252 394-000	Idem	Roh	7,5

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Solidare® Verso

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
6252 384-006	Alu Führungsschiene Solidare		RAL 9010 reinweiß 5,0
6252 388-006	Idem		RAL 9010 reinweiß 6,0
6252 394-006	Idem		RAL 9010 reinweiß 7,5
6252 384-901	Alu Führungsschiene Solidare		RAL 9001 cremeweiß 5,0
6252 388-901	Idem		RAL 9001 cremeweiß 6,0
6252 394-901	Idem		RAL 9001 cremeweiß 7,5
6252 384-755	Alu Führungsschiene Solidare (* = Strukturlack)		RAL 7016 anthrazitgrau* 5,0
6252 388-755	Idem		RAL 7016 anthrazitgrau* 6,0
6252 394-755	Idem		RAL 7016 anthrazitgrau* 7,5
Zur Befestigung an Terrassendach ist ein Blindnietmutter Zange nötig.			
	4090 054-000	Senkschraube Zylinderkopf/Kreuzschlitz M 6 x 14 mm (Zur Befestigung von Führungsschiene an Konsole)	100
	4410 402-000	Unterlegscheibe M 6 rostfrei	100
	4217 463-090	Alu Distanzhalter (pro 2 verpackt)	Roh
	4217 463-006	Idem	RAL 9010 reinweiß
	4217 463-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß
	4217 463-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*
Zur Befestigung an Terrassendach ist ein Blindnietmutter Zange nötig.			
	4452 481-008	Kstoff profil für Führungsschiene	Grau 6,0
	4452 485-008	Idem	Grau 7,0
	4452 484-008	Idem	Grau 7,5
	4452 487-000	Neopren Streifen 10x4x60 mm, selbstklebend, Um ca. 50 cm befestigen (4452 485-008).	135
	4452 453-068	Kstoff Schiene incl. Neopren Streifen. Verpackt pro 20 Längen. Dieser Artikel ist auch lose verfügbar (500 Längen) (4452 453-008)	Grau 7,5
	4452 486-008	Kstoff Leiteinrichtung für Kstoff profil	Grau 50
	4452 070-000	Blechschrabe Senkkopf/Kreuzschlitz 2,9 x 19 mm (Zur Befestigung von Leiteinrichtung an Kstoff profil)	100

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4217 390-000 Alu Führungsplatte für Führungsschiene, links	Roh	
	4217 392-000 Idem, rechts	Roh	
	4217 390-006 Alu Führungsplatte für Führungsschiene, links	RAL 9010 reinweiß	
	4217 392-006 Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
	4217 390-901 Alu Führungsplatte für Führungsschiene, links	RAL 9001 cremeweiß	
	4217 392-901 Idem, rechts	RAL 9001 cremeweiß	
	4217 390-755 Alu Führungsplatte für Führungsschiene, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4217 392-755 Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4217 386-001 Alu Lagerblock Solidare	Natur eloxiert	
	4217 395-000 Alu Abdeckung links für Lagerblock 4217 386-001	Roh	
	4217 395-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4217 395-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
	4217 395-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4217 397-000 Alu Abdeckung rechts für Lagerblock 4217 386-001	Roh	
	4217 397-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4217 397-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
	4217 397-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4217 185-000 Inbusbolzen M 6 x 16 mm rostfrei Zylinderkopf (Zur Befestigung Abdeckung an Endlager)		50

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

