





Der Cubola® ist ein patentiertes Produkt.
Alle für dieses Produkt notwendigen Artikel müssen von der AVZ Gruppe erworben werden.
Für eventuelle Ausnahmen oder weitere Fragen können Sie sich an unsere Verkaufsabteilung wenden.









Cubola® Universal-Artikel



Der Cubola® ist ein patentiertes Produkt.










Alle für dieses Produkt notwendigen Artikel müssen von der AVZ Gruppe erworben werden.
Für eventuelle Ausnahmen oder weitere Fragen können Sie sich an unsere Verkaufsabteilung wenden.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6295 955-000	Alu Träger und Pfosten Cubola 110 mm	Roh	4,0
6295 955-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,0
6295 955-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6295 959-000	Alu Träger und Pfosten Cubola 110 mm	Roh	5,0
6295 959-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6295 959-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6295 963-000	Alu Träger und Pfosten Cubola 110 mm	Roh	6,0
6295 963-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6295 963-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
4409 984-000	Bohrschablone für Träger und Pfosten		
4409 920-090	Alu-Montageteil 1 Cubola, Zu Befestigen am Oberseite der Pfosten	Roh	
4409 922-090	Alu-Montageteil 2 Cubola, zu Befestigen in den Träger, zur Befestigung an den Pfosten oder an den Wandmontageplatten, und zu Befestigen in den Pfosten, zur Befestigung an der Stellfuß Montageplatte.	Roh	
4210 486-000	Bolzen M8 x 18 mm rostfrei (Zur Befestigung der Profile an den Montageteilen 2 und 3)		100
4000 225-000	Bozlen M8 x 35 mm rostfrei, (Zur Befestigung Montageteil 1 an Montageteil 2 oder 3)		50
4210 529-000	Unterlegscheibe M8, rostfrei		100
4409 995-000	Spezielle Ratsche zur Befestigung in Träger/Pfosten		
4409 997-000	Kappe 13 mm 3/8"		



= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Cubola® Universal-Artikel

	Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ² Verp. Einheit
	4409 946-000	Alu Endkappe Pfosten Cubola	Roh	
	4409 946-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 946-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4210 142-000	Blechschraube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung der Endkappe Pfosten an Montageteil 1)		100
	4409 916-090	Alu-Montageplatte Stellfuß Cubola	Roh	
	4409 916-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 916-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4215 410-090	Alu montageplatte/Stellfuß Cubola (Montage in einer Ecke)	Roh	
	4215 410-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4215 410-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4210 063-000	Inbusbolzen rostfrei, Senkkopf M 8x30 mm (Zur Befestigung der Montageplatte Stellfuß und der Wandmontageplatte an Montageteil 2)		50
	4409 987-000	Stahl-fußplatte Cubola (Zur Verwendung in Kombination mit Betonsockel.)	Verzinkt	
	4210 529-000	Unterlegscheibe M8, rostfrei		100
	4410 400-000	Inbusbolzen M 8 x 30 mm rostfrei, Zylinderkopf (Zur Befestigung der Stahl-fußplatte an Montageteil 2)		100
	7700 317-068	Betonsockel 20 x 17,5 x 25 cm		


= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--


Bei Montage an einer Wand kann das folgende Fassadenprofil mit Zubehör oder den separaten Fassadenmontageplatten verwendet werden:




6300 010-000	Alu Fassadenprofil Cubola	Roh	4,0
6300 010-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,0
6300 010-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6300 012-000	Alu Fassadenprofil Cubola	Roh	5,0
6300 012-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6300 012-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6300 014-000	Alu Fassadenprofil Cubola	Roh	6,0
6300 014-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6300 014-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0



6300 020-000	Alu Abdeckprofil für Fassadenprofil Cubola	Roh	4,0
6300 020-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,0
6300 020-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6300 022-000	Alu Abdeckprofil für Fassadenprofil Cubola	Roh	5,0
6300 022-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6300 022-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6300 024-000	Alu Abdeckprofil für Fassadenprofil Cubola	Roh	6,0
6300 024-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6300 024-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0



4452 113-000	Inbusbolzen M 4 x 10 mm Zylinderkopf (Zur Befestigung von Abdeckprofil an Fassadenprofil)		100
--------------	--	--	-----



4409 050-000	Alu Abdeckplatte für Fassadenprofil	Roh	
4409 050-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4409 050-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	




4210 140-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 22 mm (Zur Befestigung von abdeckplatte an Fassadenprofil)		100
--------------	--	--	-----

Für Befestigung Montageteil 2 (4409 922-090) an Fassadenprofil.



4409 060-000	Klemmplatte rostfrei (2 per Montageteil)		100
--------------	--	--	-----




4410 400-000	Inbusbolzen M 8 x 30 mm Zylinderkopf (4 per Montageteil)		100
--------------	--	--	-----

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Cubola® Universal-Artikel


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--

Optional für Wandmontage:



4409 918-090	Alu-Wandmontageplatte Cubola, links	Roh	
4409 918-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4409 918-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	


4409 919-090	Alu-Wandmontageplatte Cubola, rechts	Roh	
4409 919-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4409 919-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



6295 942-000	Alu-Träger Vorderseite Cubola	Roh	4,0
6295 942-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	4,0
6295 942-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0

6295 946-000	Alu-Träger Vorderseite Cubola	Roh	5,0
6295 946-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6295 946-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0


6295 950-000	Alu-Träger Vorderseite Cubola	Roh	6,0
6295 950-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6295 950-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0




4409 924-090	Alu-Montageteil 3 Cubola, zur Befestigung von Träger Vorderseite an Pfosten. Verwenden bis 4 m. breite. oberhalb Verwenden Sie untengenante Profil über die volle Breite.	Roh	
--------------	---	-----	--

7

Verwenden untengenante Profil ab 4 m. Breite




6295 928-000	Alu Verstärkung/Montage Profil für Träger Vorderseite	Roh	5,0
6295 930-000	Idem	Roh	6,0



4217 240-000	Drahtbohr M8 zur einführen Gewindestange im Pfosten und Träger		
--------------	--	--	--









Verwenden ab 4 m. Breite untengenante Zwischengleitlager im Profil 6295 928/930.



4409 959-000	Kstoff Zwischengleitlager für StahlRoh 63 mit flache Tab (6253 005/006/007-...)		
--------------	---	--	--









ACHTUNG!! Diese Zwischengleitlager passt nicht in Kombination mit Roh 63 mit spezielle Tab (6253 247-000)

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.







Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4452 097-000 Bohrschraube (AISI410) Zylinderkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 9,5 mm (Zur Befestigung Zwischenschiene im Verstärkung/Montage Profil 6295 928/930- an Träger 110 mm).		100
	4409 940-000 Alu-Endkappe Träger Vorderseite Cubola, links	Roh	
	4409 940-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 940-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4409 942-000 Alu-Endkappe Träger Vorderseite Cubola, rechts	Roh	
	4409 942-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 942-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4210 142-000 Blechschaube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung der Endkappe an Montageteil 3 oder zur Verstärkung für der Träger bei Cubola Piazzola)		100
	4452 225-068 Kstoff Innenkapsel 63 mit Präzisionslager		10
	4210 498-080 Stahl-Lagerstift 12 mm, mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10
	4000 151-000 Senkschraube rostfrei, Kreuzschlitz M6 x 12 mm (Zur Befestigung des Lagerstiftes)		100
	6295 912-000 Alu-Ausfallprofil Cubola	Roh	4,0
	6295 912-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	4,0
	6295 912-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
	6295 916-000 Alu-Ausfallprofil Cubola	Roh	5,0
	6295 916-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
	6295 916-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
	6295 920-000 Alu-Ausfallprofil Cubola	Roh	6,0
	6295 920-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6295 920-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Cubola® Universal-Artikel

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4409 982-905 Kunststofframpe mit doppelseitigem Klebeband. Um Kontaktgeräusche zwischen Frontrahmen und Auszug zu vermeiden. 1 pro Markise (bei einer größeren Breite).	Schwarz	
	4409 910-000 Alu-Endkappe Ausfallprofil Cubola, links	Roh	
	4409 910-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 910-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4409 912-000 Alu-Endkappe Ausfallprofil Cubola, rechts	Roh	
	4409 912-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 912-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4409 914-000 Bohrschraube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 13 mm (Zur Befestigung Oberseite Endkappe an Schiene Cubola)		100
	4000 298-000 Befestigungsplatte für Endkappe (Zur Befestigung Endkappe an Führungsschiene)	Roh	1
	4000 151-000 Senkschraube rostfrei, Kreuzschlitz M6 x 12 mm zur Befestigung von: - Endkappe an Schiene mit Befestigungsplatte - Endkappe und Schiene an Endlager 4409 955-001 - Schiene an Konsole		100
Entwässerungsrinne einzel (Basisteil) ist für Schlitz zwischen Führungsschiene und Tuch. Entwässerungsrinne mit Lippe (2e Teil) kann am Basisteil geschraubt werden (für Schlitz zwischen Entwässerungsrinne und eine Träger). Dies kann NICHT verwendet werden wenn an der Seite ein Solidscreen montiert wird.			
	6295 990-000 Alu-Entwässerungsrinne einzel Cubola	Roh	4,0
	6295 992-000 Idem	Roh	6,0
	6295 990-006 Alu-Entwässerungsrinne einzel Cubola	RAL 9010 reinweiß	4,0
	6295 992-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6295 990-755 Alu-Entwässerungsrinne einzel Cubola (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
	6295 992-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
	6295 995-000 Alu-Entwässerungsrinne mit Lippe Cubola	Roh	4,0
	6295 997-000 Idem	Roh	6,0
	6295 995-006 Alu-Entwässerungsrinne mit Lippe Cubola	RAL 9010 reinweiß	4,0
	6295 997-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6295 995-755 Alu-Entwässerungsrinne mit Lippe Cubola (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
	6295 997-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit	
	4409 952-000	Alu-Endkappe für Entwässerungsrinne einzel	Roh	
	4409 952-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 952-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4409 954-000	Alu-Endkappe für Entwässerungsrinne einzel mit Lippe	Roh	
	4409 954-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 954-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4452 083-000	Blechschaube rostfrei Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm (Zur Befestigung Endkappe 4409952/954- an die Entwässerungsrinne)	100	
	7700 306-000	Bohrschraube rostfrei, Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 13 mm (Zur Befestigung der Entwässerungsrinne an die Führungsschiene und Lippe an der Basisteil)	100	
	StahlRohr 63 mit FLACH-Nut:			
	6253 005-000	StahlRohr 63 x 0,9 mm	Verzinkt	6,0
	6253 006-000	Idem	Verzinkt	7,0
6253 007-000	Idem	Verzinkt	7,5	
	StahlRohr 85 mit RUND-Nut:			
	6253 382-000	StahlRohr 85x1,25 mm mit RUND-Nut (Spec.)	Verzinkt	4,0
	6253 384-000	Idem	Verzinkt	4,5
	6253 386-000	Idem	Verzinkt	5,0
	6253 390-000	Idem	Verzinkt	6,0
	6253 392-000	Idem	Verzinkt	6,5
	6253 394-000	Idem	Verzinkt	7,0
6253 396-000	Idem	Verzinkt	7,5	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

