





Der Cubola® ist ein patentiertes Produkt.

Alle für dieses Produkt notwendigen Artikel müssen von der AVZ Gruppe erworben werden.
Für eventuelle Ausnahmen oder weitere Fragen können Sie sich an unsere Verkaufsabteilung wenden.









7










Der Cubola® ist ein patentiertes Produkt.

Alle für dieses Produkt notwendigen Artikel müssen von der AVZ Gruppe erworben werden.
Für eventuelle Ausnahmen oder weitere Fragen können Sie sich an unsere Verkaufsabteilung wenden.






Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4217 027-090 Alu-Konsole Piazzola / Cubola Piazzola, links	Roh	
	4217 032-090 Idem, rechts	Roh	
	4217 027-006 Alu-Konsole Piazzola / Cubola Piazzola, links	RAL 9010 reinweiß	
	4217 032-006 Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
	4217 027-755 Alu-Konsole Piazzola / Cubola Piazzola, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4217 032-755 Idem, rechts	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4217 310-000 Bohrschablone für Führungsschiene (zur Befestigung Konsole an Führungsschiene)		
	4409 967-090 Montage Bügel set freistehende montage	Roh	
	4409 967-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 967-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4600 392-000 Bohrschraube (AISI-410) Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 25 mm (Zur Befestigung mittel Bügel an Träger 110 mm).		100
Montage Bügels L+R werden mit den Bolzen M8x18 befestigt. Optional kann auch extra die obengenannte Bohrschraube angewendet werden.			
	4409 977-090 Montage bügel set für Wand montage	Roh	
	4409 977-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4409 977-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	6252 148-000 Alu Bodenprofil Piazzola	Roh	4,0
	6252 154-000 Idem	Roh	5,0
	6252 150-000 Idem	Roh	6,0
	6252 152-000 Idem	Roh	7,0
	6252 148-006 Alu Bodenprofil Piazzola	RAL 9010 reinweiß	4,0
	6252 154-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
	6252 150-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6252 152-006 # Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6252 148-755 Alu Bodenprofil Piazzola (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
	6252 154-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
	6252 150-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
	6252 152-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Cubola® Piazzola®

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit	
	4211 130-080 Kstoff Einlegestreifen für Anschlag Lippe in Bodenprofil	Schwarz	50	
	4211 132-080 Idem	Weiß	50	
	4210 142-000 Blechschrabe rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2x32 mm (Zur Befestigung des Bodenprofil an die Konsole)		100	
	4217 085-001 Alu Dach Träger Piazzola	Natur eloxiert		
	4217 100-000 Befestigungsplatte rostfrei für Dach Träger			
	4210 534-000 Inbusstellbolzen rostfrei M6 x 10 mm (für Befestigungsplatte)		100	
	6252 188-000 Alu Dachprofil Piazzola	Roh	4,0	
	6252 194-000 Idem	Roh	5,0	
	6252 190-000 Idem	Roh	6,0	
	6252 192-000 Idem	Roh	7,0	
	6252 188-006 Alu Dachprofil Piazzola	RAL 9010 reinweiß	4,0	
	6252 194-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0	
	6252 190-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0	
	6252 192-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0	
	6252 188-755 Alu Dachprofil Piazzola (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0	
	6252 194-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0	
	6252 190-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0	
	6252 192-755 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0	
		6295 980-000 Alu-Erweiterungsprofil	Roh	4,0
		6295 984-000 Idem	Roh	5,0
		6295 988-000 Idem	Roh	6,0
		6295 980-006 Alu-Erweiterungsprofil	RAL 9010 reinweiß	4,0
6295 984-006 Idem		RAL 9010 reinweiß	5,0	
6295 988-006 Idem		RAL 9010 reinweiß	6,0	
6295 980-755 Alu-Erweiterungsprofil (* = Strukturlack)		RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0	
6295 984-755 Idem (* = Strukturlack)		RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0	
6295 988-755 Idem (* = Strukturlack)		RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0	








= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4217 345-000 Bügel für Unterstützung Dachprofil für Erweiterung. Wir empfehlen diese ab ca. 4,5 mtr. Breite.		
	4215 190-080 Bürste für Erweiterungsprofil	Schwarz	25
	4215 190-000 Idem	Schwarz	500
	7700 306-000 Bohrschraube rostfrei, Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 13 mm (Zur Befestigung der Dachprofil an die Konsole)		100
	7700 952-006 Kstoff kappe für Bohrschraube 4,2	Weiß	125
	7700 952-901 Idem	Creme	125
	7700 952-716 Idem	Anthrazit	125
	7700 952-905 Idem	Schwarz	125
	6253 382-000 Stahlrohr 85 x 1,25 mm mit RUND-Nut (Spec.)	Verzinkt	4,0
	6253 384-000 Idem	Verzinkt	4,5
	6253 386-000 Idem	Verzinkt	5,0
	6253 390-000 Idem	Verzinkt	6,0
	6253 392-000 Idem	Verzinkt	6,5
	6253 394-000 Idem	Verzinkt	7,0
	6253 396-000 Idem	Verzinkt	7,5
	6253 382-008 Stahlrohr 85 x 1,25 mm mit RUND-Nut (Spec.)	RAL 7035 lichtgrau	4,0
	6253 384-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	4,5
	6253 386-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	5,0
	6253 390-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	6,0
	6253 392-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	6,5
	6253 394-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	7,0
	6253 396-008 Idem	RAL 7035 lichtgrau	7,5
	4217 202-000 Kstoff Innenkapsel 85 mit Stift 15 mm		
	4217 205-000 Kstoff Unterlegscheibe 16 mm für Innenkapsel 4217 202-000		10

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4000 951-000	Somfy Mitnehmer für Motor Serie 50/60 für Rohr 85	
	4001 133-068	ASA Mitnehmer für Motor Serie 45/50 für Rohr 85	
	4001 106-068	ASA Klemmfederset zur Befestigung Mitnehmer 4001 133-068	
	4000 952-000	Somfy/ASA Anpassung für Motor Serie 60 für Rohr 85	
	4000 953-000	Somfy/ASA Anpassung für Motor Serie 50 für Rohr 85 in Kombination mit Anpassung 4000 952-000	
	4215 114-068	Kstoff Lagerblock inkl. Präzisionslager	
	4215 110-000	Alu Motorkonsole für Somfy (S)LT Motoren	

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4215 111-000 Alu Motorkonsole für ASA Motoren		
	4217 080-000 Kstoff Kordelscheibe Rohr 85		
	6295 553-000 Alu Führungsschiene Cubola 60 x 75 mm	Roh	6,0
	6295 553-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6295 553-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0
	6295 554-000 Alu Führungsschiene Cubola 60 x 75 mm	Roh	7,5
	6295 554-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
	6295 554-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,5
	4215 124-000 Alu Führungsplatte für Führung	Roh	
	4215 124-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	
	4215 124-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
	4217 260-001 Endlagerpaket für Führung Cubola	Eloxiert	
	6295 562-000 Alu Dach Ausfallprofil	Roh	4,0
	6295 565-000 Idem	Roh	5,0
	6295 566-000 Idem	Roh	6,0
	6295 568-000 Idem	Roh	7,0
	6295 562-006 Alu Dach Ausfallprofil	RAL 9010 reinweiß	4,0
	6295 565-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
	6295 566-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
	6295 568-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6295 562-755 Alu Dach Ausfallprofil (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6295 565-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0	
6295 566-755 Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0	


= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6295 572-000	Alu Boden Ausfallprofil	Roh	4,0
6295 575-000	Idem	Roh	5,0
6295 576-000	Idem	Roh	6,0
6295 578-000	Idem	Roh	7,0
6295 572-006	Alu Boden Ausfallprofil	RAL 9010 reinweiß	4,0
6295 575-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	5,0
6295 576-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6295 578-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6295 572-755	Alu Boden Ausfallprofil (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	4,0
6295 575-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6295 576-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0



4452 238-000	Neopren Streifen 10 x 2 mm, selbstklebend (Zur Vermeidung von Kontaktschall und für eine genaue Anpassung des Dach und Boden Ausfallprofil)		50
--------------	--	--	----


Bemerkung: Benutzen sie hierfür kleine Stücke von ± 10 cm pro ± 100 cm Markisenbreite.




4210 310-090	Alu Führungsblock, links	Roh	
4210 312-090	Idem, rechts	Roh	
4210 310-006	Alu Führungsblock, links	RAL 9010 reinweiß	
4210 312-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß	
4210 310-755	Alu Führungsblock, links (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	
4210 312-755	Idem, rechts (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



4210 142-000	Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 32 mm (Zur Befestigung von Führungsblock an Ausfallprofil)		100
--------------	--	--	-----



4215 172-068	Schraubauge mit Mutter M6 (Zur Befestigung der Feder an das Führungsblock)		10
--------------	---	--	----




4215 183-000	Feder 25 mm rostfrei, Länge 350 mm (bei einem Ausfall bis 350 cm)		
4215 185-000	Feder 25 mm rostfrei, Länge 570 mm (bei einem Ausfall ab 350 cm)		

Bemerkung: Maximale Ausdehnung der Feder 60%!

ACHTUNG!!

Die Vorspannung muß ca. 30% der gesamten Federlänge betragen.
Die Vorspannung kann gegeben werden, wenn sich das Ausfallprofil bei dem Dachprofil befindet.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
4215 155-000	Kordel 2,5 mm	Weiß	100




4215 158-000	Zugwinde rostfrei für Kordel 2,5 mm, mit Kstoff Laufrad		10
--------------	---	--	----


Spanndraht-System für Ausfallprofil

Um zu verhindern daß das Ausfallprofil, auf große Breite durchhängt geht kann das Spannsystem unten das Ausfallprofil montiert werden. Dies kann für alle Systeme mit Ausfallprofile angewendet werden: Cubola Piazzola, Piazzola, Summerlight und Summerlight verso.

Achtung!! Folgende Farben sind nicht in jedem System verfügbar.




6295 688-000	Alu Abdeckprofil für Spanndraht-System	Roh	5,0
6295 690-000	Idem	Roh	6,0
6295 688-006	Alu Abdeckprofil für Spanndraht-System	RAL 9010 reinweiß	5,0
6295 690-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	6,0
6295 688-901	Alu Abdeckprofil für Spanndraht-System	RAL 9001 creme	5,0
6295 690-901	Idem	RAL 9001 creme	6,0
6295 688-755	Alu Abdeckprofil für Spanndraht-System (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	5,0
6295 690-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	6,0




4215 272-000	Bohrschablone für Spanndraht-System		
--------------	-------------------------------------	--	--




6295 695-000	Spanndraht rostfrei 304		6,5
--------------	-------------------------	--	-----



4215 265-068	Cubola Set mit Befestigungsmaterial für Spanndraht-System		6,5
--------------	---	--	-----



4215 266-000	Alu Abdeckprofil für spann blocke	Roh	
4215 266-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4215 266-901	Idem	RAL 9001 creme	
4215 266-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	



4409 934-068	Cubola Piazzola Set mit Befestigungsmaterial, Lagerstift, Innenkapsels, Kstoff Unterlegscheibe, 2x Zugrolle und 2x schraubauge. Für 1 Markise Cubola Piazzola.		
--------------	--	--	--

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

