


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m¹
			Verp. Einheit
6296 013-000	Alu Spriegelprofil 55 x 15 mm (harten Qualität)	Roh	7,5
6296 012-016	Alu Spriegelprofil 55 x 15 mm (weiche Qualität)	Natur eloxiert	6,0
6296 013-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 013-006	Alu Spriegelprofil 55 x 15 mm (harten Qualität)	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 013-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 030-000	Alu Spriegelprofil 100 x 15 mm, 50 st (harten Qualität)	Roh	6,0
6296 030-016	Idem	Natur eloxiert	6,0
6296 030-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	6,0



Bemerkung: In Kombination mit Dach Classic für den Schlag die an der Wandkonsole aufgehängt wird, Spriegelprofil 55x15 mm verwenden!



4200 043-000 Kstoff Endkappe für Spriegelprofil 55 x 15 mm Schwarz



4000 236-000	Alu Eckverbinder für Spriegelprofil 55 x 15 mm, Radius 60	Roh
4000 236-008	ldem	RAL 7035 lichtgrau
4000 236-006	ldem	RAL 9010 reinweiß
4000 236-901	ldem	RAL 9001 cremeweiß
4000 236-115	# Idem	RAL 1015 elfenbein




4200 122-008	Kstoff Eckverbinder für Spriegelprofil 55 x 15 mm, Radius 60	Lichtgrau "7035"
4200 122-006	ldem	Reinweiβ "9010"
4200 122-901	ldem	Cremeweiβ "9001"




4000 249-000	Alu Eckverbinder für Spriegelprofil 100 x 15 mm, Radius 50 $$	Roh
4000 249-008	ldem	RAL 7035 lichtgrau
4000 249-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausfü	ihrung	Länge in m¹
				Verp. Einheit



4000 271-000 Einstellbare alu Inneneckverbinder für Spriegelprofil 55 x 15 mm Roh



4000 238-901	Alu 4-strahlige Scharnier für Spriegelprofil 55 x 5 mm (nicht montiert)	RAL 9001 cremeweiß
--------------	--	--------------------



4000 239-008	Alu 5-strahlige Scharnier für Spriegelprofil 55 x 15 mm (nicht montiert)	RAL 7035 lichtgrau
4000 239-006	Idem	RAL 9010 reinweiβ
4000 239-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß
4000 239-115	# Idem	RAL 1015 elfenbein



4000 245-000	Alu Einstellungsstück (rundes Modell) für Spriegelprofil $55 imes 15 \mathrm{mm}$	Roh
4000 245-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau
4000 245-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß



4000 240-000	Alu Scharnier Teil 1 (Wandbefestigung) für Spriegelprofil 55x15 mm	Roh
4000 240-008	ldem	RAL 7035 lichtgrau
4000 240-006	Idem	RAL 9010 reinweiß
4000 240-901	Idem	RAL 9001 cremeweiβ



4000 241-000	Alu Scharnier Teil 2 (Mittelstück) für Spriegelprofil 55x15 mm	Roh
4000 241-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau
4000 241-006	Idem	RAL 9010 reinweiβ
4000 241-901	Idem	RAL 9001 cremeweiβ



4000 242-000	Alu Scharnier Teil 3 (Endstück) für Spriegelprofil 55 x 15 mm	Roh
4000 242-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau
4000 242-006	Idem	RAL 9010 reinweiß
4000 242-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m¹ Verp. Einheit
4200 118-901	Kstoff 4-strahlige Scharnier für Spriegelprofil $55 \times 15 \text{ mm}$ (nicht montiert)	Cremeweiß "9001"	
4200 120-008	Kstoff 5-strahlige Scharnier für Spriegelprofil 55 x 15 mm (nicht montiert)	Lichtgrau "7035"	
4200 120-006	Idem	Reinweiß "9010"	
4200 120-901	Idem	Cremeweiß "9001"	
4200 124-008	Kstoff Scharnier Teil 1 (Wandbefestigung) für Spriegelprofil 55 x 15 mm	Lichtgrau "7035"	
4200 124-006	Idem	Reinweiß "9010"	
4200 124-901	Idem	Cremeweiß "9001"	
4200 126-008	Kstoff Scharnier Teil 2 (Mittelstückk) für Spriegelprofil 55 x 15 mm	Lichtgrau "7035"	
4200 126-006	Idem	Reinweiß "9010"	
4200 126-901	Idem	Cremeweiß "9001"	
4200 128-008	Kstoff Scharnier Teil 3 (Frontstück) für Spriegelprofil 55 x 15 mm	Lichtgrau "7035"	
4200 128-006	Idem	Reinweiß "9010"	
4200 128-901	Idem	Cremeweiß "9001"	
4000 243-000	Spannstift für Verbindung alu und kstoff Scharnier Teil 1, 2 und 3		100
4000 235-000	Kstoff Einlegestreifen für Spriegelprofile 55 x 15 mm und 100 x 15 mm (Roll 200 m.)	Grau	
4000 246-901	Alu Kupplung Zwischenarm für Spriegelprofil 55 x 15 mm und 100 x 15 mm	RAL 9001 cremeweiß	
4000 246-901	Alu Kupplung Zwischenarm für Spriegelprofil 55 x 15 mm und 100 x 15 mm	RAL 9001 cremeweiβ	
4000 399-008	Alu Wandkonsole für Spriegelprofile 55 x 15 mm und 100 x 15 mm	RAL 7035 lichtgrau	
4000 399-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	



4000 399-008	Alu Wandkonsole für Spriegelprofile 55 x 15 mm und 100 x 15 mm	RAL 7035 lichtgrau
4000 399-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß

[#] = Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m¹
			Verp. Einheit
4000 247-000	Alu Endstück Schnurführung, für Spriegelprofile 55 x 15 mm und 100 x 15 mm $$	Roh	
4000 247-008	Idem	RAL 7035 lichtgrau	
4000 247-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	
4000 247-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	
6296 024-000	Alu Dachprofil Classic 242 mm	Roh	7,5
6296 024-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 024-006	Idem	RAL 9010 reinweiβ	7,5
6296 024-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 024-115	# Idem	RAL 1015 elfenbein	7,5
6296 021-000	Alu Bürsteprofil	Roh	7,5
6296 021-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 021-006	Idem	RAL 9010 reinweiβ	7,5
6296 021-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 021-609	# Idem	RAL 6009 grün	7,5
4200 260-000	Bürste	Grau	125



	4452 074-009	Stahlklammer zur Befestigung AbdeckProfil	Verzinkt	
	4200 257-090	Alu Wandkonsole 2-teilig für Dach Classic und Profile 55x15 mm	Roh	10
	4200 257-008	ldem	RAL 7035 lichtgrau	10
U Company	4200 257-006	ldem	RAL 9010 reinweiß	10
0	4200 257-901	ldem	RAL 9001 cremeweiß	10
	4200 257-115	# Idem	RAL 1015 elfenbein	10
	4200 257-609	# Idem	RAL 6009 grün	10

Wenn für den Betrieb ein StahlRohr 63 oder 48 verwendet wird, diese montieren mit:



Befestigung an Wandkonsole mit:





100

100

Korbmarkisen 55x15 mm, 100x15 mm und Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m¹ Verp. Einheit
4000 281-000	Mutter rostfrei M6		100
An der Lagerseite	e verwenden:		
4210 498-080	Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10

Befestigung an Montagebügel mit:





Senkschraube Kreuzschlitz M6 x 12 mm rostfrei

Unterlegscheibe M 6 (2 stück pro schraube)

4000 270-000

4410 402-000

- An der Bedienungsseite verwenden:

 Oder Motor bügel + Motor

 Oder Getriebe (u.a. 4000 513-000)

 Oder Getriebe (u.a. 4000 514-000)

 Oder Lagerstift (mit Band oder Aufzugschnur bedienung)



4470 058-068	Kstoff Innenkapsel 48 mit Gleitlager	10
4452 224-068	Kstoff Innenkapsel 63 mit Präzisionslager	10



4470 062-080	Alu-Monokapsel 48, mit Vierkantstift 48	13 x 30 mm	25
4470 032-080	Kstoff Monokapsel 63 mit Vierkantstift	13 x 25 mm	25



4470 056-080	Kstoff Innenkapsel 48 mit Scheibe 65 mm, Achse Loch 12 mm (für Band 18 mm)	25
	(101 Dailo 10 IIIII)	



4215 155-000	Aufzugschnur 2,5 mm	Weiß	100
--------------	---------------------	------	-----

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m¹ Verp. Einheit
Bemerkung oder 6 mm	Bei bedienung oben durch Tuchwelle, bei bedienung unten durch Auf verwenden.	zugschnur 4,2	
4000 277-0	OO Kstoff Schraubauge mit Mutter (Zur Befestigung der Aufzugschnur an der Tuchwelle)		100
4000 275-0	OO Schraubauge/Aufzugschnur Schiene (Zur Befestigung an den Kstoff Einlegestreifen im Spriegelprofil)	Weiß	100
4000 276-0	OO Alu Auge Aufzugschnur (Zur Befestigung der Aufzugschnur an Schraubauge im vorste Schlacht)		100
4200 201-0	90 Alu Seitenkappen Classic 105 cm, pro Paar	Roh	
4200 201-0	01 Idem	Natur eloxiert	
4200 201-0	06 Idem	RAL 9010 reinweiß	
4200 201-9	01 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4200 191-0	O Alu Seitenkappen Classic 120 cm, pro Paar	Roh	
4200 191-0		Natur eloxiert	
4200 191-0		RAL 9010 reinweiß	
4200 191-9		RAL 9001 cremeweiß	
4200 205-0	O Alu Seitenkappen Classic 135 cm, pro Paar	Roh	
4200 205-0	01 Idem	Natur eloxiert	
4200 205-0	06 Idem	RAL 9010 reinweiß	
4200 205-9	01 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4200 209-0	90 Alu Seitenkappen Classic 150 cm, pro Paar	Roh	
4200 209-0		Natur eloxiert	
4200 209-0		RAL 9010 reinweiß	
4200 209-9	01 Idem	RAL 9001 cremeweiß	
4200 040-0	00 Kstoff Schutzstreifens für alu Seitenkappe	Transparant	1,6
]			
4200 241-0		Roh	
4200 241-0		RAL 7035 lichtgrau	
4200 241-0		RAL 9010 reinweiß	
4200 241-9	01 Idem ung der alu Seitenkappe am Endstück:	RAL 9001 cremeweiβ	
			100
4210 150-0	00 Blechschraube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4,2 x 9,5 mm		100
Zur Befesti	jung des Endstücks und Seitenkappen am Dach:		

20

Korbmarkisen 55x15 mm, 100x15 mm und Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m¹
			Verp. Einheit


Bemerkung: Es ist auch möglich, mittels das Endstück eine Holzene Seitenkappe am Dach zu befestigen.

Die Schraubenlöcher vom Endstück können abgedicht werden durch:




5755 082-008	Kstoff Abdeckkapsel 10 mm	Grau	500
5755 082-006	Idem	Weiß	500
5755 082-007	ldem	Braun	500
5755 082-901	Idem	Cremeweiß "9001"	500
5755 082-115	# Idem	Elfenbein "1015"	500
5755 082-609	ldem	Grün "6009"	500
5755 082-513	# Idem	Blau "5013"	500
5755 082-511	ldem	Blau "5011"	500
5755 082-716	ldem	Anthrazitgrau "7016"	500
5755 082-905	ldem	Schwarz "9011"	500
5755 082-906	ldem	Alu "9006"	500
5755 082-305	ldem	Rot "3005"	500
4000 279-000	Metallscharnier 44 x 101 mm mit Kupferstift	Verzinkt	25





Stahleck Konsole 15x15 cm





Verzinkt



4000 266-000

		Verp. Einheit
		verpr emmere
0 Stahl Korbmarkise Montagebügel 12 cm	Verzinkt	20
1 Idem	RAL 9001 cremeweiβ	20
0 Stahl Korbmarkise Montagebügel 15 cm	Verzinkt	20
1 Idem	RAL 9001 cremeweiβ	20
		50
		50
0 Stahl Befestigungsecke 100 x 47 mm	Verzinkt	
0 Stahl Korbmarkise Blockrolle mit Schraubauge	Verzinkt	
0 Schraubauge	Verzinkt	100
0 Kstoff Schnurbeslag	Weiβ	50
0 Kstoff Seilschloss	Weiß	25
	1 Idem 0 Stahl Korbmarkise Montagebügel 15 cm 1 Idem 0 Stahl Schwalbenschwanz 1 Idem 0 Stahl Befestigungsecke 100 x 47 mm 1 Idem 0 Stahl Korbmarkise Blockrolle mit Schraubauge 0 Schraubauge	1 Idem RAL 9001 cremeweiß 0 Stahl Korbmarkise Montagebügel 15 cm Verzinkt 1 Idem RAL 9001 cremeweiß 0 Stahl Schwalbenschwanz Verzinkt 1 Idem RAL 9001 cremeweiß 0 Stahl Befestigungsecke 100 x 47 mm Verzinkt 1 Idem RAL 9001 cremeweiß 0 Stahl Korbmarkise Blockrolle mit Schraubauge Verzinkt 0 Stahl Korbmarkise Blockrolle mit Schraubauge Verzinkt



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m¹
			Verp. Einheit



4000 259-000	Stahl Seilschloss 11 cm	Verzinkt	50
4000 260-000	ldem, 13 cm	Verzinkt	50



4460 060-000	Nylon Aufzugschnur 4,2 mm	Schwarz/weiß	100
4460 065-000	Idem	Weiß	100



4000 740-916	Polyester Nagel-Keder	Weiß	250
4000 740-114	Idem (auf Bestellung lieferbar)	Elfenbein (RAL 1014)	250
4000 740-609	Idem	Dunkelgrün	250
4000 740-905	# Idem	Schwarz	250



4000 720-000	Korbmarkise Nagel	Schwarz	1000
4000 721-000	ldem	Hellgrau	1000
4000 722-000	ldem	Weiß	1000
4000 723-000	# Idem	Blau	1000
4000 735-000	ldem	Dunkelblau	1000
4000 724-000	# Idem	Hellrot	1000
4000 725-000	ldem	Beige	1000
4000 726-000	# Idem	Gelb	1000
4000 732-000	ldem	Dunkelgrün	1000
4000 733-000	ldem	Dunkelrot	1000
4000 734-000	ldem	Elfenbein	1000



4000 680-080	Kstoff Zierprofil	Weiß	300
4000 682-080	Idem	Grau	300
4000 683-080	Idem	Schwarz	300
4000 684-080	Idem	Dunkelgrün	300
4000 685-080	Idem	Cremeweiß	300
4000 686-080	ldem	Rot	300
4000 688-080	Idem	Burgunderrot	300
4000 689-080	Idem	Marineblau	300