

# Bras articulés polyvalents M-Plus

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------

**M-Plus (double câble en acier inox gainé).**  
Convient à toutes les bannes coffres.

**Particularités:**

- Fourche d'aluminium forgée (très solide).
- Les deux parties du bras sont fabriquées de profil lourd rayé, la partie arrière est extra solide.
- Les bras de 3 m. et 3,5 m. sont équipés avec doubles ressorts

**Projection 150 cm**  
**Dimension\* du bras fermé: 85,5 cm**



4300 100-001	Bras articulé M-Plus, avec des pièces de fonderie laquées gris, par paire	Anodisé
4300 100-006	Bras articulé M-Plus, par paire	RAL 9010 blanc pur
4300 100-901	Idem	RAL 9001 blanc crème
4300 100-755	Idem (*= granité)	RAL 7016 gris anthracite*

**Projection 200 cm**  
**Dimension\* du bras fermé: 114 cm**



4300 102-001	Bras articulé M-Plus, avec des pièces de fonderie laquées gris, par paire	Anodisé
4300 102-006	Bras articulé M-Plus, par paire	RAL 9010 blanc pur
4300 102-901	Idem	RAL 9001 blanc crème
4300 102-755	Idem (*= granité)	RAL 7016 gris anthracite*
4300 702-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.
4300 102-900 #	Idem (*= granité)	RAL 9005 noir foncé*

**Projection 250 cm**  
**Dimension\* du bras fermé: 142,5 cm**  
**Avec parties égales 131 cm**



4300 104-001	Bras articulé M-Plus, avec des pièces de fonderie laquées gris, par paire	Anodisé
4300 104-006	Bras articulé M-Plus, par paire	RAL 9010 blanc pur
4300 104-901	Idem	RAL 9001 blanc crème
4210 604-716 #	Idem	RAL 7016 gris anthracite
4300 104-755	Idem (*= granité)	RAL 7016 gris anthracite*
4300 704-916 #	Idem	RAL 9016 blanc sign.
4300 104-900	Idem (*= granité)	RAL 9005 noir foncé*
4300 106-001	Bras articulé M-Plus, avec <b>parties égales</b> et des pièces de fonderie laquées gris, par paire	Anodisé
4300 106-006	Bras articulé M-Plus, avec <b>parties égales</b> , par paire	RAL 9010 blanc pur
4300 106-901	Idem	RAL 9001 blanc crème
4300 106-755	Idem (*= granité)	RAL 7016 gris anthracite*

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

# Bras articulés polyvalents M-Plus

2



No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------

**Projection 300 cm**  
**Dimension\* du bras fermé: 171 cm**  
**Avec parties égales 156 cm**

4300 108-001	Bras articulé M-Plus, avec parties égales et des pièces de fonderie laquées gris, par paire	Anodisé	
4300 108-006	Bras articulé M-Plus, par paire	RAL 9010 blanc pur	
4300 108-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4300 108-755	Idem (*= granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4300 108-916 #	Idem	RAL 9016 blanc sign.	
4300 108-900	Idem (*= granité)	RAL 9005 noir foncé*	
4300 110-001	Bras articulé M-Plus, avec avec <b>parties égales</b> et des pièces de fonderie laquées gris, par paire	Anodisé	
4300 110-006	Bras articulé M-Plus, avec <b>parties égales</b> , par paire	RAL 9010 blanc pur	
4300 110-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4300 110-755	Idem (*= granité)	RAL 7016 gris anthracite	



**Projection 350 cm EXTRA SOLIDE**  
**Des profils extra lourd avec doubles ressorts.**  
**La fourche de la charnière intermédiaire est en aluminium forgée.**  
**Applicable uniquement pour Oliva et Senza avec tube d'enroulement 78 mm.**  
**Dimension\* du bras fermé: 183 cm**

4300 114-001	Bras articulé M-Plus, avec des pièces de fonderie laquées gris, par paire	Anodisé	
4300 114-006	Bras articulé M-Plus, par paire	RAL 9010 blanc pur	
4300 114-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4300 114-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4300 714-916 #	Idem	RAL 9016 blanc sign.	
4300 714-900	Idem (* = granité)	RAL 9005 noir foncé*	

\* = Mesuré à partir du coeur du point de fixation de la jonction de bras.

### ATTENTION !!

La garantie échoit pour les bras laqués UNE SECONDE FOIS. Durant le processus de laquage, la colle et les ressorts peuvent être endommagés à cause des hautes températures!



4210 174-080	Capiton autocollant pour bras articulés	Transparente	56
--------------	---	--------------	----

**Les bras M-Plus peuvent être montés avec 2 chevilles différents:**  
 - Goupille excentrique (4210 615-000) si vous voulez régler le bras avec la cheville  
 - Cheville centrée (4211 299-000) si le bras peut être réglé d'une manière différente comme avec le nouveau jeu de support de bras Primo / Linea (4211 960 -...), le nouveau jeu de plaques de fixation Gota (4211 846 -...) et le nouveau jeu de plaques de montage Oliva (4211 350 -...).



4210 615-000	Le <b>goupille excentrique</b> en inox pour jonction de bras articulés G-Plus et M-Plus		10
--------------	---	--	----

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

# Bras articulés polyvalents M-Plus

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



4211 299-000 Le **cheville centrée** en inox pour jonction de bras articulés G-Plus et M-Plus

10



4210 393-000 Clef hexagonale coudée pour servant au réglage de la goupille excentrique

### Blocage de la goupille excentrique par:

**Les bras M-plus sont fournis avec un boulon hexagonale et un écrou.**



4452 016-000 Boulon à trou hexagonal M 5 x 16 mm en inox

100



4452 017-000 Ecrou M 5 en inox

100

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

