









# Senza® banne coffre

3








No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
	4212 210-090 Platine de pose mural en alu Senza	Brut	
	4212 210-008 Idem	RAL 7035 gris clair	
	4212 210-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	
	4212 210-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	
	4212 210-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
	4212 224-008 Cache en nylon pour platines de pose murale	RAL 7035 gris clair	
	4212 224-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	
	4212 224-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	
	4212 224-716 Idem	RAL 7016 gris anthracite	
	4210 924-090 Platine de pose plafond en alu Senza	Brut	
	4210 924-001 Idem	Anodisé	
	4210 924-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	
	4210 924-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	
	4210 924-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
	4212 240-090 Plaque de montage en alu Senza	Brut	
	4212 240-008 Idem	RAL 7035 gris clair	
	4212 240-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	
	4212 240-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	
	4212 240-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
	4452 090-000 Vis autoforante à tête cylindrique/cruciforme 4,2 x 32 mm (pour la fixation de la plaque de montage au capot et sous-coffre et support de la toile)		100
	4212 216-080 Rouleau de guidage en nylon pour la guidage de la barre de charge (pour la fixation sur la plaque de montage)		10
	4212 204-008 Jeu complet de caches Senza en nylon, composé de cache gauche (4212 200-...) et droite (4212 202-...) et joués de la barre de charge gauche (4212 220-...) et droite (4212 222-...)	Gris clair	
	4212 204-006 Idem	Blanc pur	
	4212 204-901 Idem	Blanc crème	
	4212 204-716 Idem	Gris anthracite	
	4000 151-000 Vis à tête fraisée/cruciforme en inox M 6 x 12 mm (pour la fixation de plaque de finition à la plaque de montage)		100
	4000 281-000 Écrou M6		100

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


# Senza® banne coffre

3


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
	4210 186-080 Etiquette transparente autocollante (à poser dans la cache 4212 204-...)		2
	4210 140-000 Vis autoforante tête fraisée/cruciforme 4,2 x 22 mm (pour la fixation de la joue à la barre de charge)		100
	4210 498-080 Goupille palier 12 mm avec plaque de fixation	Galvanisé	10
	4000 171-000 Goujon fileté M 6 x 10 mm en inox (pour la fixation de goupille palier à la plaque de montage)		100
	4470 080-068 Bouchon de palier 78 en nylon incl. palier avec haut anneau	Gris	10
	4470 090-000 Bouchon de palier en nylon 85 avec anneau teflon intérieur avec trou d'axe 12 mm	Noir	
	4000 330-000 Bouchon mono 78 en alu, avec axe carré 13 x 30 mm, bourrelet 3 mm		50
	4000 951-000 Couronne Somfy pour moteur série 50/60 pour tube 85		

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



4000 952-000 Adaptateur Somfy pour moteur série 60 pour tube 85



4000 953-000 Somfy/ASA anneau Adaptateur pour moteur série 50 pour tube 85 en combinaison avec Adaptateur 4000 952-000



**Capot Senza longueur 7,5 m, s'il est épuisé, sera suivi par le longueur 7,6 m (6294 216-...)**

6294 200-000	Capot en alu Senza	Brut	4,0
6294 204-000	Idem	Brut	5,0
6294 206-000	Idem	Brut	5,5
6294 208-000	Idem	Brut	6,0
6294 210-000	Idem	Brut	6,5
6294 212-000	Idem	Brut	7,0
6294 214-000	Idem	Brut	7,5
6294 200-016	Capot en alu Senza	Anodisé	4,0
6294 202-016	# Idem	Anodisé	4,5
6294 204-016	Idem	Anodisé	5,0
6294 206-016	Idem	Anodisé	5,5
6294 208-016	Idem	Anodisé	6,0
6294 210-016	Idem	Anodisé	6,5
6294 212-016	Idem	Anodisé	7,0
6294 214-016	Idem	Anodisé	7,5
6294 200-006	Capot en alu Senza	RAL 9010 blanc pur	4,0
6294 202-006	# Idem	RAL 9010 blanc pur	4,5
6294 204-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6294 206-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,5
6294 208-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6294 210-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,5
6294 212-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6294 214-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6294 200-901	Alu Capot en alu Senza Senza	RAL 9001 blanc crème	4,0
6294 202-901	# Idem	RAL 9001 blanc crème	4,5
6294 204-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,0
6294 206-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,5
6294 208-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6294 210-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,5
6294 212-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6294 214-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


# Senza® banne coffre

3

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
6294 202-755	Capot en alu Senza (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6294 204-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6294 206-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,5
6294 208-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0
6294 210-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,5
6294 212-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
6294 214-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,5
4211 130-080	Étanchéité en nylon pour le capot	Noir	50
4211 132-080	Idem	Blanc	50




**Le support rouleau Senza longueur 7,5 m, s'il est épuisé, sera suivi par le longueur 7,6 m (6294 276-...)**



6294 260-000	Support rouleau en alu Senza	Brut	4,0
6294 264-000	Idem	Brut	5,0
6294 266-000	Idem	Brut	5,5
6294 268-000	Idem	Brut	6,0
6294 270-000	Idem	Brut	6,5
6294 272-000	Idem	Brut	7,0
6294 274-000	Idem	Brut	7,5
6294 260-016	Support rouleau en alu Senza	Anodisé	4,0
6294 262-016 #	Idem	Anodisé	4,5
6294 264-016	Idem	Anodisé	5,0
6294 266-016	Idem	Anodisé	5,5
6294 268-016	Idem	Anodisé	6,0
6294 270-016	Idem	Anodisé	6,5
6294 272-016	Idem	Anodisé	7,0
6294 274-016	Idem	Anodisé	7,5
6294 260-006	Support rouleau en alu Senza	RAL 9010 blanc pur	4,0
6294 262-006 #	Idem	RAL 9010 blanc pur	4,5
6294 264-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6294 266-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,5
6294 268-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6294 270-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,5
6294 272-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6294 274-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6294 260-901	Support rouleau en alu Senza	RAL 9001 blanc crème	4,0
6294 262-901 #	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,5
6294 264-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,0
6294 266-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,5
6294 268-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6294 270-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,5
6294 272-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6294 274-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
6294 260-755	Support rouleau en alu Senza (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6294 264-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6294 266-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,5
6294 268-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0
6294 270-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,5
6294 272-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
6294 274-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,5




4210 315-000	Profil de support en nylon, incl. 2 bandes adhésives	Gris clair	5,0
--------------	--	------------	-----



4000 213-000	Jonc en nylon 6 mm		200
--------------	--------------------	--	-----

Après avoir raccordé le capot sur le support rouleau, poussez le jonc dans la gorge pour connecter les profils.

Le sous-coffre Senza longueur 7,5 m, s'il est épuisé, sera suivi par le longueur 7,6 m (6294 256-...)



6294 240-000	Sous-coffre en alu Senza	Brut	4,0
6294 244-000	Idem	Brut	5,0
6294 246-000	Idem	Brut	5,5
6294 248-000	Idem	Brut	6,0
6294 250-000	Idem	Brut	6,5
6294 252-000	Idem	Brut	7,0
6294 254-000	Idem	Brut	7,5




6294 240-016	Sous-coffre en alu Senza	Anodisé	4,0
6294 242-016	# Idem	Anodisé	4,5
6294 244-016	Idem	Anodisé	5,0
6294 246-016	Idem	Anodisé	5,5
6294 248-016	Idem	Anodisé	6,0
6294 250-016	Idem	Anodisé	6,5
6294 252-016	Idem	Anodisé	7,0
6294 254-016	Idem	Anodisé	7,5

6294 240-006	Sous-coffre en alu Senza	RAL 9010 blanc pur	4,0
6294 242-006	# Idem	RAL 9010 blanc pur	4,5
6294 244-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6294 246-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,5
6294 248-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6294 250-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,5
6294 252-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6294 254-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

# Senza® banne coffre

3

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage	
6294 240-901	Sous-coffre en alu Senza	RAL 9001 blanc crème	4,0	
6294 242-901	# Idem	RAL 9001 blanc crème	4,5	
6294 244-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,0	
6294 246-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,5	
6294 248-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0	
6294 250-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,5	
6294 252-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0	
6294 254-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5	
6294 240-755	Sous-coffre en alu Senza (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0	
6294 244-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0	
6294 246-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,5	
6294 248-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0	
6294 250-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,5	
6294 252-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0	
6294 254-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,5	
	4212 244-090	Support 20 mm en alu pour la fixation du support rouleau et le sous-coffre au tube porteur (1 par max.120 cm)	Brut	10
	4212 244-008	Idem	RAL 7035 gris clair	10
	4212 244-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	10
	4212 244-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	10
	4212 244-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	10
	4212 246-090	Support 50 mm en alu pour la fixation du support rouleau et le sous-coffre au tube porteur	Brut	10
	4212 246-008	Idem	RAL 7035 gris clair	10
	4212 246-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	10
	4212 246-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	10
	4212 246-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	10
<p><b>Remarque: Placez le support 50 mm gauche et droite et fixer à la plaque de montage avec vis autoforante 4,2 x 32 mm en inox, 4452 090-000</b></p> <p><b>Utilisez seulement les treuils 4210 569-000 ou 4000 476/477-000 pour la Senza (voir chapitre 9A).</b></p> <p><b>En cas d'utilisation de treuils: Appliquez les treuils seulement chez banne coffres avec 2 bras (1 pair).</b></p>				
	4212 250-001	Support de la toile/ piece de remplissage sous-coffre, gauche	Anodisé	
	4212 252-001	Idem, droite	Anodisé	
	4212 250-006	Support de la toile/ piece de remplissage sous-coffre, gauche	RAL 9010 blanc pur	
	4212 252-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
	4212 252-901	Support de la toile/ piece de remplissage sous-coffre, droite	RAL 9001 blanc crème	

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
4212 234-090	Jonction de bras en alu Senza, gauche	Brut	
4212 236-090	Idem, droite	Brut	
4212 234-008	Jonction de bras en alu Senza, gauche	RAL 7035 gris clair	
4212 236-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4212 234-006	Jonction de bras en alu Senza, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4212 236-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4212 234-901	Jonction de bras en alu Senza, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4212 236-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	
4212 234-755	Jonction de bras en alu Senza, gauche (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4212 236-755	Idem, droite (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	

**La barre de charge Senza longueur 7,5 m, s'il est épuisé, sera suivi par le longueur 7,6 m (6294 296-...)**


6294 280-000	Barre de charge Senza en alu	Brut	4,0
6294 284-000	Idem	Brut	5,0
6294 286-000	Idem	Brut	5,5
6294 288-000	Idem	Brut	6,0
6294 290-000	Idem	Brut	6,5
6294 292-000	Idem	Brut	7,0
6294 294-000	Idem	Brut	7,5
6294 280-016	Barre de charge Senza en alu	Anodisé	4,0
6294 282-016	Idem	Anodisé	4,5
6294 284-016	Idem	Anodisé	5,0
6294 286-016	Idem	Anodisé	5,5
6294 288-016	Idem	Anodisé	6,0
6294 290-016	Idem	Anodisé	6,5
6294 292-016	Idem	Anodisé	7,0
6294 294-016	Idem	Anodisé	7,5
6294 280-006	Barre de charge Senza en alu	RAL 9010 blanc pur	4,0
6294 282-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	4,5
6294 284-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6294 226-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,5
6294 288-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6294 290-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,5
6294 292-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6294 294-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

# Senza® banne coffre


3

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
6294 280-901	Barre de charge Senza en alu	RAL 9001 blanc crème	4,0
6294 282-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,5
6294 284-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,0
6294 286-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,5
6294 288-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6294 290-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,5
6294 292-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6294 294-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6294 204-755	Barre de charge Senza en alu	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6294 284-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6294 286-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,5
6294 288-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0
6294 290-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,5
6294 292-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
6294 294-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,5



4212 212-001	Jeu complet de raccord Senza pour tube d'enroulement 78, barre de charge, capot, support rouleau, sous-coffre et tube porteur incl. support de fermeture.	Anodisé	
4212 212-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4212 212-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4212 212-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	


## Tube en acier 85 avec gorge arrondie spéciale:



6253 382-000	Tube en acier 85 x 1,25 mm	Galvanisé	4,0
6253 384-000	Idem	Galvanisé	4,5
6253 386-000	Idem	Galvanisé	5,0
6253 390-000	Idem	Galvanisé	6,0
6253 392-000	Idem	Galvanisé	6,5
6253 394-000	Idem	Galvanisé	7,0
6253 396-000	Idem	Galvanisé	7,5
6253 382-008	Tube en acier 85 x 1,25 mm	RAL 7035 gris clair	4,0
6253 384-008	Idem	RAL 7035 gris clair	4,5
6253 386-008	Idem	RAL 7035 gris clair	5,0
6253 390-008	Idem	RAL 7035 gris clair	6,0
6253 392-008	Idem	RAL 7035 gris clair	6,5
6253 394-008	Idem	RAL 7035 gris clair	7,0
6253 396-008	Idem	RAL 7035 gris clair	7,5

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



### Tube rectangle en acier 50 x 30 mm:

6253 136-000	Tube en acier 50 x 30 x 2 mm	Galvanisé	4,0
6253 138-000	# Idem	Galvanisé	4,5
6253 140-000	Idem	Galvanisé	5,0
6253 142-000	Idem	Galvanisé	5,5
6253 144-000	Idem	Galvanisé	6,0
6253 145-000	Idem	Galvanisé	6,5
6253 146-000	Idem	Galvanisé	7,0
6253 148-000	Idem	Galvanisé	7,5
6253 136-008	Tube en acier 50 x 30 x 2 mm	RAL 7035 gris clair	4,0
6253 138-008	# Idem	RAL 7035 gris clair	4,5
6253 140-008	Idem	RAL 7035 gris clair	5,0
6253 142-008	Idem	RAL 7035 gris clair	5,5
6253 144-008	Idem	RAL 7035 gris clair	6,0
6253 145-008	Idem	RAL 7035 gris clair	6,5
6253 146-008	Idem	RAL 7035 gris clair	7,0
6253 148-008	Idem	RAL 7035 gris clair	7,5
6253 136-006	Tube en acier 50 x 30 x 2 mm	RAL 9010 blanc pur	4,0
6253 138-006	# Idem	RAL 9010 blanc pur	4,5
6253 140-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6253 142-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,5
6253 144-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6253 145-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,5
6253 146-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6253 148-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6253 136-901	Tube en acier 50 x 30 x 2 mm	RAL 9001 blanc crème	4,0
6253 138-901	# Idem	RAL 9001 blanc crème	4,5
6253 140-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,0
6253 142-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,5
6253 144-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6253 145-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,5
6253 146-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6253 148-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6253 136-755	Tube en acier 50 x 30 x 2 mm (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6253 140-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6253 142-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,5
6253 144-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0
6253 145-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,5
6253 146-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
6253 148-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,5

### Autres accessoires nécessaires:

- Tubes d'enroulement, voir chapitre 1
- Bras articulés et accessoires, voir chapitre 2

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.