










= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.











No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	4216 190-006 Jeu complet joues d'assemblage Twins composé de: - 2 pcs. joues d'assemblage en alu - 1 pcs. système à pignon y compris protection - 2 pcs. goupille et bouchons de palier - matériel de fixation divers	RAL 9010 blanc pur	
Remarque: Système à pignons à graisser avec "Kwiklube" (voir chapitre 9B).			
	4000 330-000 Bouchon mono 78 en alu avec axe carrée 13 x 30 mm, bourrelet 3 mm (en combinaison avec treuil 4000 332-000 - voir chapitre Commandes manueles)		
Poteau en alu longueur 2,7 m, s'il est épuisé, sera suivi par le poteau en alu longueur 4,0 m (4216 203-006). Ce poteau est également utilisé pour le Piazzola et Solidare.			
	4216 047-006 Poteau en alu avec pied fixe	RAL 9010 blanc pur	2,7
	 Remarque: Dimensions minimale du pied fixe en béton 140 x 70 x 40 cm (longuer x largeur x hauteur).		
	6295 818-006 # Poteau en alu 160 x 40 mm Twins	RAL 9010 blanc pur	5,4
	4216 217-006 Etrai en alu avec matériel de fixation Twins	RAL 9010 blanc pur	
	4216 140-006 Tube porteuse en alu Twins (par longueurs de 6 m)	RAL 9010 blanc pur	

Remarque: Coupez les 2 côtés et pour la mesure de la largeur, tenir compte des renforcements entre les 2 tubes.

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Twins® abristore

3

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	6295 830-006 Coffre en alu Twins	RAL 9010 blanc pur	6,0
	4200 260-000 Brosse pour coffre Twins	Gris	125
	6295 810-006 Profil de raccord en alu	RAL 9010 blanc pur	6,0
	4000 215-000 Vis autoforante à tête cylindrique/cruciforme 3,5 x 13 mm en inox (pour la fixation du profil de raccord sur la poutre)		100
	4210 420-006 Joue support de bras en alu, gauche	RAL 9010 blanc pur	
	4210 422-006 Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
	6294 303-006 Barre de charge en alu Twins/Aperta	RAL 9010 blanc pur	5,0
	6294 305-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
	6294 308-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
	4210 470-006 Joue en alu pour barre de charge, gauche Twins/Aperta	RAL 9010 blanc pur	
	4210 472-006 Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
	4000 336-068 Goupille d'arrêt nylon store banne. A monter dans la barre de charge.		
	4452 073-000 Vis autoforante à tête hexagonale/cruciforme 3,5 x 19 mm		100

Autres accessoires nécessaires:
 - Tubes d'enroulement, voir chapitre 1
 - Bras universels et accessoires, voir chapitre 2

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.