




= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquiselette Excellent

5




= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------


Appliquez le verticoffre toute seule en combinaison avec verticoffres 75, 85 et 95.
(ATTENTION !! Uniquement applicable avec sous-coffre sans lèvres).

Verticoffre 75

Support de joue pancoupé SANS axe:



4452 365-000	Support de joue verticoffre Excellent 75 pancoupé sans axe, gauche	Brut	
4452 366-000	Idem, droite	Brut	
4452 365-008	Support de joue verticoffre Excellent 75 pancoupé sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 366-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 365-006	Support de joue verticoffre Excellent 75 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4452 366-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4452 365-901	Support de joue verticoffre Excellent 75 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4452 366-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	



4452 404-000	Support de joue verticoffre Excellent 75 carré sans axe, gauche	Brut	
4452 406-000	Idem, droite	Brut	


Platine de pose en nylon au-dessous à utiliser en combinaison avec support de joue sans axe:
Les moteurs et treuils peuvent être montés directement sur les platines de pose.
Il n'y a plus besoin de trous de montage dans les supports de joue.
Le rouleau peut être poussé conjointement avec les platines de pose dans et hors du capot.

ATTENTION !!

Les platines de pose appliquées ci-dessous sont brevetées. Numéro de brevet: 1019354.



4452 675-080	Platine de pose en nylon 75 avec axe 12, gauche	Gris clair	25
4452 677-080	Idem, droite	Noir	25




6296 691-000	Coffre en alu verticoffre Excellent 75	Brut	7,0
6296 692-000	Idem	Brut	7,5
6296 691-016	Coffre en alu verticoffre Excellent 75	Anodisé	7,0
6296 691-006	Coffre en alu verticoffre Excellent 75	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 692-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 691-901	Coffre en alu verticoffre Excellent 75	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 692-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5


= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquisolette Excellent


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
6296 742-000	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 75	Brut	7,0
6296 744-000	Idem	Brut	7,5
6296 742-016	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 75	Anodisé	7,0
6296 742-006	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 75	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 744-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 742-901	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 75	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 744-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5




6296 873-000	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 75	Brut	7,5
6296 873-016	Idem	Anodisé	7,5



4452 114-068	Support de joue central verticoffre Excellent 75		
--------------	--	--	--




4452 125-000	Palier-lisse central en nylon verticoffre 75, trou d'axe 50 mm (tube d'electro 50 mm en acier 48 mm)		
4452 650-068	Idem, trou d'axe 51 mm (tube d'electro 51 mm)		



Verticoffre 85

Support de joue pancoupé AVEC axe 12:

4452 180-000	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé avec axe, gauche	Brut	
4452 181-000	Idem, droite	Brut	
4452 180-008	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé avec axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 181-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 180-006	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé avec axe, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4452 181-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4452 180-901	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé avec axe, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4452 181-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	




= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


Marquiselette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------


Support de joue pancoupé SANS axe:




4452 185-000	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	Brut	
4452 186-000	Idem, droite	Brut	
4452 185-008	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 186-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 185-006	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4452 186-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4452 185-901	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4452 186-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	



4452 510-000	Support de joue verticoffre Excellent 85 arrondi, avec axe 12, gauche	Brut	
4452 512-000	Idem, droite	Brut	
4452 510-008	Support de joue verticoffre Excellent 85 arrondi, avec axe 12, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 512-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 510-901	Support de joue verticoffre Excellent 85 arrondi, avec axe 12, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4452 512-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	



4452 514-000	Support de joue verticoffre Excellent 85 arrondi, sans axe, gauche	Brut	
4452 516-000	Idem, droite	Brut	




4453 110-000	Support de joue verticoffre Excellent 85 carré en alu avec axe 12, gauche	Brut	
4453 112-000	Idem, droite	Brut	
4453 110-008	Support de joue verticoffre Excellent 85 carré en alu avec axe 12, gauche	RAL 7035 gris clair	
4453 112-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4453 110-006	Support de joue verticoffre Excellent 85 carré en alu avec axe 12, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4453 112-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquisolette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
4453 114-000	Support de joue verticoffre Excellent 85 carré en alu sans axe, gauche	Brut	
4453 116-000	Idem, droite	Brut	
4452 414-008	Support de joue verticoffre Excellent 85 carré en alu sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 416-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 414-006	Support de joue verticoffre Excellent 85 carré en alu sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4452 416-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	




ATTENTION!!

Les platines de pose appliquées ci-dessous sont brevetées. Numéro de brevet: 1019354.


4452 685-080	Platine de pose en nylon 85 avec axe 12, gauche	Gris clair	25
4452 687-080	Idem, droite	Noir	25



6296 756-000	Coffre en alu verticoffre Excellent 85	Brut	7,0
6296 758-000	Idem	Brut	7,5
6296 756-016	Coffre en alu verticoffre Excellent 85	Anodisé	7,0
6296 758-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 756-006	Coffre en alu verticoffre Excellent 85	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 758-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 756-901	Coffre en alu verticoffre Excellent 85	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 758-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5




6296 748-000	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	Brut	7,0
6296 749-000	Idem	Brut	7,5
6296 748-016	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	Anodisé	7,0
6296 749-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 748-006	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 749-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 748-901	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 749-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5




= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



6296 875-000	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 85	Brut	7,0
6296 878-000	Idem	Brut	7,5
6296 875-016	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 85	Anodisé	7,0
6296 878-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 875-006	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 85	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 878-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5



6296 650-000	Sous-coffre en alu arrondi verticoffre Excellent 85	Brut	7,0
6296 650-016	Idem	Anodisé	7,0
6297 650-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0




4452 115-068	Support de joue central verticoffre Excellent 85		
--------------	--	--	--



4452 128-000	Palier-lisse central en nylon verticoffre 85, trou d'axe 51 mm (tube d'electro 50 et 51 mm et en acier 48 mm)		
4452 129-000	Idem, trou d'axe 65 mm (acier 63 mm)		

Verticoffre 95

Support de joue pancoupé AVEC axe 12:




4452 380-000	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé avec axe, gauche	Brut	
4452 381-000	Idem, droite	Brut	
4452 380-008	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé avec axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 381-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 380-006	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé avec axe, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4452 381-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4452 380-901	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé avec axe, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4452 381-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


Marquisolette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------




Support de joue pancoupé SANS axe:

4453 000-000	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé sans axe, gauche	Brut	
4453 002-000	Idem, droite	Brut	
4453 000-008	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4453 002-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4453 000-006	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4453 002-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4453 000-901	Support de joue verticoffre Excellent 95 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4453 002-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	



4452 420-000	Support de joue verticoffre Excellent 95 carré avec axe 12, gauche	Brut	
4452 422-000	Idem, droite	Brut	
4452 420-008	Support de joue verticoffre Excellent 95 carré avec axe 12, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 422-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 420-006	Support de joue verticoffre Excellent 95 carré avec axe 12, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4452 422-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	



4452 424-000	Support de joue verticoffre Excellent 95 carré sans axe, gauche	Brut	
4452 426-000	Idem, droite	Brut	
4452 424-008	Support de joue verticoffre Excellent 95 carré sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 426-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	

ATTENTION!!

Les platines de pose appliquées ci-dessous sont brevetées. Numéro de brevet: 1019354.







4452 695-080	Platine de pose en nylon 95 avec axe 12, gauche	Gris clair	25
4452 697-080	Idem, droite	Noir	25

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquiselette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
6296 770-000	Coffre en alu verticoffre Excellent 95	Brut	7,0
6296 772-000	Idem	Brut	7,5
6296 770-016	Coffre en alu verticoffre Excellent 95	Anodisé	7,0
6296 772-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 770-006	Coffre en alu verticoffre Excellent 95	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 772-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 770-901	Coffre en alu verticoffre Excellent 95	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 772-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6296 890-000	Sous-coffre en alu pancoupé verticoffre Excellent 95	Brut	7,0
6296 891-000	Idem	Brut	7,5
6296 764-016	Sous-coffre en alu pancoupé verticoffre Excellent 95	Anodisé	7,0
6296 891-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 890-006	Sous-coffre en alu pancoupé verticoffre Excellent 95	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 891-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 890-901	Sous-coffre en alu pancoupé verticoffre Excellent 95	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 891-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6297 382-000	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 95	Brut	7,5
6297 382-016	Idem	Anodisé	7,5
6297 382-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
4452 116-068	Support de joue central verticoffre Excellent 95		
4452 127-000	Palier-lisse central en nylon verticoffre Excellent 95, trou d'axe 65 mm		




= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquiselette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------

Pour verticoffres 75-85 et 95



4210 498-080	Goupille palier 12 mm avec platine de pose	Galvanisé	10
--------------	--	-----------	----



4210 484-000	Vis à tête fraisée/cruciforme M 6 x 10 mm en inox (pour la fixation de la goupille palier à la platine de pose)		100
--------------	--	--	-----




4470 058-068	Bouchon de palier en nylon pour tube 48, avec palier-lisse		10
--------------	--	--	----




4210 497-000	Rondelle en nylon 20 x 12 x 2 mm En combinaison avec bouchon de palier 4470058-068		50
--------------	---	--	----



4452 225-068	Bouchon de palier en nylon 63 (Incl. haut anneau)		10
--------------	---	--	----



4470 061-000	Bouchon mono en alu 48, avec axe carré 7 mm		
--------------	---	--	--




4470 071-080	Bouchon mono en nylon 63, avec axe carré 7 mm		25
--------------	---	--	----


= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquisolette Excellent


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



4470 067-000 Bouchon mono en alu 63, avec axe carré 7 mm



4452 182-068 Palier central pour verticoffre Excellent avec bouchon de palier en nylon 48/50



4469 055-068 Idem, avec un bouchon de palier Extrusion 48/50

100



4452 184-068 Palier central pour verticoffre Excellent avec bouchon de palier en nylon 63/65


10



4469 065-068 Idem, avec un bouchon de palier Extrusion 63

50

**Remarque: avec un palier central en nylon joint maximale 1x !
Avec plusieurs verticoffres dans un coffre avec une manoeuvre individuelle utiliser l'axe double numéro d'article: 4452 188-000.**



4452 188-000 Axe double 12 mm pour console de couplage



= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquisolette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
6297 340-000	Barre de charge coffre en alu	Brut	6,0
6297 340-016	Idem	Anodisé	6,0
6297 340-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6297 340-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6253 072-000	Bande de renforcement en acier 16x5 mm pour barre de charge coffre	Galvanisé	3,0
4453 362-000	Plaque de finition en alu pour barre de charge coffre	Brut	
4453 362-001	Idem	Anodisé	
4453 362-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4453 362-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4452 083-000	Vis autoforante tête fraisée/cruciforme en inox 3,5 x 16 mm (pour la fixation du plaque de finition au barre de charge)		100
6297 446-000	Profil de fermeture en alu pour barre de charge coffre	Brut	7,5
6297 446-016	Idem	Anodisé	7,5
6297 446-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6297 446-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
4410 430-080	Bloc-clic en nylon pour profil de fermeture	Transparente	100
6297 336-000	Tube de support en alu 19 x 22 mm	Brut	6,0
6297 336-016	Idem	Anodisé	6,0
6297 336-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6297 336-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
4453 330-905	Bouchon de palier en nylon pour tube de support	Noir	
4453 365-001	Bloque de fixation en alu pour tube de support	Anodisé	
4453 348-000	Vis de réglage M5 en inox 6 x 12 mm (Pour la fixation de la bouchon de palier de tube de support à la bloque de fixation)		




= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquiselette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	4000 155-000 Vis autoforante tête fraisée/cruciforme M 6 x 22 mm (Pour la fixation de la bloque de fixation au profil de guidage)		100
	4000 387-000 Contre-écrou M 6 (Pour la fixation de la bloque de fixation au profil de guidage)		100
	4453 335-905 Bloc de finition en nylon pour profil de guidage (Est situé entre le tube de support et dessous l'articule).	Noir	
	4453 367-001 Profil de guidage en alu (Pour la projection de 50 cm) (Pourvu des trous pour la fixation de la tube de support à l'articule)	Anodisé	
	6297 320-016 Profil de guidage en alu Dans le cas où quelqu'un voudrait un projection différente que la projection standard de -50 cm. Sur demande, nous pouvons aussi le faire dans une longueur différente, y compris les trous de montage.	Anodisé	6,0
	4453 340-000 Articule en alu, gauche	Brut	
	4453 342-000 Idem, droite	Brut	
	4453 340-008 Articule en alu, gauche	RAL 7035 gris clair	
	4453 342-008 Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
	4453 340-006 Articule en alu, gauche	RAL 9010 blanc pur	
	4453 342-006 Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
	4453 340-901 Articule en alu, gauche	RAL 9001 blanc crème	
	4453 342-901 Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	
	4453 350-000 Vis de réglage M6 en inox 8 x 30 mm (Pour la fixation de l'articule au profil de guidage)		
	4210 499-080 Rondelle en nylon 8.1 x 14 x 1 mm pour vis de réglage 4453 350-000 (2 x par vis) Cette rondelle est aussi disponible en paquets gros (500 pièces) Numéro d'article: 4210 499-000.		50
	4453 355-000 Ressort de projection, gauche		
	4453 357-000 Idem, droite		
	4453 366-905 Tube de remplissage en nylon pour le ressort de projection	Noir	
	4453 750-000 Bouchon d'arrêt pour le ressort de projection (est installer sur le profil de guidage)		

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquiselette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage	
	4000 387-000 Contre-écrou M6 (Pour la fixation de l'article avec ressort de projection sur le profil de guidage et pour la fixation de la bouchon d'arrêt avec ressort de projection sur le profil de guidage)		100	
	4410 239-000 Boulon M 6 x 25 mm (Pour la fixation d'article sur le ressort de projection)		100	
	4212 248-000 Écrou carré M 6 (Pour la fixation d'article sur le ressort de projection)		200	
	6296 338-000 Profil de verticoffre projection en alu	Brut	7,0	
	6296 340-000 Idem	Brut	7,5	
	6296 338-016 Profil de verticoffre projection en alu	Anodisé	7,0	
	6296 340-016 Idem	Anodisé	7,5	
	6296 338-006 Profil de verticoffre projection en alu	RAL 9010 blanc pur	7,0	
	6296 340-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5	
	6296 338-901 Profil de verticoffre projection en alu	RAL 9001 blanc crème	7,0	
	6296 340-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5	
		4410 471-090 Pièce supérieure en alu	Brut	
		4410 471-001 Idem	Anodisé	
		4410 471-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	
		4410 471-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	
4410 483-068 Ensemble de fixation pour la pièce supérieure			10	
	4453 327-068 Bloc de verrouillage en nylon pour le profil guidage. Ce vous permet de déterminer la projection du verticoffre. La goupille se situe dans la renforcement de l'article et blocs le verticoffre quand il est projecter.			


= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquiselette Excellent


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------

Pour montage SUR la baie:

6296 658-000	Coulisse en alu "HTF" 20 x 28,5 mm	Brut	7,0
6296 658-016	Idem	Anodisé	7,0
6296 658-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 658-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0





4452 295-000	Bloc de remplissage empilable en nylon (peut être cliqué conjointement)	Gris clair	100
4452 296-000	Idem	Blanc pur	100
4452 297-000	Idem	Blanc crème	100
4452 299-000	Idem	Noir	100



4452 260-080	Bouchon de fermeture en nylon pour coulisses HTF, LHTF et "Cliqué", sans ou avec lèvres	Gris clair	100
4452 262-080	Idem	Blanc pur	100
4452 264-080	Idem	Noir	100

Pour montage DANS la baie:





6296 792-000	Coulisse en alu "LHTF" 60 x 30 mm	Brut	7,0
6296 792-016	Idem	Anodisé	7,0
6296 792-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 792-007	Idem	RAL 8019 brun	7,0
6296 792-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 792-716	Idem	RAL 7016 anthracite	7,0



6296 667-000	Coulisse-clique en alu 27,6 x 30 mm	Brut	7,0
6296 668-000	Idem	Brut	7,5
6296 667-016	Coulisse-clique en alu 27,6 x 30 mm	Anodisé	7,0
6296 668-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 667-006	Coulisse-clique en alu 27,6 x 30 mm	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 668-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 667-901	Coulisse-clique en alu 27,6 x 30 mm	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 668-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Marquiselette Excellent

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	6296 660-000	Coulisse-clique en alu 47,5 x 30 mm	Brut 7,5
	6296 660-016	Idem	Anodisé 7,5
	6296 660-006	Idem	RAL 9010 blanc pur 7,5
	6296 660-901	Idem	RAL 9001 blanc crème 7,5
	6296 852-000	Coulisse-clique centrale en alu 27,6 x 45 mm	Brut 7,0
	6296 854-000	Idem	Brut 7,5
	6296 852-016	Coulisse-clique centrale en alu 27,6 x 45 mm	Anodisé 7,0
	6296 854-016	Idem	Anodisé 7,5
	6296 852-006	Coulisse-clique centrale en alu 27,6 x 45 mm	RAL 9010 blanc pur 7,0
	6296 854-006	Idem	RAL 9010 blanc pur 7,5
	6297 560-000	Alu profil de remplissage pour coulisse clique	Brut 7,0
	6297 560-016	Idem	Anodisé 7,0
	6297 560-006	Idem	RAL 9010 blanc pur 7,0
	6297 560-901	Idem	RAL 9001 blanc crème 7,0
	6296 677-000	Coulisse centrale 20x45 mm	Brut 7,0
	6296 678-000	Idem	Brut 7,5
	6296 678-016	Idem	Anodisé 7,5
	6296 678-006	Idem	RAL 9010 blanc pur 7,5
	4452 270-080	Bouchon de fermeture en nylon pour coulisse intermediaire	Noir 100

Autres accessoires nécessaires:
- Tubes d'enroulement, voir chapitre 1

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.