




No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
			Emballage

Les articles au-dessous sont pour le verticoffre 75 avec tube électro 51 mm Support de joue pancoupé SANS axe:




4452 365-000	Support de joue verticoffre 75 Excellent pancoupé sans axe, gauche	Brut
4452 366-000	ldem, droite	Brut
4452 365-008	Support de joue verticoffre 75 Excellent pancoupé sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair
4452 366-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair
4452 365-006	Support de joue verticoffre 75 Excellent pancoupé sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur
4452 366-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur
4452 365-901	Support de joue verticoffre 75 Excellent pancoupé sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème
4452 366-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème
4452 365-716	Support de joue verticoffre 75 Excellent pancoupé sans axe, gauche	RAL 7016 gris anthracite
4452 366-716	ldem, droite	RAL 7016 gris anthracite
4452 404-000	Support de joue verticoffre 75 Excellent carré sans axe, gauche	Brut
4452 406-000	Idem, droite	Brut






6296 691-000	Coffre en alu verticoffre 75 Excellent	Brut	7,0
6296 692-000	ldem	Brut	7,5
6296 691-016	Coffre en alu verticoffre 75 Excellent	Anodisé	7,0
6296 691-006	Coffre en alu verticoffre 75 Excellent	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 692-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 691-901	Coffre en alu verticoffre 75 Excellent	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 692-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6296 691-716	Coffre en alu verticoffre 75 Excellent	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6296 742-000	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre 75 Excellent	Brut	7,0
6296 744-000	ldem	Brut	7,5
6296 742-016	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre 75 Excellent	Anodisé	7,0
6296 742-006	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre 75 Excellent.	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 744-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 742-901	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre 75 Excellent	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 744-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,5









110. 0 di ticte	Designation	2010113	Longocor I-I
			Emballage
6296 695-000	Sous-coffre en alu pancoupé avec lèvre verticoffre 75	Brut	7,0
6296 697-016	Idem	Anodisé	7,0
6296 695-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 697-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 695-716	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6296 873-000	Sous-coffre en alu carré verticoffre 75 Exc.	Brut	7,5

Les articles au-dessous sont pour le verticoffre 85 avec tube électro 51 mm Support de joue pancoupé SANS axe:



4452 185-000	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	Brut
4452 186-000	ldem, droite	Brut
4452 185-008	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair
4452 186-008	ldem, droite	RAL 7035 gris clair
4452 185-006	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur
4452 186-006	ldem, droite	RAL 9010 blanc pur
4452 185-901	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème
4452 186-901	ldem, droite	RAL 9001 blanc crème
4452 185-716	Support de joue verticoffre Excellent 85 pancoupé sans axe, gauche	RAL 7016 gris anthracite
4452 186-716	ldem, droite	RAL 7016 gris anthracite




4453 114-000	Support de joue verticoffre Excellent 85carré en alu sans axe, gauche	Brut
4453 116-000	Idem, droite	Brut
4452 414-008	Support de joue verticoffre Excellent 85carré sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair
4452 416-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair
4452 414-006	Support de joue verticoffre Excellent 85carré sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur
4452 416-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
No. o al ticle	Designation	Cotoris	Emballage
			Linioditage
6296 756-000	Coffre en alu verticoffre 85 Excellent	Brut	7,0
6296 758-000	ldem	Brut	7,5
6296 756-016	Coffre en alu verticoffre 85 Excellent	Anodisé	7,0
6296 758-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 756-006	Coffre en alu verticoffre 85 Excellent	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 758-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
		·	
6296 756-901	Coffre en alu verticoffre 85 Excellent	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 758-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6296 758-716	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6206 740 000	Course of the group of an about the fire Fundback OF	Donat	7.0
6296 748-000	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	Brut Brut	7,0
6296 749-000	Idem	DIUL	7,5
6296 748-016	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	Anodisé	7,0
6296 749-016	Idem	Anodisé	7,5
-			· ·
6296 748-006	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 749-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 748-901	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 749-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6296 748-716	Sous-coffre pancoupé en alu verticoffre Excellent 85	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6296 645-000	Sous-coffre en alu pancoupé avec lèvre verticoffre 85	Brut	7,0
6296 645-016	Idem	Anodisé	7,0
6296 645-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 645-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 645-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6206 975 000	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 85	Drut	7,0
6296 875-000 6296 878-000	Idem	Brut Brut	7,0
0230 070-000	ioem	טוטנ	7,5
6296 875-016	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 85	Anodisé	7,0
6296 878-016	Idem	Anodisé	7,5
			,·
6296 875-006	Sous-coffre en alu carré verticoffre Excellent 85	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 878-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,5



No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
			Emballage



Les articles au-dessous sont pour le verticoffre 95 avec tube d'enroulement 63 mm


4453 000-000	Support de joue en alu Excellent 95 sans axe et tab, gauche	Brut	
4453 002-000	Idem, droite	Brut	
4453 000-008	Support de joue en alu Excellent 95 sans axe et tab, gauche	RAL 7035 gris clair	
4453 002-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4453 000-006	Support de joue en alu Excellent 95 sans axe et tab, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4453 002-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4453 000-901	Support de joue en alu Excellent 95sans axe et tab, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4453 002-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	
4453 000-716	Support de joue en alu Excellent 95 sans axe et tab, gauche	RAL 7016 gris anthracite	
4453 002-716	Idem, droite	RAL 7016 gris anthracite	
4453 000-755	Support de joue en alu Excellent 95 sans axe et tab, gauche (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4453 002-755	ldem, droite (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4452 424-000	Support de joue Excellent 95 carré sans axe, gauche	Brut	
4452 426-000	ldem, droite	Brut	
4452 424-008	Support de joue Excellent 95 carré sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 426-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
6296 770-000	Coffre en alu Excellent 95	Brut	7,0
6296 772-000	Idem	Brut	7,5
6206 770 016	Caffee an also Supellant OF	8 di-5	7.0
6296 770-016 6296 772-016	Coffre en alu Excellent 95	Anodisé	7,0 7,5
0290 //2-010	Idem	Anodisé	7,5
6296 770-006	Coffre en alu Excellent 95	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 772-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 770-901	Coffre en alu Excellent 95	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 772-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6296 770-716	Coffre en alu Excellent 95	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6296 770-755	Coffre en alu Excellent 95 (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
4452 083-000	Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 3,5 x 16 mm en inox		100
	(pour la fixation du coffre au support de joue)		




6

SolidScreen® XS


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
			Emballage
6296 890-000	Sous-coffre en alu pancoupé Excellent 95	Brut	7,0
6206 901 000	Idam	Drut	7.5




6296 890-000	Sous-coffre en alu pancoupé Excellent 95	Brut	7,0
6296 891-000	Idem	Brut	7,5
6296 764-016	Sous-coffre en alu pancoupé Excellent 95	Anodisé	7,0
6296 891-016	Idem	Anodisé	7,5
6296 890-006	Sous-coffre en alu pancoupé Excellent 95	RAL 9010 blanc pur	7,0
6296 891-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6296 764-901	Sous-coffre en alu pancoupé Excellent 95	RAL 9001 blanc crème	7,0
6296 891-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6297 360-000	Sous-coffre en alu pancoupé avec levre Excellent 95	Brut	7,0
6297 360-016	ldem	Anodisé	7,0
6297 360-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 360-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 360-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6297 360-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0



6297 382-000	Sous-coffre en alu carré Excellent 95	Brut	7,5
6297 382-016	Idem	Anodisé	7,5




SolidScreen 105 Les articles au-dessous sont pour le verticoffre 105 avec tube d'enroulement 78 mm




4452 450-000	\Support de joue 105 pancoupé sans axe, gauche	Brut
4452 452-000	ldem, droite	Brut
4452 450-008	Support de joue 105 pancoupé sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair
4452 452-008	ldem, droite	RAL 7035 gris clair
4452 450-006	Support de joue 105 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur
4452 452-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur
4452 450-901	Support de joue 105 pancoupé sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème
4452 452-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème
4452 450-755	Support de joue 105 pancoupé sans axe, gauche (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*
4452 452-755	Idem, droite (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*

[#] =L'article sera epuisé. Commandes spéciales sont possibles.






4453 014-000	Support de joue 105 arrondi sans axe, gauche	Brut
4453 016-000	Idem, droite	Brut
4453 014-008	Support de joue 105 arrondi sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair
4453 016-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair
4453 014-006	Support de joue 105 arrondi sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur
4453 016-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur
4453 014-901	Support de joue 105 arrondi sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème
4453 016-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème
4453 014-716	Support de joue 105 arrondi sans axe, gauche	RAL 7016 gris anthracite
4453 016-716	ldem, droite	RAL 7016 gris anthracite
4453 014-755	Support de joue 105 arrondi sans axe, gauche (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*
4453 016-755	Idem, droite (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*



4452 580-000	Support de joue 105 carré sans axe, gauche	Brut	
4452 582-000	Idem, droite	Brut	
4452 580-008	Support de joue 105 carré sans axe, gauche	RAL 7035 gris clair	
4452 582-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4452 580-006	Support de joue 105 carré sans axe, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4452 582-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4452 580-901	Support de joue 105 carré sans axe, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4452 582-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	
4452 580-716	Support de joue 105 carré sans axe, gauche	RAL 7016 gris anthracite	
4452 582-716	ldem, droite	RAL 7016 gris anthracite	
4452 580-755	Support de joue 105 carré sans axe, gauche (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4452 582-755	ldem, droite (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
6297 653-000	Coffre en alu 105	Brut	4,1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6297 653-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	4,1
6297 653-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,1




6297 653-000	Coffre en alu 105	Brut	4,1
6297 653-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	4,1
6297 653-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,1

4,1


100

SolidScreen® XS

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
			Emballage
6297 658-000	Coffre en alu 105	Brut	7,0
6297 658-016	ldem	Anodisé	7,0
6297 658-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 658-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 658-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6297 658-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
·			



6297 673-000	Sous-coffre en alu pancoupé avec lèvre 105	Brut	4,1
6297 673-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	4,1
6297 673-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite* 4,1	
6297 678-000	Sous-coffre en alu pancoupé avec lèvre 105	Brut	7,0
6297 678-016	ldem	Anodisé	7,0
6297 678-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 678-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 678-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6297 678-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0



6297 685-000	Sous-coffre en alu arrondi 105	Brut	7,0
6297 685-016	ldem	Anodisé	7,0
6297 685-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 685-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 685-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6297 685-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0



6297 801-000

4452 084-000

6297 801-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	4,1
6297 801-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,1
6297 807-000	Sous-coffre en alu carré 105	Brut	7,0
6297 807-016	Idem	Anodisé	7,0
6297 807-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 807-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 807-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6297 807-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0

Brut

Les articles au-dessous sont pour les verticoffres 95 et 105

Sous-coffre en alu carré 105



4452 097-000	Vis autoperçeuse (AISI410) cruciforme 3,5 x 9,5 mm (pour la fixation du sous-coffre au support de joue, inutile de perçer avant)	100

One

=L'article sera epuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Vis autoforante à tête cylindrique/cruciforme 3,5 x 6,5 mm en inox (pour la fixation du sous-coffre au support de joue)



No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹ Emballage
4453 390-905	Platine de fixation pour moteurs tubulaires ASA, gauche	Noir	10
4453 392-905	ldem, droite	Noir	10



4452 693-905	Platine de fixation pour moteurs tubulaires SOMFY, gauche	Noir	10
4452 694-905	ldem, droite	Noir	10

Utilisez les platines de pose appliques en nylon ci-dessous en combinaison avec les supports de joue 95 sans axe et goupille palier. Ne pas appliquer comme platine de pose pour des moteurs en cas de la version XS 95.



4452 695-080	Platine de pose en nylon sans axe, gauche	Gris clair	25
4452 697-080	ldem, droite	Noir	25



	4210 498-080	Goupille palier 12 mm avec platine de pose	Galvanisé	10
--	--------------	--	-----------	----



4453 051-068	Bouchon de palier en nylon SolidScreen XS pour tube 63. Dans le bouchon, il est déjà monté 2 paliers de précision 28 mm	Noir
	et un haut anneau	



4453 055-905	Bouchon moteur en nylon SolidScreen XS pour tube 63. Pour moteur ASA série 50 ou moteur Somfy série 50.	Noir	10
	Pour moteur ASA serie 50 ou moteur Somty Serie 50.		

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹ Emballage
4453 590-068	Jeu complet palier + bouchon adapteur 78 XS . Incl. 2 paliers avec un haut anneau.	Noir	10



4452 549-068 Support de joue central verticoffre 95



4452 560-068 Support de joue central verticoffre 105




4453 250-068 Palier central en alu tube 63



4453 251-068 Palier central en alu SolidScreen avec double axe et paliers En cas de plusieurs verticoffres sous un coffre avec manoeuvre individuelle.



4453 254-068 Palier central en alu tube 78



4453 255-068 Palier central en alu tube 78 avec double axe et paliers. En cas de plusieurs verticoffres sous un coffre avec manoeuvre individuelle.



=L'article sera epuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
			Emballage

Les articles au-dessous sont pour le verticoffre 75 et 85 avec tube d'enroulement 51 mm.



4453 464-008

Jeu complet de bouchon de palier en nylon incl palier avec haut anneau pour côté palier et côté bouchons moteur avec l'anneau pour côté moteur.

(pour tube electro 51 et moteur serie 40 SOMFY)



6296 454-000	Tube électro 51 en alu	Brut	7,0
6296 454-016	ldem	Anodisé	7,0



6253 071-000 Barre en inox 3 mm (pour tube électro 51 en alu) 3,0




4453 248-068 Palier central en nylon pour tube électro 51 (Joint max. 1 x.)
ATTENTION !! Le tube en alu et les bouchons du palier central
doivent être arrondis pour protéger la toile.


SolidScreen XS avec verticoffre 75 mm

Le SolidScreen XS 75 peut être combiné avec coffre 75 pancoupé, pancoupé avec lèvre, carré et les supports de joues de verticoffre 75 SANS AXE (voir chapitre 6B):

Utiliser les platines de pose avec axe au-dessous en combinaison avec support de joue 75 sans axe. Pour côté palier et côté moteur.



4452 670-080	Platine de pose en nylon 75 avec axe 12, gauche	Gris clair	25
4452 672-080	ldem, droite	Noir	25



4452 545-068 Support de joue central verticoffre 75

6

7,0

7,0

No. d'article Désignation Coloris Longueur M¹

SolidScreen XS avec verticoffre 85 mm

Le SolidScreen XS 85 peut être combiné avec coffre 85 pancoupé, pancoupé avec lèvre, carré et les supports de joues de verticoffre 85 SANS AXE (voir chapitre 6C):

Utiliser les platines de pose avec axe au-dessous en combinaison avec support de joue $85 \mathrm{\ sans}$ axe. Pour côté palier et côté moteur.



4452 680-080	Platine de pose en nylon 85 avec axe 12, gauche	Gris clair	25
4452 682-080	ldem, droite	Noir	25



4452 547-068 Support de joue central verticoffre 85

Les articles au-dessous sont pour les verticoffres 75/85 et 95 mm.

Lame finale alu SolidScreen, carré

Idem

6297 734-000


6297 734-016



6297 734-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 734-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 734-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6297 734-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
6297 744-000	Lame finale alu SolidScreen, arrondie	Brut	7,0
6297 744-016	ldem	Anodisé	7,0
6297 744-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 744-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 744-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
6297 744-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,0
4452 470-008	Joue en nylon pour lame finale carré, devant	Gris	10
4452 470-006	ldem	Blanc	10
4452 470-901	Idem	Crème	10
4452 470-905	Idem	Noir	10

Brut

Anodisé



4452 472-008	Joue en nylon pour lame finale arrondie, devant	Gris	10
4452 472-006	ldem	Blanc	10
4452 472-901	ldem	Crème	10
4452 472-905	ldem	Noir	10

=L'article sera epuisé. Commandes spéciales sont possibles.




No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹ Emballage
4452 475-008	Joue universelle en nylon pour lame finale, arrière	Gris	10
4452 475-006	Idem	Blanc	10
4452 475-901	Idem	Crème	10
4452 475-905	Idem	Noir	10

La lame finale version lourde ci-dessous du SolidScreen est applicable sur tous les types SolidScreen
Plus de stabilité pour les verticoffres larges, plus de poids (double aggravation) pour les verticoffres et plus de poids (double aggravation) pour les hautes fenêtres très étroites.
Voir les instructions de montage et d'installation pour l'application du renforcement.



6297 754-000	Lame finale alu SolidScreen, lourd	Brut	5,0
6297 756-000	ldem	Brut	7,5
6297 754-016	ldem	Anodisé	5,0
6297 754-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6297 754-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	5,0
6297 754-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	5,0
6297 754-755	ldem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6297 755-000	Lame finale alu SolidScreen, lourd	Brut	6,0
6297 755-016	ldem	Anodisé	6,0
6297 755-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0



6297 755-901

6297 755-755

Idem

Idem (* = granité)


4452 474-008	Joue en nylon pour lame, lourd, devant, gauche	Gris
4452 474-006	ldem	Blanc
4452 474-901	ldem	Crème
4452 474-905	ldem	Noir

RAL 9001 blanc crème

RAL 7016 gris anthracite*

6,0

6,0



4452 476-008	Joue en nylon pour lame, lourd, devant, droite	Gris
4452 476-006	Idem	Blanc
4452 476-901	ldem	Crème
4452 476-905	Idem	Noir



4452 477-008	Joue en nylon pour lame, lourd, arrière	Gris
4452 477-006	Idem	Blanc
4452 477-901	Idem	Crème
4452 477-905	Idem	Noir



Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 3,5 x 32 mm en inox (pour la fixation des embouts de la lame finale côté devant à la lame finale) 4452 077-000 100

=L'article sera epuisé. Commandes spéciales sont possibles.

100

SolidScreen® XS


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
			Emballage
4452 073-000	Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 3,5 x 19 mm en inox (pour la fixation des embouts côté arrière de la lame finale à l'embout de la lame finale côté devant)		100



Eventuellement la lame finale du SolidScreen Niche peut être appliquée. Voir chapitre 8M page 5. Lame finale 6297 860-, set de joues 4453 220-905 et vis autoforant 4452 555-000.

ATTENTION! Cette lame finale est plus large. Seulement appliquer en combinaison avec la coulisse 6297 780- 45 x 49 mm ou remplir la coulisse pour obtenir de l'espace entre la lame finale et le mur.

Gris



6253 067-000 Bande de renforcement en acier 25 x12 mm pour Galvanisé 3,05 lames finales SolidScreen (après découpage traitez les extrémités avec l'aeroso alu/zinc ref. 5760 273-000 voir chapitre 9B)



6297 740-000 Tube de remplissage En utilisant de remplissage entre 2 pièces de renforcement dans les lames finales de Solidscreen

4452 238-000 Bande néoprène 10 x 2 mm autocollante, insonorisante et pour une fermeture parfaite entre la barre et la lame finale



Au choix la brosse 5 mm ou 8 mm peut être glissée dans la lame finale:


Brosse 5 mm pour lame finale SolidScreen



4452 277-000

4452 276-000 Brosse 8 mm pour lame finale SolidScreen Gris 100

4452 283-000 Brosse douse en PVC pour lame finale SolidScreen Noir 300



4452 283-068 Idem, longueur 7,0 m. Noir 7.0 Coulisse en alu Solidscreen XS 35 x 27,6 mm 7,5 6297 830-000 Brut 6297 830-016 Idem Anodisé 75 7,5 RAL 9010 blanc pur 6297 830-006 Idem 6297 830-901 Idem RAL 9001 blanc crème 7,5 6297 830-716 Idem RAL 7016 gris anthracite 7,5 6297 830-755 Idem (granité) RAL 7016 gris anthracite' 7,5




6297 824-000	Coulisse en alu "LHTF" Solidscreen XS 35 x 63,5 mm	Brut	7,5
6297 824-016	ldem	Anodisé	7,5
6297 824-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6297 824-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6297 824-716	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,5



4452 479-905	Joue en nylon pour coulisse XS	Noir	10
	, ·		

No. d'article


Désignation



6297 833-000	Coulisse centrale en alu Solidscreen XS 55 x 27,6 mm	Brut	7,5
6297 833-016	Idem	Anodisé	7,5
6297 833-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6297 833-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6297 833-716	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,5

Coloris

Longueur M¹ Emballage











5651 170-080	Cache-trou en nylon 10 mm	Gris	500
5651 172-080	Idem	Blanc	500
5651 174-080	Idem	Brun	500
5651 186-080	Idem	Crème "9001"	500
5651 171-080	ldem	lvoir "1015"	500
5651 177-080	ldem	Vert "6005"	500
5651 178-080	ldem	Vert "6009"	500
5651 181-080	ldem	Bleu "5013"	500
5651 185-080	ldem	Bleu "5011"	500
5651 187-080	ldem	Gris anthracite "7016"	500
5651 180-080	ldem	Noir "9011"	500
5651 175-080	ldem	Aluminium "9006"	500
5651 182-080	Idem	Rouge "3005"	500

La coulisse au-dessous avec couvercle de clique (35 x 34 mm) peut être montée pose tableau et grace a la couvercle de clique il n'y pas de vis de fixation visibles. Pour un ajustement optimal de la couvercle de clique il ne peut être utilisé que dans une version émaillée.



6298 580-000	Coulisse en alu Solidscreen XS pour couvercle de clique	Brut	7,5
6298 580-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6298 580-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6298 580-716	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,5
6298 580-755	ldem (granité)	RAL 7016 gris anthracite	7,5



6298 590-000	Couvercle de clique Solidscreen XS	Brut	7,5
6298 590-006	ldem	RAL 9010 blanc pur	7,5
6298 590-901	ldem	RAL 9001 blanc crème	7,5
6298 590-716	ldem	RAL 7016 gris anthracite	7,5
6298 590-755	ldem (granité)	RAL 7016 gris anthracite*	7,5



4150 751-905	Embouts en nylon (jeu complet G/D) pour coulisse avec couvercle de clique	Noir	10
--------------	---	------	----

^{# =}L'article sera epuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M¹
			Emballage
4217 190-000	Vis autoperçeuse (AISI410) cruciforme 4,2 x 13 mm (Pour la fixation d'embout a la coulisse)		100



4453 154-000 Bande néoprène 8 x 10 x 30 mm autocollante à coller toutes les 50 cm sur la coulisse SolidScreen







4453 155-000 Pièce d'aide pour (dé)montage couvercle de clique



4452 481-008	Guidage en nylon pour coulisse et coulisse centrale SolidScreen	Gris	6,0
4452 485-008	ldem	Gris	7,0
4452 484-008	ldem	Gris	7,5



4452 487-000 Bande néoprène 10 x 4 x 60 mm autocollante, à coller toutes les 50 cm sur la coulisse SolidScreen (4452 485-008)

Il est aussi possible de vous livrer les guides PVC avec les cales de néoprène déjà collés, seulement pour des longueurs de 7500 mm. Renseignez-vous auprès de notre Service des Ventes pour la quantité minimum et le délai de livraison.



4452 453-068
Guidage en nylon pour coulisse et coulisse centrale SolidScreen Gris 7,5 incl. bande néoprène.
Emballé par 20 longueurs. Cet article est également disponible en vrac (500 longueurs) - 4452 453-008



4452 070-000 Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 2,9 x 19 mm (pour la fixation du trémie coulisse sur la coulisse en nylon)

Gris

50



Autres accessoires nécessaires: - Tubes d'enroulement, voir chapitre 1

4452 486-008

=L'article sera epuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Trémie coulisse en nylon pour guidage SolidScreen