





No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
4453 200-000	Support de joue alu Niche, gauche	Brut	
4453 203-000	Idem, droite	Brut	
4453 200-008	Support de joue alu Niche, gauche	RAL 7035 gris clair	
4453 203-008	Idem, droite	RAL 7035 gris clair	
4453 200-006	Support de joue alu Niche, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4453 203-006	Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	
4453 200-901	Support de joue alu Niche, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4453 203-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	
4453 200-716	Support de joue alu Niche, gauche	RAL 7016 gris anthracite	
4453 203-716	Idem, droite	RAL 7016 gris anthracite	
4453 225-905	Jeu d'ensemble de platine de pose Niche: - Support de fixation G+D - Platine de pose G+D	Noir	10
4217 185-000	Boulon en inox M 6 x 16 mm à tête cruciforme (pour la fixation de support de fixation au support de joue)		50
4453 242-000	Écrou M 6 en inox		100
6298 303-000 #	Coffre Solidscreen Niche en alu	Brut	5,1
6298 303-016 #	Idem	anodisé	5,1
6298 300-000	Coffre Solidscreen Niche en alu	Brut	7,0
6298 300-016 #	Idem	anodisé	7,0
6298 308-000 #	Coffre intermediaire Solidscreen Niche en alu	Brut	5,1
6298 305-000	Coffre intermediaire Solidscreen Niche en alu	Brut	7,0
6298 305-016 #	Idem	anodisé	7,0
6298 305-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6298 305-901 #	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6298 305-716 #	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
4452 083-000	Vis autoforante tête fraisée/cruciforme 3,5 x 16 mm (pour la fixation du coffre et coffre intermediaire au support de joue)		100










=L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.











SolidScreen® Niche

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
6298 312-000 #	Sous-coffre Solidscreen Niche en alu	Brut	4,1
6298 313-000 #	Sous-coffre Solidscreen Niche en alu	Brut	5,1
6298 310-000	Sous-coffre Solidscreen Niche en alu	Brut	7,0
6298 310-016 #	Idem	anodisé	7,0
6298 310-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6298 310-901 #	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6298 310-716 #	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
4453 244-000	Vis à tête cylindrique/cruciforme en inox M4 x 12 mm (pour la fixation du sous-coffre à la platine de pose)		100
4210 981-000	Écrou M4 en inox (pour la fixation du sous-coffre à la platine de pose)		100
4453 218-068	Ensemble pince bloc pour sous-coffre Niche (applicable pour grandes largeurs)		2
4210 498-080	Goupille palier 12 mm avec platine de pose	Galvanisé	10
4210 484-000	Vis à tête fraisée/cruciforme M 6 x 10 mm en inox (pour la fixation de la goupille palier à la platine de pose)		100
4452 445-068	Bouchon de palier en nylon pour tube 78. Dans le bouchon, il est déjà monté deux paliers de précision et un haut anneau.	Gris	
4452 464-008	Bouchon moteur en nylon pour tube 78. En combinaison avec: Moteur ASA série 50 ou Moteur Somfy série 50	Gris	10
4453 076-068	Bouchon de palier en nylon pour tube 85. Dans le bouchon, il est déjà monté deux paliers de précision et un haut anneau.	Gris	

=L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	4453 078-008 Bouchon moteur en nylon pour tube 85. En combinaison avec: Moteur ASA série 50 ou Moteur Somfy série 50	Gris	
	6297 860-000 lame finale en alu SolidScreen Niche	Brut	7,0
	6297 860-016 Idem	anodisé	7,0
	6297 860-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
	6297 860-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
	6297 860-716 Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0
	4453 220-905 Jeu d'ensemble de joues pour lame finale Niche en nylon: Joue pour lame finale devant, G+D Joue pour lame finale arrière, G+D	Noir	10
La lame finale ci-dessous est destinée pour une stabilité accrue chez des verticoffres large et du poids supplémentaire (double renforcement 6253 067-000) chez verticoffres haute. Pour les directives; application renforcement voir le manuel d'assemblage et montage.			
	6298 600-000 lame finale en alu Xtra/XL/Niche/Niche XS lourd	Brut	7,0
	4453 883-905 Embout en nylon lame finale lourd frontale	Noir	
	4453 884-905 Embout en nylon lame finale lourd arrière	Noir	
	4452 555-000 Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 3,5 x 25 mm (pour la fixation de la joue à la lame finale)		100

=L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	6253 067-000 Bande de renforcement en acier 25 x 12 mm pour lames finales SolidScreen (après découpage traitez les extrémités avec l'aeroso alu ref. 5760 273-000 voir chapitre 9B)	Galvanisé	3,05
La bande de renforcement 16 x 12 au dessous tient 2x dans la lame finale Niche. A appliquer chez SolidScreens haute et étroits.			
	6253 062-000 Bande de renforcement en acier 16 x 12 mm pour lames finales Xtra/Niche (après découpage traitez les extrémités avec l'aeroso alu ref. 5760 273-000 voir chapitre 9B)	Galvanisé	3,1
	6297 740-000 Tube de remplissage En utilisant de remplissage entre 2 pièces de renforcement dans les lames finales de SolidScreen	Gris	4,0
	4452 238-000 Bande néoprène 10 x 2 mm autocollante, insonorisante et pour une fermeture parfaite entre la barre et la lame finale		50
Au choix la brosse 5 mm ou 8 mm peut être glissée dans la lame finale:			
	4452 277-000 Brosse 5 mm pour lame finale SolidScreen	Gris	100
	4452 276-000 Brosse 8 mm pour lame finale SolidScreen	Gris	100
	4452 283-000 Brosse douce en PVC pour lame finale SolidScreen	Noir	300
	4452 283-068 Idem, longueur 7,0 m.	Noir	7,0
	4452 481-008 Guidage en nylon pour coulisse et coulisse centrale SolidScreen Niche	Gris	6,0
	4452 485-008 Idem	Gris	7,0
	4452 484-008 Idem	Gris	7,5
	4452 487-000 Bande néoprène 10 x 4 x 60 mm autocollante, à coller toutes les 50 cm sur la coulisse SolidScreen (4452 485-008)		135
Il est aussi possible de vous livrer les guides PVC avec les cales de néoprène déjà collés, seulement pour des longueurs de 7500 mm. Renseignez-vous auprès de notre Service des Ventes pour la quantité minimum et le délai de livraison.			
	4452 453-068 Guidage en nylon pour coulisse et coulisse centrale SolidScreen incl. bande néoprène. Emballé par 20 longueurs. Cet article est également disponible en vrac (500 longueurs) - 4452 453-008	Gris	7,5
	4452 486-008 Trémie coulisse en nylon pour guidage SolidScreen Niche (4452 485-008)	Gris	50

=L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.



No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------




4452 070-000	Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 2,9 x 19 mm (pour la fixation du trémie coulisse sur la coulisse en nylon)		100
--------------	---	--	-----

Les articles ci-dessous sont pour la coulisse bas.

La dimension totale de la coulisse bas est 45 x 45 mm




6298 320-000	Coulisse en alu SolidScreen Niche, arrière	Brut	7,0
6298 320-016	# Idem	anodisé	7,0
6298 320-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6298 320-901	# Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6298 320-716	# Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0



6298 325-000	Coulisse en alu SolidScreen Niche, frontale	Brut	7,0
6298 325-016	# Idem	anodisé	7,0
6298 325-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6298 325-901	# Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6298 325-716	# Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0




4452 113-000	Boulon M 4 x 10 mm à tête cylindrique en inox (pour la fixation de coulisse arrière à la coulisse frontale)		100
--------------	--	--	-----




6297 762-000	Profil de finition en alu pour la coulisse	Brut	6,0
6297 762-016	Idem	anodisé	6,0
6297 762-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6297 762-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6297 762-716	Idem	RAL 7016 gris anthracite	6,0

6297 764-000	Idem	Brut	7,0
6297 764-016	Idem	anodisé	7,0
6297 764-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6297 764-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6297 764-716	Idem	RAL 7016 gris anthracite	7,0











4452 123-000	Boulon M 4 x 16 mm à tête cylindrique en inox (pour la fixation du profil de finition 6297764 à la coulisse 6297 774, 6297 780, 6297 790 et 6297 818/820)		100
--------------	--	--	-----









4453 240-905	Joues en nylon (Jeu complet G/D) pour coulisse Niche	Noir	10
--------------	--	------	----

=L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

SolidScreen® Niche

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	4452 073-000 Vis autoforante tête fraisée/cruciforme 3,5 x 19 mm en inox (pour la fixation de la joue à la coulisse)		100
Les articles au dessous sont pour la coulisse haute			
La dimension totale de la coulisse est 47 x 123,5 mm			
	6298 345-000 Alu coulisse SolidScreen Niche haute arrière	Brut	7,0
	6298 350-000 Alu coulisse SolidScreen Niche haute frontale	Brut	7,0
	4452 113-000 Boulon M 4x10 à tête cylindrique en inox (pour la fixation de la coulisse arrière à la coulisse frontale)		100
	6298 355-000 Profil "L" en alu pour la coulisse	Brut	7,0
	4452 097-000 Vis autoperceuse (AISI410) cruciforme ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (pour la fixation de la coulisse Profil "L" à l'arrière)		100
	6298 360-000 Alu profil de finition pour la coulisse SolidScreen Niche haute	Brut	7,0
	4452 123-000 Boulon M 4 x 16 mm tête cylindrique (pour la fixation du profil de finition et pièce de remplissage à la coulisse)		100

=L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	4453 235-905 Pince bloque en nylon sous-coffre Niche (pour la fixation de profil de finition Niche haute)	Noir	10
	4452 086-000 Vis autoforante à tête cylindrique/cruciforme 4 x 6 mm (pour la fixation de sous-coffre à la pince bloque)		100
	4210 981-000 Écrou en inox M4 (pour la fixation de sous-coffre à la pince bloque)		100
	4453 239-001 Alu pièce de remplissage pour la coulisse SolidScreen Niche haute	Anodisé	2
	4453 237-000 Joes en alu gauche pour la coulisse Niche haute	Brut	
	4453 238-000 Idem, droite	Brut	
	4452 073-000 Vis autoforante tête fraisée/cruciforme 3,5 x 19 mm (pour la fixation de joue à la coulisse)		100

Autres accessoires nécessaires:
- Tubes d'enroulement, voir chapitre 1

=L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.