




Summerlight® Verso



7


No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
4215 327-090	Jeu complet Summerlight Verso	Brut	
4215 327-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4215 327-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4215 327-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.	




Les supports de joue sont disponibles à l'unité sous les numéros d'articles:

4215 101/103-000 Brut
 4215 101/103-006 RAL 9010 blanc pur
 4215 101/103-007 RAL 8019 brun gris #
 4215 101/103-901 RAL 9001 blanc crème
 4215 101/103-916 RAL 9016 blanc sign.


Les autres pièces du jeu complet Summerlight Verso sont ainsi disponibles à l'unité (voir chapitre 7A articles universelles).



4217 310-000 Gabarit de perçage pour la coulisse
 (pour la fixation du support de joue à la coulisse)




4215 119-068	Raccord en alu, complet avec palier central	Brut
4215 119-006	Idem	RAL 9010 blanc pur
4215 119-007 #	Idem	RAL 8019 brun gris
4215 119-901	Idem	RAL 9001 blanc crème
4215 119-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.



4215 335-000	Support de distance en alu 70 mm haut (nouveau)	Brut
4215 335-006	Idem	RAL 9010 blanc pur
4215 335-901	Idem	RAL 9001 blanc crème
4215 335-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.
4215 335-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*








4215 336-000	Support de distance en alu 70 mm haut pour 2 profils (nouveau)	Brut
4215 336-006	Idem	RAL 9010 blanc pur
4215 336-901	Idem	RAL 9001 blanc crème
4215 336-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.
4215 336-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*



4215 342-000 Support en alu los (pour côté au-dessus et au-dessous)
 hauteur de la tab qu'est monté dans le tube de
 raccordement est de 26 mm


= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Summerlight® Verso

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	4215 344-000 Plaque Alu pour la fixation de 2 profils	Brut	
	4217 074-000 Platine de pose en inox pour support de coulisse		
	4410 409-000 Goujon fileté en inox M 6x16 mm (pour la fixation de la platine de pose au support)		100
	4410 402-000 Rondelle M6 en inox		100
	4210 142-000 Vis autoforante tête fraisée/cruciforme 4,2 x 32 mm (pour la fixation de support au tube de raccordement)		100
	4210 039-000 Vis à tête fraisée/cruciforme en inox M 6 x 16 mm (pour la fixation du tube de raccordement au support)		100
	6295 696-000 Tube de raccordement en alu pour support de distance (nouveau) Pour augmenter les supports 4215 335/336-	Brut	6,0
	4215 339-006 Tube de raccordement en alu pour support de distance (nouveau) Pour augmenter les supports 4215 335/336-	RAL 9010 blanc pur	1,15
	4215 339-007 Idem	RAL 8019 brun gris	1,15
	4215 339-901 Idem	RAL 9001 blanc crème	1,15
	4215 339-916 Idem	RAL 9016 blanc sign.	1,15
	4215 339-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	1,15
	4215 227-068 Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche	Brut	
	4215 229-068 Idem, droite	Brut	
	4215 227-006 Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche	RAL 9010 blanc pur	
	4215 229-006 Idem, droite	RAL 9010 blanc pur	

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
4215 227-901	Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4215 229-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	
4215 227-916	Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche	RAL 9016 blanc sign.	
4215 229-916	Idem, droite	RAL 9016 blanc sign.	




4215 297-006	Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche	RAL 9010 blanc pur	
4215 297-007 #	Idem	RAL 8019 brun gris	
4215 297-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4215 297-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.	

Pour Verso il est possible d'appliquer les supports de distance 4215 226/228/296-, voir chapitre 7A.

Le bas du coffre est au ras du bas des supports de distance.


Collez la bande Neoprène entre le coffre et la toiture, insonorisante et pour une fermeture parfaite.

Il est possible de combiner les supports 4215 227/229/297/226/228/296- avec les supports-U 4215 240-...:



4215 240-090	Support modèle U en alu (15x30x15x3 mm) pour positionnement sous 4215 227/229/297/226/228/296-... pour 4215 296/297-... à couper au milieu	Brut	
4215 240-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4215 240-007	Idem	RAL 8019 brun gris	
4215 240-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	
4215 240-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.	


Pour d'autres supports de distance Summerlight et Summerlight Verso, voir chapitre 7C.



6295 652-000	Capot alu Summerlight Verso	Brut	4,0
6295 654-000	Idem	Brut	5,0
6295 656-000	Idem	Brut	6,0
6295 658-000	Idem	Brut	7,0
6295 652-006	Capot alu Summerlight Verso	RAL 9010 blanc pur	4,0
6295 654-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6295 656-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6295 658-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6295 652-901	Capot alu Summerlight Verso	RAL 9001 blanc crème	4,0
6295 654-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,0
6295 656-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6295 658-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6295 654-916	Capot alu Summerlight Verso	RAL 9016 blanc sign.	5,0
6295 656-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.	6,0
4215 190-080	Brosse pour capot	Noir	25
4215 190-000	Idem	Noir	500

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

Summerlight® Verso



No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
6295 622-000	Coffre arrondi alu Summerlight Verso	Brut	4,0
6295 624-000	Idem	Brut	5,0
6295 626-000	Idem	Brut	6,0
6295 628-000	Idem	Brut	7,0
6295 622-006	Coffre arrondi alu Summerlight Verso	RAL 9010 blanc pur	4,0
6295 624-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6295 626-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6295 628-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	7,0
6295 622-901	Coffre arrondi alu Summerlight Verso	RAL 9001 blanc crème	4,0
6295 624-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,0
6295 626-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6295 628-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	7,0
6295 624-916	Coffre arrondi alu Summerlight Verso	RAL 9016 blanc sign.	5,0
6295 626-916	Idem	RAL 9016 blanc sign.	6,0



4210 142-000	Vis autoforante à tête hexagonale/cruciforme 4,2 x 32 mm en inox (pour la fixation du coffre arrondi au support de joue)		100
--------------	--	--	-----



4211 130-080	Bande de finition nylon pour capot	Noir	
4211 132-080	Idem	Blanc	50

Pour d'autres articles universaux Summerlight et Summerlight Verso, voir chapitre 7A.

Autres accessoires nécessaires:
- Tubes d'enroulement, voir chapitre 1

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.