











**Le Cubola® est un produit breveté.**  
Tous les articles nécessaires pour ce produit doivent être achetés auprès du AVZ-Group.  
Pour toute exception ou autre question, veuillez contacter notre département commercial.

## Cubola® Articles universels








**Le Cubola® est un produit breveté.**  
Tous les articles nécessaires pour ce produit doivent être achetés auprès du AVZ-Group.  
Pour toute exception ou autre question, veuillez contacter notre département commercial.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
6295 955-000	Poutre et poteau Cubola en alu 110 mm	Brut	4,0
6295 955-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	4,0
6295 955-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6295 959-000	Poutre et poteau Cubola en alu 110 mm	Brut	5,0
6295 959-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6295 959-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6295 963-000	Poutre et poteau Cubola en alu 110 mm	Brut	6,0
6295 963-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6295 963-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0
4409 984-000	Gabarit de perçage pour poutre et poteau		
4409 920-090	Pièce de montage 1 Cubola en alu pour montage dans les poteaux côté supérieur	Brut	
4409 922-090	Pièce de montage 2 Cubola en alu à placer dans les poutres pour la fixation aux poteaux ou pour la fixation à la platine de montage côté façade, et à placer dans les poteaux pour la fixation à la platine de montage du pied.	Brut	
4210 486-000	Goujon fileté M 8 x 18 mm en inox (pour la fixation des profils aux pièces de montage 2 et 3)		100
4000 225-000	Goujon fileté M 8 x 35 mm en inox (pour la fixation de la pièce de montage 1 aux pièces de montage 2 ou 3)		50
4210 529-000	Rondelle M8 en inox		100
4409 995-000	Clé à rochet pour la fixation des goujons filetés dans les poutres et poteaux		
4409 997-000	Embout 13 mm 3/8"		



# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


# Cubola® Articles universels

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
	4409 946-000	Joue en alu pour poteau Cubola	Brut
	4409 946-006	Idem	RAL 9010 blanc pur
	4409 946-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*
	4210 142-000	Vis autoforante à tête hexagonale/cruciforme 4,2 x 32 mm en inox (pour la fixation de la joue du poteau à la pièce de montage 1)	100
	4409 916-090	Platine de montage en alu pour pied Cubola	Brut
	4409 916-006	Idem	RAL 9010 blanc pur
	4409 916-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*
	4215 410-090	Platine de montage Cubola (montage dans un coin)	Brut
	4215 410-006	Idem	Ral 9010 blanc pur
	4215 410-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*
	4210 063-000	Boulon à tête fraisée/hexagonale M 8 x 30 mm en inox (pour la fixation de la platine de montage/pied et de la platine de montage côté façade à la pièce de montage 2)	50
	4409 987-000	Platine de pied en inox Cubola à utiliser en combinaison avec le socle en béton	Galvanisé
	4210 529-000	Rondelle M8 en inox	100
	4410 400-000	Boulon en inox M 8 x 30 mm vis hexagonale/cruciforme (pour la fixation de platine de pied à la pièce de montage 2)	100
	7700 317-068	Socle en béton 20 x 17,5 x 25 cm	


# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------

**Option pour montage côté façade le profil mural au-dessous avec accessoires où les platines de montage côté façade séparés peuvent être appliqué:**




6300 010-000	Profil mural en alu Cubola	Brut	4,0
6300 010-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	4,0
6300 010-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6300 012-000	Profil mural en alu Cubola	Brut	5,0
6300 012-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6300 012-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6300 014-000	Profil mural en alu Cubola	Brut	6,0
6300 014-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6300 014-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0



6300 020-000	Alu capot pour profil mural Cubola	Brut	4,0
6300 020-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	4,0
6300 020-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6300 022-000	Alu capot pour profil mural Cubola	Brut	5,0
6300 022-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6300 022-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6300 024-000	Alu capot pour profil mural Cubola	Brut	6,0
6300 024-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6300 024-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0



4452 113-000	Boulon en inox M 4 x 10 mm à tête cylindrique (pour la fixation de capot au profil mural)		100
--------------	---	--	-----



4409 050-000	Plaque de finition pour profil mural en alu	Brut	
4409 050-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4409 050-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	




4210 140-000	Vis autoforante tête fraisée/cruciforme 4,2 x 22 mm en inox (Pour la fixation de plaque de finition au profil mural)		100
--------------	--	--	-----

**Pour la fixation de la pièce de montage 2 (4409 922-090) au profil mural.**



4409 060-000	Plaque de serrage en inox (2 par pièce de montage)		100
--------------	--	--	-----




4410 400-000	Boulon en inox M 8 x 30 mm à tête cylindrique (4 par pièce de montage)		100
--------------	--	--	-----

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.


# Cubola® Articles universels

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------


## Option pour montage côté façade:



4409 918-090	Platine de montage côté façade Cubola en alu, gauche	Brut	
4409 918-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4409 918-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4409 919-090	Platine de montage côté façade Cubola en alu, droite	Brut	
4409 919-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4409 919-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	




6295 942-000	Poutre frontale en alu Cubola	Brut	4,0
6295 942-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	4,0
6295 942-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6295 946-000	Poutre frontale en alu Cubola	Brut	5,0
6295 946-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
6295 946-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0
6295 950-000	Poutre frontale en alu Cubola	Brut	6,0
6295 950-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6295 950-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0



4409 924-090	Pièce de montage 3 Cubola en alu, pour le montage de poutre frontale aux poteaux. Appliquer jusqu'à 4 mètres. de large. En outre, en appliquant le profil suivant sur toute la largeur.	Brut	
--------------	---	------	--

## Plus de 4 m. largeur en utilisant le profil suivant.



6295 928-000	Alu profil de renforcement/de montage pour poutre frontale	Brut	5,0
6295 930-000	Idem	Brut	6,0








4217 240-000	Machine de taraudage M8, pour tarauder des tiges dans le poteau et poutre	Galvanisé	
--------------	---	-----------	--

## Plus de 4 m. largeur en utilisant le palier intermédiaire suivant dans le profil 6295 928/930.



4409 959-000	Palier intermédiaire en nylon pour tube 63 avec gorge plate (6253 000/006/007-... ATTENTION: ne peut pas être utilisé en combinaison de tube 63 avec gorge spéciale (6253 247-000)		
--------------	---	--	--





# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
	4452 097-000 Vis autoperceuse (AISI410) cruciforme 3,5 x 9,5.(pour la fixation de Palier intermédiaire dans le profil de renforcement/de montage 6295 928/930- a la poutre 110 mm).		100
	4409 940-000 Joue en alu pour poutre frontale Cubola, gauche	Brut	
	4409 940-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	
	4409 940-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
	4409 942-000 Joue en alu pour poutre frontale Cubola, droite	Brut	
	4409 942-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	
	4409 942-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
	4210 142-000 Vis autoforante à tête hexagonale/cruciforme 4,2 x 32 mm en inox (pour la fixation de la joue au pièce de montage 3 pour Cubola ou pour l'enforcement poutre frontale pour Cubola 6x4 m.)		100
	4452 225-068 Bouchon de palier 63 en nylon avec palier de précision		10
	4210 498-080 Goupille palier 12 mm avec platine de pose	Galvanisé	10
	4000 151-000 Vis à tête hexagonale/cruciforme M 6 x 12 mm en inox (pour la fixation de la goupille palier)		100
	6295 912-000 Barre de charge en alu Cubola	Brut	4,0
	6295 912-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	4,0
	6295 912-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
	6295 916-000 Barre de charge en alu Cubola	Brut	5,0
	6295 916-006 Idem	RAL 9010 blanc pur	5,0
	6295 916-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,0




# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

# Cubola® Articles universels

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
6295 920-000	Barre de charge en alu Cubola	Brut	6,0
6295 920-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6295 920-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0
4409 982--905	Rampe en nylon avec du adhésif double. Pour éviter le bruit de contact de la barre de charge. 1 Par système (dans le cas d'une plus grande largeur).	Noir	
4409 910-000	Embout en alu pour barre de charge Cubola, gauche	Brut	
4409 910-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4409 910-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4409 912-000	Embout en alu pour barre de charge Cubola, droite	Brut	
4409 912-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	
4409 912-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4409 914-000	Vis autoforante à tête hexagonale/cruciforme 4,2 x 13 mm en inox (pour la fixation de l'embout côté supérieure à la coulisse Cubola)		100
4000 298-000	Platine de fixation en inox pour embout (pour la fixation de la joue à la coulisse)	Brut	1
4000 151-000	Vis à tête hexagonale/cruciforme M 6 x 12 mm en inox pour la fixation de la: - Joue à la coulisse avec platine de fixation - Joue et coulisse au palier d'extrémité 4217 260-001 - Coulisse au support d'enrouleur.		100
<b>Gouttière unique (partie base) es pour l'espace entre le guide et la toile. Gouttière avec lèvres (2 partie) peut être vissée à la partie de base (pour espace entre la gouttière et le tube). Cela NE PEUT PAS être appliqué si à la côté un SolidScreen est monté.</b>			
6295 990-000	Gouttière simple Cubola en alu	Brut	4,0
6295 992-000	Idem	Brut	6,0
6295 990-006	Gouttière simple Cubola en alu	RAL 9010 blanc pur	4,0
6295 992-006	Idem	RAL 9010 blanc pur	6,0
6295 990-755	Gouttière simple Cubola en alu (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,0
6295 992-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0



# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M <sup>1</sup> Emballage
	6295 995-000	Gouttière avec lèvre Cubola en alu	Brut 4,0
	6295 997-000	Idem	Brut 6,0
	6295 995-006	Gouttière avec lèvre Cubola en alu	RAL 9010 blanc pur 4,0
	6295 997-006	Idem	RAL 9010 blanc pur 6,0
	6295 995-755	Gouttière avec lèvre Cubola en alu (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite* 4,0
	6295 997-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite* 6,0
	4409 952-000	Joue en alu pour gouttière simple	Brut
	4409 952-006	Idem	RAL 9010 blanc pur
	4409 952-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*
	4409 954-000	Joue en alu pour gouttière simple + lèvre	Brut
	4409 954-006	Idem	RAL 9010 blanc pur
	4409 954-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*
	4452 083-000	Vis autoforante tête fraisée/cruciforme 3,5 x 16 mm (pour la fixation des joues 4409 952/954- à la gouttière)	100
	7700 306-000	Vis autoperceuse à tête cylindrique/cruciforme 4,2 x 13 mm en inox (pour la fixation de la gouttière à la partie de base)	100
	<b>Tube d'enroulement 63 en acier avec gorge PLATE:</b>		
	6253 005-000	Tube d'enroulement 63 x 0,9 mm	Galvanisé 6,0
	6253 006-000	Idem	Galvanisé 7,0
6253 007-000	Idem	Galvanisé 7,5	
	6253 382-000	Tube d'enroulement 85 x 1,25 mm <b>avec gorge ronde</b> (Speciale)	Galvanisé 4,0
	6253 384-000	Idem	Galvanisé 4,5
	6253 386-000	Idem	Galvanisé 5,0
	6253 390-000	Idem	Galvanisé 6,0
	6253 392-000	Idem	Galvanisé 6,5
	6253 394-000	Idem	Galvanisé 7,0
	6253 396-000	Idem	Galvanisé 7,5

# = L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles.