

Sectionaal Garagedeuren



Veiligheid
Kwaliteit
Comfort



Wilt u een mooie garagedeur die niet alleen veilig is maar ook alle comfort biedt? Dan weet u de garagedeuren van Best Door op hun waarde te schatten. Deze garagedeuren zijn gemaakt van de allerbeste materialen, zijn optimaal geïsoleerd en zijn uiterst comfortabel in de bediening.



Voor nieuwbouw of renovatie

Het speelt geen enkele rol hoe de opening van uw garagedeur eruitziet. Rechthoekig of met ronde boog, de garagedeur van Best Door past in iedere garage. De deur wordt hoofdzakelijk achter het deurgat gemonteerd. Hierdoor is ook het vervangen van een oude garagedeur door een Best Door garagedeur vaak geen probleem. Veranderingen aan het muurgat zijn in de meeste gevallen niet nodig.

Een keuze voor ruimte

Wanneer u kiest voor een sectionaal garagedeur, kiest u voor ruimte. Doordat de deur verticaal naar boven opent heeft u geen last van een openslaande of kantelende deur. Hierdoor blijft er meer ruimte vrij om uw auto te parkeren, vóór of in de garage (zie afbeelding hieronder).



Garagedeuren van de specialist Veiligheid, Kwaliteit & Comfort

Trekveer



De trekveer wordt op eenvoudige wijze in de verticale rails gehaakt en vastgezet. Het voordeel van de trekveer is dat de veer nauwelijks zichtbaar is doordat deze volledig in de verticale rail is weggewerkt.

Garagedeuren van Best Door zijn leverbaar in twee typen; met een trekveer links en rechts of met twee torsieveren voor of achter. Bij een deur met torsieveren kunt u, afhankelijk van de beschikbare inbouwruimte, kiezen of de veren aan de voorzijde of aan de achterzijde gemonteerd worden. Alle typen zijn uitvoerbaar met zowel hand- als elektrische bediening.

	Trekveer	Torsieveer
Maximale breedte garagedeur	3000 mm	5000 mm
Maximale hoogte garagedeur	2250 mm	3000 mm
Verenpakket	Nauwelijks zichtbaar, weggewerkt in de rail	Zichtbaar, voorliggend of achterliggend
Elektrische aandrijving mogelijk	√	√
Montagegemak	++	+

Door de deur te voorzien van een elektrische deuropener, wordt de deur altijd stevig gesloten. Deze wordt dan door de geleider van de deuropener verankerd.

Twee torsieveren heffen het gewicht op en zorgen in combinatie met de deuropener voor een optimale deurloop in ieder openingsstand.


Veren voor



De dubbelwandige panelen met een dikte van 40 mm zijn gelijkmatig opgevuld met CFK-vrij Polyurethaan-schuim. Daardoor biedt de ingebouwde en rondom afgedichte Best Door de hoge warmte isolatiewaarde van $U=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ per paneel.

Instelbare, kogelgelagerde kunststof looprollen laten de deur bij het openen en sluiten zeer stil lopen.





Veerbreekbeveiliging



Tochtrubbers rondom




Ook op afstand te bedienen




Vingerknelbeveiliging




Voor het inbouwen van een standaard garagedeur van Best Door is slechts een minimale vrije bovenruimte nodig van 70 mm. Aan de zijkanten is slechts een vrije ruimte van 75 mm noodzakelijk.




RHW-paneel
Woodgrain dessin, horizontaal geprofileerd.




RHT-paneel
Vlakke uitvoering met stucco dessin.




RVW-paneel
Vlakke uitvoering met woodgrain dessin.




RCW-paneel
Cassette uitvoering met woodgrain dessin.




RHP-paneel
Woodgrain dessin, 1x horizontaal geprofileerd.



RVV-paneel
Vlakke uitvoering zonder dessin.




RMP-paneel
Horizontaal microprofiel.



RBP-paneel
Vlakke uitvoering zonder dessin, 1x horizontaal geprofileerd.



RVP-paneel
Vlakke uitvoering zonder dessin, multi-verticale geprofileerd.



Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

Maatwerk

Alle garagedeuren van Best Door worden klantspecifiek op maat gemaakt. U kunt kiezen uit diverse typen en alle mogelijke kleuren. Voor elke situatie een passende oplossing dus!

In harmonie met uw huis

De garagedeuren van Best Door zijn een verrijking voor uw huis. Doordat ze verkrijgbaar zijn in verschillende typen en kleuren, zijn ze gemakkelijk aan te passen aan iedere gewenste stijl.

Of het nu regent, stormt, hagelt of sneeuwt, uw garagedeur is hiertegen bestand. Dit wordt gegarandeerd door afdichtingsstrippen van hoogwaardige EPDM rondom. Het van verzinkt staal gemaakte deurblad heeft een houtnerf, stucco, of vlakke-structuur. Dit geeft de deur een duurzame uitstraling.

De deur is afgewerkt met een sterke polyester coating welke weer- en drukbestendig is. De standaardkleur voor de buitenzijde van de panelen is wit (RAL 9010), maar kunnen in alle gewenste kleuren gelakt worden. Een overzicht van de meest voorkomende kleuren ziet u hierboven.



DexxoPro riem rail



DexxoPro RTS motor



Draadloze muurbediening RTS



Draadloos code-paneel RTS



Keygo RTS



Keytis 2 RTS



Keytis 4 RTS

Motoren en besturingen

Wanneer u thuis komt wilt u door een druk op de knop uw garagedeur automatisch openen. Deze moet zich daarna uiteraard weer automatisch sluiten. Feilloos en veilig. Met de garagedeuropener van Best Door komt dit comfort binnen uw bereik.

De opener

- Snelle en geruisloze opening van uw garagedeur
- De deur openen, sluiten of stoppen met één druk op dezelfde toets van de afstandsbediening.

De motor

U hoeft niet te vrezen dat iets of iemand bekneld raakt tussen de garagedeur, want de motoren zijn uitgerust met een verfijnde obstakeldetectie. Ook ongewenst bezoek wordt buitengehouden. De bediening van de motor werkt met een continu veranderende 'Rolling security code' met meer dan 16 miljoen combinaties.

Best Door kwaliteit

Op het gebied van advies en service bent u bij ons aan het goede adres. Door onze jarenlange ervaring weten wij precies wat het beste bij u, uw situatie en uw portemonnee past.



TEST: Na meer dan 30.000 keer openen en sluiten vertoont de garagedeur nog steeds geen mankementen!

De Best Door Sectionale garagedeuren voldoen aan de toekomstige Europese norm 13241-1



Inbraakvertragend



Energiebesparend



Weerbestendig



Comfortverhogend



Uw dealer: