



Knikarmscherm 2-buis Primo®

3




Knikarmscherm 2-buis Primo®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4210 298-901	Alu bevestigingsplaat voor kapsteun, incl. bevestigingsmateriaal	RAL 9001 crème	
4210 298-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	


NB.: Kapsteunen kunnen ook rechtstreeks op de muur bevestigd worden.




4211 730-901	Alu kapsteun, links	RAL 9001 crème	
4211 732-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4211 730-755	Alu kapsteun, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 732-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	




4211 960-901	Alu armhouderset	RAL 9001 crème	
4211 960-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



4211 124-080	Kunststof oplooproletje voor geleiding van de voorlijst, te bevestigen op de bovenste bus van de armhouder		10
--------------	--	--	----




4410 400-000	RVS inbusbout M 8 x 30 cilinderkop (voor bevestiging armhouder aan kapsteun)		50
--------------	--	--	----



4452 093-000	RVS revet M 8		100
--------------	---------------	--	-----

De kapsteunen zijn te combineren met:



4210 181-901	Stalen muurstrip 565 x 70 x 15 mm	RAL 9001 crème	
4210 181-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



4210 187-068	Bevestigingspakket voor muurstrip 4210 181-		
--------------	---	--	--

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.









Knikarmscherm 2-buis Primo®

3

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4210 280-901	Lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	RAL 9001 crème	
	4210 280-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4000 154-000	RVS schroef M 6 x 16 verzonken kop/ kruiskop (voor bevestiging lagerpen aan kapsteun)		50
	4210 271-000	Kunststof opvulring gat 12 mm voor lagerpen		10
	4470 080-068	Kunststof lagerprop 78 inclusief lager met verhoogde binnenring	grijs	10
	4210 508-068	Alu monoprop 78, met vierkante as 13 x 70 mm		
	4210 270-000	Kunststof opvulring met gat 15 mm, voor vierkante as 13 mm		10
	4210 285-000	Montageplaat Linea voor oogwindwerken 4000 482-000 en 4000 474-000 (zie hoofdstuk Handbedieningen)		
	4410 409-000	RVS tapbout M 6 x 16 (voor bevestiging oogwindwerken 4000 482-000 en 4000 474-000 op de montageplaat)		50
	4210 963-000	RVS inbusbout M 6 x 12 cilinderkop (voor bevestiging montageplaat op kapsteun)		100

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Knikarmscherm 2-buis Primo®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4210 282-000 Stalen motorsteun Linea met asgat vierkant 10 mm		
NB.: Voor motoren zonder vierkante pen 10 mm, de bijbehorende motorbeugel vastzetten op deze steun.			
	4452 112-000 RVS schroef M 6 x 25 verzonken kop/ kruiskop (voor bevestiging motorsteun aan armhouder)		100
Voor de kapsteunen zijn diverse afdekkappen leverbaar. De soort is afhankelijk van de bediening en de bedieningszijde.			
Voor motor- en lagerzijde:			
	4211 766-901 Kunststof afdekkap laag z/sleuf en met uitsparing	RAL 9001 crème	
	4211 766-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4210 186-080 Sticker ovaal Past in de uitsparing van afdekkap. Indien gewenst kunnen deze stickers gepersonaliseerd worden met uw logo		2
Bij gebruik oogwindwerk/muurmontage:			
	4211 050-901 Kunststof afdekkap hoog m/sleuf links	RAL 9001 crème	
	4211 052-901 Idem, rechts	RAL 9001 crème	
Bij gebruik oogwindwerk/plafondmontage:			
	4211 056-901 Kunststof afdekkap hoog m/sleuf	RAL 9001 crème	
Voor motor- of lagerzijde, zowel bij muur- als plafondmontage:			
	4211 054-901 Kunststof afdekkap hoog z/sleuf	RAL 9001 crème	
	4452 084-000 RVS zelftapper cilinderkop/kruiskop 3,5 x 6,5 (voor bevestiging afdekkap 4211 050/052/054/056 aan kapsteun)		100


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Knikarmscherm 2-buis Primo®


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Voor motor- of lagerzijde, zowel bij muur- als plafondmontage:

Alternatieve afdekking voor motorzijde:




4210 284-901	Alu afdekplaatje voor kapsteun Linea	RAL 9001 crème	
--------------	--------------------------------------	----------------	--



4000 154-000	RVS schroef M 6 x 16 verzonken kop/ kruiskop (voor bevestiging afdekplaatje aan kapsteun)		50
--------------	--	--	----

Voor het scherm Primo zijn de aluminium profielen (bovenkap, onderkap en voorlijst) na het moffelen reeds afkort op de juiste maat zodat er een scherm breedte van 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m en 5,5 m van gemaakt kan worden. U hoeft dus bij die scherm maten deze profielen zelf niet meer te zagen. Deze scherm maten zijn afgestemd op gebruik van de lage afdekkappen (4211 766-...) welke bij motorbediening worden toegepast.




6293 131-901	Alu bovenkap Primo/Linea	RAL 9001 crème	3,4
6293 132-901	Idem	RAL 9001 crème	3,9
6293 133-901	Idem	RAL 9001 crème	4,4
6293 134-901	Idem	RAL 9001 crème	4,9
6293 135-901	Idem	RAL 9001 crème	5,4
6293 069-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0

6293 131-755	Alu bovenkap Primo/Linea (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,4
6293 132-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,9
6293 133-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,4
6293 134-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,9
6293 135-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,4
6293 069-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0



4211 130-080	Kunststof afdichting voor kap	zwart	50
4211 132-080	Idem	wit	50



6293 143-901	Alu onderkap Primo	RAL 9001 crème	3,4
6293 144-901	Idem	RAL 9001 crème	3,9
6293 145-901	Idem	RAL 9001 crème	4,4
6293 146-901	Idem	RAL 9001 crème	4,9
6293 147-901	Idem	RAL 9001 crème	5,4
6293 130-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0

6293 143-755	Alu onderkap Primo (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,4
6293 144-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,9
6293 145-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,4
6293 146-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,9
6293 147-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,4
6293 130-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0




4210 142-000	RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 4,2 x 32 mm (voor bevestiging van kap aan armhouder)		100
--------------	--	--	-----

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Knikarmscherm 2-buis Primo®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---



4210 315-000	Kunststof inzetgoot, incl. 2 plakstrips voor plaatsing van de inzetgoot in de onderkap Linea	lichtgrijs	5,0
--------------	--	------------	-----

Vanaf ca. 4,5 m breedte onderstaande middensteunen gebruiken:


Bij bevestiging van het scherm d.m.v. bevestigingsplaat of stalen muurstrip:



4210 248-901	Alu middensteun Primo 36 mm	RAL 9001 crème	
4210 248-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	

NB.: Achter deze steun is geen bevestigings- plaat of stalen muurstrip nodig.

Onderstaande plafondsteun gebruiken in combinatie met kapsteunen 4211 730/732-....:




4210 250-901	Alu plafondsteun Primo/Linea	RAL 9001 crème	
--------------	------------------------------	----------------	--



6293 137-901	Alu voorlijst Primo	RAL 9001 crème	3,38
6293 138-901	Idem	RAL 9001 crème	3,88
6293 139-901	Idem	RAL 9001 crème	4,38
6293 140-901	Idem	RAL 9001 crème	4,88
6293 141-901	Idem	RAL 9001 crème	5,38
6293 110-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0

6293 137-755	Alu voorlijst Primo (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,38
6293 138-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,88
6293 139-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,38
6293 140-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,88
6293 141-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,38
6293 110-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0



4210 160-901	Kunststof eindkapje voorlijst Primo, links	crème	
4210 160-716	Idem	antraciet	
4210 162-901	Kunststof eindkapje voorlijst Primo, rechts	crème	
4210 162-716	Idem	antraciet	



4210 142-000	RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 4,2 x 32 mm (voor bevestiging eindkapje aan voorlijst)		100
--------------	---	--	-----

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Knikarmscherm 2-buis Primo®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Knikarm 250 cm Armmaat* in gesloten stand: 142,5 cm;

4210 811-901	Knikarm Primo per paar	RAL 9001 crème	
4210 811-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



Knikarm 300 cm Armmaat* in gesloten stand: 171 cm;

4210 816-901	Knikarm Primo per paar	RAL 9001 crème	
4210 816-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



* = armmaat gemeten vanaf het hart van het bevestigingspunt voor de armverbinding.

4210 299-068	Voorlijstaansluiting Primo Alleen toe te passen in combinatie met bovenstaande armen 4210 811/816-...		
--------------	--	--	--



4211 995-000	rvs centrale armverbindingspen Primo 82 mm.		10
--------------	---	--	----



Naast bovenstaande armen kan de Primo ook uitgevoerd worden met de universele knikarmen G-plus en M-plus. Hierbij de centrale armverbindingspen 4211 299-000 en voorlijstaansluitingen 4211 780/782-... toe te passen.

Verdere benodigdheden:
 - Bovenbuizen zie hoofdstuk 1
 - Universele knikarmen en toebehoren zie hoofdstuk 2