



# Verandazonwering Summerlight® XL en Summerlight® Verso XL



7

# Verandazonwering Summerlight® XL en Summerlight® Verso XL



# Verandazonwering Summerlight® XL en Summerlight® Verso XL

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


Door toepassing van de specifieke onderdelen XL is het mogelijk een verandazonwering uit één stuk te vervaardigen, met als maximale maten:  
 - breedte 6 m.  
 - uitval 4 m.

De hieronder genoemde onderdelen worden gecombineerd met de artikelen van de standaard Summerlight.


#### Verdere bijzonderheden:

- Altijd RVS veer 4215 185-000 (570 mm) toepassen (zie hoofdstuk Universele artikelen).
- Vanaf ca. 2,5 m. uitval de meelopende ondersteuningsrol gebruiken.


#### Specifieke onderdelen:



6295 580-000	Alu ondertreklijst XL	onbewerkt	6,0
6295 580-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 580-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	6,0
6295 580-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6295 580-916	Idem	RAL 9016 wit	6,0
6295 580-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0




4215 288-000	Kunststof afsluitdop 50 x 30 mm voor ondertreklijst	zwart	
--------------	---	-------	--




6295 590-000	Alu geleidingsprofiel voor ondersteuningsrol	onbewerkt	6,0
6295 590-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 590-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	6,0
6295 590-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6295 590-916	Idem	RAL 9016 wit	6,0
6295 590-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0

#### Onderdelenset voor Summerlight en Summerlight Verso XL:



4215 299-090	Onderdelenset voor ondersteuningsrol	onbewerkt	
4215 299-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 299-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	
4215 299-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 299-916	Idem	RAL 9016 wit	
4215 299-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	

Bovenstaande sets bestaan uit:  
 - 2 st. geleiderblokken + 4 st. glijbussen (komen in de ondersteuningsrol)  
 - 2 st. zijgeleidersteunen met aanslag (magneetsluiting)  
 - 2 st. magneetsluitingen incl. bevestigingsmateriaal



6295 600-000	Alu ondersteuningsrol	onbewerkt	6,0
6295 600-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 600-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	6,0
6295 600-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6295 600-916	Idem	RAL 9016 wit	6,0
6295 600-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Verandazonwering Summerlight® XL en Summerlight® Verso XL

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
4215 227-068	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	onbewerkt	
4215 229-068	Idem, rechts	onbewerkt	
4215 227-006	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	RAL 9010 wit	
4215 229-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4215 227-901	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	RAL 9001 crème	
4215 229-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4215 227-916	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	RAL 9016 wit	
4215 229-916	Idem, rechts	RAL 9016 wit	
4215 227-755	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4215 229-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	

**De steunen 4215 227/229- kunnen gecombineerd worden met U-steunen 4215 240-:**

4215 240-090	Alu U-vormige steun (15 x 30 x 15 x 3 mm) voor plaatsing onder 4215 227/229-...	onbewerkt	
4215 240-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 240-007	Idem	RAL 8019 bruin	
4215 240-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 240-916	Idem	RAL 9016 wit	

