





Verandazonwering Summerlight® Verso



Verandazonwering Summerlight® Verso




7



Verandazonwering Summerlight® Verso


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4215 327-090	Set Summerlight Verso	onbewerkt	
4215 327-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 327-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 327-916	Idem	RAL 9016 wit	



De kapsteunen zijn ook los verkrijgbaar, onder de nummers:

4215 101/103-000 onbewerkt
 4215 101/103-006 RAL 9010 wit
 4215 101/103-007 RAL 8019 bruin #
 4215 101/103-901 RAL 9001 crème
 4215 101/103-916 RAL 9016 wit


Overige onderdelen in de set Summerlight Verso zijn ook los verkrijgbaar (zie hoofdstuk universele artikelen).




4215 119-068	Alu koppelstuk Verso, compleet met tussenlager	onbewerkt
4215 119-006	Idem	RAL 9010 wit
4215 119-901	Idem	RAL 9001 crème
4215 119-916	Idem	RAL 9016 wit




4215 337-000	Alu zijgeleidersteun 100 mm hoog	onbewerkt
4215 337-006	Idem	RAL 9010 wit
4215 337-901	Idem	RAL 9001 crème
4215 337-916	Idem	RAL 9016 wit
4215 337-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*



4215 338-000	Alu zijgeleidersteun 100 mm hoog voor 2 profielen	onbewerkt
4215 338-006	Idem	RAL 9010 wit
4215 338-901	Idem	RAL 9001 crème
4215 338-916	Idem	RAL 9016 wit
4215 338-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*











4215 342-000	Alu steun los (voor boven en onderzijde) Hoogte nok die in de verbindingbuis gaat is 26 mm	onbewerkt
--------------	---	-----------



4215 344-000	Alu plaat los (bovenzijde) voor bevestiging van 2 profielen	onbewerkt
--------------	---	-----------

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Verandazonwering Summerlight® Verso

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4217 074-000	RVS bevestigingsplaatje voor zijgeleidersteun		
	4410 409-000	RVS tapbout M 6 x 16 voor bevestiging RVS plaatje aan steun.	100	
	4410 402-000	RVS revet M 6	100	
	4210 142-000	RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 4,2 x 32 mm voor bevestiging steun kops aan verbindingbuis	100	
	4210 039-000	RVS metaalschroef lenskop/kruiskop M 6 x 16 voor bevestiging verbindingbuis dwars aan steun	100	
	6295 696-000	Alu verbindingbuis zijgeleidersteunen Om steunen zelf samen te stellen met 4215 342- of standaard steunen 4215 337/338- te verhogen.	onbewerkt	6,0
	4215 339-006	Alu verbindingbuis zijgeleidersteunen Om steunen 4215 337/338- te verhogen.	RAL 9010 wit	1,15
	4215 339-007	Idem	RAL 8019 bruin	1,15
	4215 339-901	Idem	RAL 9001 crème	1,15
	4215 339-916	Idem	RAL 9016 wit	1,15
	4215 339-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	1,15
	4215 227-068	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	onbewerkt	
	4215 229-068	Idem, rechts	onbewerkt	
	4215 227-006	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	RAL 9010 wit	
	4215 229-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4215 227-901	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	RAL 9001 crème	
	4215 229-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
	4215 227-916	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, incl. plaatje en boutjes, links	RAL 9016 wit	
	4215 229-916	Idem, rechts	RAL 9016 wit	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Verandazonwering Summerlight® Verso


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---



4215 297-006	Alu zijgeleidersteun hoog 100 mm, voor 2 profielen incl. plaatje en boutjes	RAL 9010 wit	
4215 297-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	
4215 297-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 297-916	Idem	RAL 9016 wit	


Voor de Verso kunnen ook de zijgeleidersteunen 4215 226/228/296- toegepast worden (zie hoofdstuk 9A).
Hierbij ligt de kap aan onderzijde gelijk met onderkant van de zijgeleidersteunen.
Neopreen tussen kap en dakconstructie plaatsen om contactgeluid te voorkomen.

De steunen 4215 227/229/297/226/228/296- kunnen gecombineerd worden met U-steunen 4215 240-:



4215 240-090	Alu U-vormige steun (15 x 30 x 15 x 3 mm) voor plaatsing onder 4215 227/229/297/226/228/296-... bij 4215 296/297-... door midden zagen	onbewerkt	
4215 240-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 240-007	Idem	RAL 8019 bruin	
4215 240-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 240-916	Idem	RAL 9016 wit	


Overige universele zijgeleidersteunen Summerlight en Summerlight Verso zie hoofdstuk universele artikelen.



6295 652-000	Alu bovenkap Summerlight Verso	onbewerkt	4,0
6295 654-000	Idem	onbewerkt	5,0
6295 656-000	Idem	onbewerkt	6,0
6295 658-000	Idem	onbewerkt	7,0
6295 652-006	Alu bovenkap Summerlight Verso	RAL 9010 wit	4,0
6295 654-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6295 656-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 658-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6295 652-007 #	Alu bovenkap Summerlight Verso	RAL 8019 bruin	4,0
6295 652-901	Alu bovenkap Summerlight Verso	RAL 9001 crème	4,0
6295 654-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
6295 656-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6295 658-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6295 654-916	Alu bovenkap Summerlight Verso	RAL 9016 wit	5,0
6295 656-916	Idem	RAL 9016 wit	6,0





4215 190-080	Borstel voor bovenkap	zwart	25
4215 190-000	Idem	zwart	500



6295 622-000	Alu onderkap Summerlight Verso	onbewerkt	4,0
6295 624-000	Idem	onbewerkt	5,0
6295 626-000	Idem	onbewerkt	6,0
6295 628-000	Idem	onbewerkt	7,0

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Verandazonwering Summerlight® Verso

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
6295 622-006	Alu onderkap Summerlight Verso	RAL 9010 wit	4,0
6295 624-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6295 626-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 628-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6295 622-007 #	Alu onderkap Summerlight Verso	RAL 8019 bruin	4,0
6295 622-901	Alu onderkap Summerlight Verso	RAL 9001 crème	4,0
6295 624-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
6295 626-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6295 628-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6295 624-916	Alu onderkap Summerlight Verso	RAL 9016 wit	5,0
6295 626-916	Idem	RAL 9016 wit	6,0
	4210 142-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 32 mm (voor bevestiging onderkap aan kapsteun)		100
	4211 130-080 Kunststof inlegstrip voor aanslaglip in onderkap	zwart	50
	4211 132-080 Idem	wit	50

Voor meer universele artikelen voor Summerlight en Summerlight Verso zie hoofdstuk Universele artikelen.

Verdere benodigdheden:
- Bovenbuizen zie hoofdstuk 1