


# Zijgeleiders screen Excellent®/Rond

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

## Voor montage OP de dag:



6296 659-000	Alu zijgeleider "HTF" 20 x 30 mm	onbewerkt	6,0
6296 658-000	Idem	onbewerkt	7,0
6296 658-016	Idem	techn.zilver	7,0
6296 658-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6296 658-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	7,0
6296 658-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0




4452 240-000	Kunststof opvulbusje 5 x 10 x 7,5 mm voor achterzijde zijgeleiders	wit	250
--------------	--	-----	-----



4452 295-000	Kunststof opvulblokje stapelbaar (kunnen in elkaar geklikt worden)	grijs	100
4452 296-000	Idem	wit	100
4452 298-000	Idem	bruin	100
4452 297-000	Idem	crème	100
4452 299-000	Idem	zwart	100




5755 082-008	Kunststof afdekcapje 10 mm	grijs	500
5755 082-006	Idem	wit	500
5755 082-007	Idem	bruin	500
5755 082-901	Idem	crème "9001"	500
5755 082-115 #	Idem	ivoor "1015"	500
5755 082-609	Idem	groen "6009"	500
5755 082-513 #	Idem	blauw "5013"	500
5755 082-511	Idem	blauw "5011"	500
5755 082-716	Idem	antraciet "7016"	500
5755 082-905	Idem	zwart "9005"	500
5755 082-906	Idem	alu "9006"	500
5755 082-305	Idem	rood "3005"	500



4452 260-080	Kunststof afsluitdop voor zijgeleiders HTF, LHFT en "klik", al of niet met lip	grijs	100
4452 262-080	Idem	wit	100
4452 264-080	Idem	zwart	100

## Voor montage IN de dag:



6296 792-000	Alu zijgeleider "LHFT" 60 x 30 mm	onbewerkt	7,0
6296 792-016	Idem	techn.zilver	7,0
6296 792-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6296 792-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	7,0
6296 792-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6296 792-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


# Zijgeleiders screen Excellent®/Rond

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6296 802-000	Alu zijgeleider "LHTF" met lip 64,35 x 50 mm	onbewerkt	7,0
6296 802-016	Idem	techn.zilver	7,0
6296 802-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6296 802-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6296 667-000	Alu klik-zijgeleider 27,6 x 30 mm	onbewerkt	7,0
6296 668-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 667-016	Alu klik-zijgeleider 27,6 x 30 mm	techn.zilver	7,0
6296 668-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 667-006	Alu klik-zijgeleider 27,6 x 30 mm	RAL 9010 wit	7,0
6296 668-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 667-007 #	Alu klik-zijgeleider 27,6 x 30 mm	RAL 8019 bruin	7,0
6296 668-007	Idem	RAL 8019 bruin	7,5
6296 667-901	Alu klik-zijgeleider 27,6 x 30 mm	RAL 9001 crème	7,0
6296 668-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 668-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5
6296 668-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5
6296 660-000	Alu klik-zijgeleider 47,5 x 30 mm	onbewerkt	7,5
6296 660-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 660-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 660-007	Idem	RAL 8019 bruin	7,5
6296 660-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 660-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5
6296 812-000 #	Alu klik-zijgeleider met lip 32 x 50 mm	onbewerkt	7,0
6296 814-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 812-016 #	Alu klik-zijgeleider met lip 32 x 50 mm	techn.zilver	7,0
6296 814-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 812-006 #	Alu klik-zijgeleider met lip 32 x 50 mm	RAL 9010 wit	7,0
6296 814-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 812-901 #	Alu klik-zijgeleider met lip 32 x 50 mm	RAL 9001 crème	7,0
6296 814-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 814-007	Alu klik-zijgeleider met lip 32 x 50 mm	RAL 8019 bruin	7,5
6296 814-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Zijgeleiders screen Excellent®/Rond


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6296 664-000 #	Alu klik-zijgeleider met lip achter 27,6 x 50 mm	onbewerkt	7,5
6296 664-016 #	Idem	techn.zilver	7,5
6296 664-006 #	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 664-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	7,5
6296 664-901 #	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 664-716 #	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5




## LET OP!!

Altijd 1 blokje helemaal bovenin plaatsen, zodat het gewicht van de kap op het blokje rust en niet op de zijgeleiders.

6296 852-000 #	Alu klik-tussengeleider 27,6 x 45 mm	onbewerkt	7,0
6296 854-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 852-016 #	Alu klik-tussengeleider 27,6 x 45 mm	techn.zilver	7,0
6296 854-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 852-006 #	Alu klik-tussengeleider 27,6 x 45 mm	RAL 9010 wit	7,0
6296 854-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 852-901 #	Alu klik-tussengeleider 27,6 x 45 mm	RAL 9001 crème	7,0
6296 854-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 854-007 #	Alu klik-tussengeleider 27,6 x 45 mm	RAL 8019 bruin	7,5
6296 854-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5
6296 854-609 #	Idem	RAL 6009 groen	7,5
6296 854-906 #	Idem	RAL 9006 aluminium	7,5



6296 855-000 #	Alu klik-tussengeleider met lip 32 x 85 mm	onbewerkt	7,5
6296 855-016 #	Idem	techn.zilver	7,5
6296 855-006 #	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 855-901 #	Idem	RAL 9001 crème	7,5




4452 246-080	Kunststof bevestigingsblokje voor klik-zijgeleiders	wit	100
--------------	---	-----	-----











Onderstaand uitvulprofiel kan worden toegepast bij de diversen klikgeleiders waarin ook het kunststof bevestigingsblokje 4452 246-080 past.

6297 560-000	Alu uitvulprofiel voor klikgeleiders (12 mm)	onbewerkt	7,0
6297 560-016	Idem	techn.zilver	7,0
6297 560-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 560-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6297 560-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
6297 560-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0



# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Zijgeleiders screen Excellent®/Rond

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	6296 677-000	Alu tussengeleider 20 x 45 mm	onbewerkt	7,0
	6296 678-000 #	Idem	onbewerkt	7,5
	6296 678-016 #	Idem	techn.zilver	7,5
	6296 678-006 #	Idem	RAL 9010 wit	7,5
	4452 240-000	Kunststof opvulbusje 5 x 10 x 7,5 mm voor achterzijde zijgeleiders	wit	250
	4452 270-080	Kunststof afsluitdop voor tussengeleiders	zwart	100
<b>Klik-zijgeleider voor kapsteunen "standaard":</b>				
	6296 688-000	Alu klik-zijgel. standaard 30 x 20 mm	onbewerkt	7,5
	6296 688-016	Idem	techn.zilver	7,5
	6296 688-006 #	Idem	RAL 9010 wit	7,5
	4452 086-000	RVS metaalschroef cilinderkop/kruiskop M 4 x 6 (voor bevestiging van zijgeleiders aan kapsteen)		100
	4452 243-080 #	Kunststof bevestigingsblokjes voor klik-zijgeleiders	wit	100
	4452 244-080	Idem	zwart	100
	4452 038-068	Spanbusset voor staaddraadgeleiding incl. materiaal voor bevestiging aan kapsteunen en zijgeleidingsproppen, voor onderlijst 6296 640/642/643-... (1 set is 2 stuks)	techn.zilver	
	4000 133-000	RVS staaddraad 3 mm voor staaddraadgeleiding		100

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.