



Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4452 905-090	Alu zijplaat Favorite, met 3 gaten	onbewerkt	
4452 905-001	Idem	techn.zilver	
4452 905-006	Idem	RAL 9010 wit	
4452 905-901	Idem	RAL 9001 crème	
4452 905-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



Bij gebruik van voorlijst-opvulstuk:


4452 900-090	Alu zijplaat Favorite, met 5 gaten	onbewerkt	
4452 900-001	Idem	techn.zilver	
4452 900-006	Idem	RAL 9010 wit	
4452 900-901	Idem	RAL 9001 crème	



4452 083-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging zijplaat aan bovenkap)		100
--------------	---	--	-----



4452 930-000	Alu afdekplaat voor zijplaat Favorite, links	onbewerkt	
4452 932-000	Idem, rechts	onbewerkt	



4452 930-008	Alu afdekplaat voor zijplaat Favorite, links	RAL 7035 grijs	
4452 932-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	

4452 930-006	Alu afdekplaat voor zijplaat Favorite, links	RAL 9010 wit	
4452 932-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	


4452 930-901	Alu afdekplaat voor zijplaat Favorite, links	RAL 9001 crème	
4452 932-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	

4452 930-755	Alu afdekplaat voor zijplaat Favorite, links	RAL 7016 antraciet*	
4452 932-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	


4452 094-000	RVS spaanplaatschroef verzonken kop/kruiskop M 3,5 x 30 (voor bevestiging afdekplaat aan bovenkap)		100
--------------	---	--	-----



4452 910-000	Alu universele bevestigingsschijf met aanslag voor voorlijst, toepasbaar als volgt: - voor bevestiging windwerk binnenbediening 4000 514-000 - voor bevestiging lagerpen (kan ook rechtstreeks op de zijplaat vastgezet worden) - voor motoren met vierkante pen 10 mm (kan ook met normale motorbeugel rechtstreeks op de zijplaat vastgezet worden)		
--------------	---	--	--





4000 151-000	RVS metaalschroef verzonken kop/kruiskop M 6 x 12 (voor bevestiging lagerblok aan zijplaat)		100
--------------	--	--	-----



= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Uitvalschermb Vista Favorite®


4

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4210 498-080	Stalen lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	verzinkt	10
	4000 154-000	RVS metaalschroef verzonken kop/kruiskop M 6 x 16 (voor bevestiging van lagerpen aan lagerblok)		50
Voor bevestiging zonder lagerblok:				
	4210 484-000	M 6 x 10		100
	4452 225-068	Kunststof lagerprop 63 inclusief lager met verhoogde binnenring		10
	4470 080-068	Kunststof lagerprop 78 inclusief lager met verhoogde binnenring	grijs	10
	4470 032-080	Kunststof monoprop 63 met vierkante as 13 x 25 mm		25
	4469 066-068	Alu (extrusie) monoprop 63, met vierkante as 13 x 25 mm		
	4470 088-000	Kunststof monoprop 78, met vierkante as 13 x 25 mm, kraag 3 mm	grijs	
	4000 330-000	Alu monoprop 78, met vierkante as 13 x 30 mm, kraag 3 mm		50
	4452 050-068	Alu lagerblok met glijlager, asgat 15 mm, incl. bevestigingsmateriaal		


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


Bij gebruik van katrolprop bovenstaande lagerblok gebruiken:




4469 068-068	Kunststof katrolprop 63, met as 12 mm		
4469 062-068	Alu (extrusie) katrolprop 63, met as 12 mm		



4469 070-068	Alu (extrusie) band/staaldraadschijf 70 mm bestemd voor katrolprop 4469 068/062/078-068		
--------------	---	--	--




6297 452-000 #	Alu voorlijst Favorite	onbewerkt	5,0
6297 458-000	Idem	onbewerkt	7,5
6297 452-016 #	Alu voorlijst Favorite	techn.zilver	5,0
6297 458-016	Idem	techn.zilver	7,5
6297 458-006	Alu voorlijst Favorite	RAL 9010 wit	7,5
6297 458-901	Alu voorlijst Favorite	RAL 9001 crème	7,5
6297 458-755	Alu voorlijst Favorite (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5



4452 915-000	Alu eindkapje voor voorlijst zonder aanslag	onbewerkt	
4452 915-008	Idem	RAL 7035 grijs	
4452 915-006	Idem	RAL 9010 wit	
4452 915-901	Idem	RAL 9001 crème	
4452 915-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	








4452 083-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (bestemd voor bevestiging eindkapje aan voorlijst)		100
--------------	--	--	-----



6297 446-000	Alu afdekprofiel voor voorlijst	onbewerkt	7,5
6297 446-016	Idem	techn.zilver	7,5
6297 446-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6297 446-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6297 446-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Uitvalschermb Vista Favorite®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4410 430-080 Kunststof klikblokje voor afdekprofiel		100
Bij bediening d.m.v. oogwindwerk 4000 513/512-000 kan de zijplaat worden voorzien van een opvulstuk:			
	4452 920-001 Alu voorlijst-opvulstuk Favorite, links	techn.zilver	
	4452 922-001 Idem, rechts	techn.zilver	
	4452 920-006 Alu voorlijst-opvulstuk Favorite, links	RAL 9010 wit	
	4452 920-901 Alu voorlijst-opvulstuk Favorite, links	RAL 9001 crème	
	4452 922-901 Idem, rechts	RAL 9001 crème	
		4452 917-000 Alu eindkapje met aanslag voor opvulstuk	onbewerkt
4452 917-008 Idem		RAL 7035 grijs	
4452 917-006 Idem		RAL 9010 wit	
4452 917-901 Idem		RAL 9001 crème	
	4452 083-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging opvulstuk aan zijplaat en eindkapje aan opvulstuk)		100
	6297 422-000 # Alu kap Favorite	onbewerkt	5,0
	6297 426-000 Idem	onbewerkt	7,5
	6297 422-016 # Alu kap Favorite	techn.zilver	5,0
	6297 426-016 Idem	techn.zilver	7,5
	6297 426-006 Alu kap Favorite	RAL 9010 wit	7,5
	6297 426-901 Alu kap Favorite	RAL 9001 crème	7,5
	6297 426-755 Alu kap Favorite (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Uitvalschermb Vista Favorite®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4452 908-090	Alu muursteun exclusief inbusstelschroef M6x10	onbewerkt	
4452 908-001	Idem, inclusief inbusstelschroef	techn.zilver	10
4452 908-006	Idem, inclusief inbusstelschroef	RAL 9010 wit	10
4452 908-901	Idem, inclusief inbusstelschroef	RAL 9001 crème	10
4452 908-755	Idem, inclusief inbusstelschroef (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	10




Onderstaande plafondsteunen toepassen in combinatie met muursteun 4452 908-...:


4452 924-090	Alu plafondsteun	onbewerkt	
4452 924-008	Idem	RAL 7035 grijs	
4452 924-006	Idem	RAL 9010 wit	
4452 924-901	Idem	RAL 9001 crème	




4460 012-068	Alu tussensteun Favorite voor tussenlager met alu propfen		
--------------	---	--	--



4469 065-068	Alu tussenlager met alu (extrusie) propfen 63		
--------------	---	--	--



4470 011-068	Alu tussenlager met precisielager voor stalen buis 78		
--------------	---	--	--



Verdere benodigdheden:

- Bovenbuizen zie hoofdstuk 1
- Uitvalarmen, units en topstukken zie hoofdstuk Uitvalarmen, toebehoren.

