








# Knikarmscherm 2-buis Gota®

3



# Knikarmscherm 2-buis Gota®


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4211 772-090 Alu bevestigingsplaat 140 mm voor kapsteun Gota	onbewerkt	
	4211 772-008 Idem	RAL 7035 grijs	
	4211 772-006 Idem	RAL 9010 wit	
	4211 772-901 Idem	RAL 9001 crème	
	4211 772-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4211 772-900 Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
	4211 772-833 Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	
	4211 776-000 Alu eindkap bevestigingsplaat, universeel	onbewerkt	
	4211 776-008 Idem	RAL 7035 grijs	
	4211 776-006 Idem	RAL 9010 wit	
	4211 776-901 Idem	RAL 9001 crème	
	4211 776-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4211 776-900 Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
	4211 776-833 Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	
	4452 080-000 RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 4,2 x 16 mm (voor bevestiging eindkap aan bevestigingsplaat 4211 772)		100
	4211 750-000 Alu kapsteun Gota, links	onbewerkt	
	4211 750-008 Idem	RAL 7035 grijs	
	4211 750-006 Idem	RAL 9010 wit	
	4211 750-901 Idem	RAL 9001 crème	
	4211 750-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4211 750-900 Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
	4211 750-833 Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	
	4211 752-000 Alu kapsteun Gota, rechts	onbewerkt	
	4211 752-008 Idem	RAL 7035 grijs	
	4211 752-006 Idem	RAL 9010 wit	
	4211 752-901 Idem	RAL 9001 crème	
	4211 752-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4211 752-900 Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
	4211 752-833 Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


# Knikarmscherm 2-buis Gota®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

**Alternatieve kapsteunen Linea/Primo passen ook op Gota:  
Toepassen in combinatie met stalen muurstrip of bij plafondmontage.**




4211 730-000	Alu kapsteen Gota/Linea/Primo, links	onbewerkt	
4211 730-008	Idem	RAL 7035 grijs	
4211 730-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 730-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 730-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 730-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 730-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	




4211 732-000	Alu kapsteen Gota/Linea/Primo, rechts	onbewerkt	
4211 732-008	Idem	RAL 7035 grijs	
4211 732-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 732-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 732-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 732-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 732-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	

**Kapsteunen 4211 730/732-... zijn te combineren met:**




4210 181-008	Stalen muurstrip 565 x 70 x 15 mm	RAL 7035 grijs	
4210 181-006	Idem	RAL 9010 wit	
4210 181-901	Idem	RAL 9001 crème	
4210 181-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4210 181-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4210 181-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	




4210 187-068	Bevestigingspakket voor muurstrip 4210 181-...		
--------------	--	--	--

**Onderstaande bevestigingsplaat gebruiken in combinatie met kapsteunen 4211 730/732-...:**



4210 298-000	Alu bevestigingsplaat Gota/Linea/Primo	onbewerkt	
4210 298-008	Idem	RAL 7035 grijs	
4210 298-006	Idem	RAL 9010 wit	
4210 298-901	Idem	RAL 9001 crème	
4210 298-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	

**Onderstaande plafondsteun gebruiken in combinatie met kapsteunen 4211 730/732-...:**




4210 250-008	Alu plafondsteun Gota/Linea/Primo	RAL 7035 grijs	
4210 250-006	Idem	RAL 9010 wit	
4210 250-901	Idem	RAL 9001 crème	

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


# Knikarmscherm 2-buis Gota®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

In de loop van 2018 wordt onderstaande montageplaat set Gota (4211746-...) gewijzigd in een nieuw model (4211846-...). Hierbij kunnen de armen met centrische pen (4211299-000) bevestigd worden daar de armen voortaan met de zeskantbouten aan de zijkant van de montageplaat afgesteld kunnen worden.




4211 746-090	Alu montageplaat set Gota	onbewerkt	
4211 746-008	Idem	RAL 7035 grijs	
4211 746-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 746-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 746-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 778-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 746-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	




4410 400-000	RVS inbusbout M 8 x 30 cilinderkop (voor bevestiging montageplaat aan kapsteun)		50
--------------	--	--	----




4452 093-000	RVS revet M 8		100
--------------	---------------	--	-----




4210 498-080	Lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	verzinkt	10
--------------	--	----------	----




4211 298-000	Stalen motorsteun voor ASA motor, asgat vierkant 10 mm	verzinkt	
--------------	--	----------	--



4210 484-000	RVS schroef M 6 x 10 verzonken kop/ kruiskop (voor bevestiging lagerpen en motorsteun aan montageplaat)		50
--------------	--	--	----



4470 080-068	Kunststof lagerprop 78 inclusief lager met verhoogde binnering	grijs	10
--------------	--	-------	----



4210 508-068	Alu monoprop 78 met vierkante as 13 x 70 mm		
--------------	---	--	--


# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Knikarmscherm 2-buis Gota®


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4210 270-000	Kunststof opvulring met gat 15 mm, voor vierkante as 13 mm		10
--------------	--	--	----



4210 285-000	Oogwindwerk montageplaat Gota/Linea/Primo voor 4000 482-000 en 4000 474-000 (zie hoofdstuk Handbediening)		
--------------	---	--	--




4410 409-000	RVS tapbout M 6 x 16 (voor bevestiging oogwindwerken 4000 482-000 en 4000 474-000 op de montageplaat)		50
--------------	---	--	----




4211 760-008	Kunststof afdekkap voorzijde montageplaat	RAL 7035 grijs	
4211 760-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 760-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 760-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 760-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 760-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	

**Bij plafondmontage waarbij de kapsteunen naar plafond gedraaid zijn onderstaande afdekkappen toepassen. Bij plafond montage met plafondsteun 4210 250-... bovenstaande afdekkappen toepassen**



4211 794-008	Kunststof afdekkappen voorzijde plafondmontage set L+R	RAL 7035 grijs	
4211 794-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 794-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 794-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 794-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 794-833 #	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	




4211 766-008	Kunststof afdekkap z/sleuf en met uitsparing	RAL 7035 grijs	
4211 766-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 766-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 766-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 766-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 766-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	



4210 186-080	Sticker ovaal Past in de uitsparing van afdekkap. Indien gewenst kunnen deze stickers gepersonaliseerd worden met uw logo		2
--------------	--	--	---

## Bij gebruik oogwindwerk/muurmontage:




4211 050-008	Kunststof afdekkap hoog m/sleuf, links	RAL 7035 grijs	
4211 050-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 050-901	Idem	RAL 9001 crème	

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


# Knikarmscherm 2-buis Gota®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4211 052-008	Kunststof afdekkap hoog m/sleuf, rechts	RAL 7035 grijs	
4211 052-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 052-901	Idem	RAL 9001 crème	

### Bij gebruik oogwindwerk/plafondmontage:




4211 056-008	Kunststof afdekkap hoog m/sleuf plafondmontage	RAL 7035 grijs	
4211 056-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 056-901	Idem	RAL 9001 crème	

### Voor motor- of lagerzijde, zowel bij muur- als plafondmontage:



4211 054-008	Kunststof afdekkap hoog z/sleuf	RAL 7035 grijs	
4211 054-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 054-901	Idem	RAL 9001 crème	



6293 342-000	Alu kap Gota	onbewerkt	4,0
6293 346-000	Idem	onbewerkt	5,0
6293 350-000	Idem	onbewerkt	6,0
6293 340-016	Alu kap Gota	techn.zilver	3,5
6293 342-016	Idem	techn.zilver	4,0
6293 344-016	Idem	techn.zilver	4,5
6293 346-016	Idem	techn.zilver	5,0
6293 348-016	Idem	techn.zilver	5,5
6293 350-016	Idem	techn.zilver	6,0
6293 340-006	Alu kap Gota	RAL 9010 wit	3,5
6293 342-006	Idem	RAL 9010 wit	4,0
6293 344-006	Idem	RAL 9010 wit	4,5
6293 346-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6293 348-006	Idem	RAL 9010 wit	5,5
6293 350-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6293 340-901	Alu kap Gota	RAL 9001 crème	3,5
6293 342-901	Idem	RAL 9001 crème	4,0
6293 344-901	Idem	RAL 9001 crème	4,5
6293 346-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
6293 348-901	Idem	RAL 9001 crème	5,5
6293 350-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0


# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Knikarmscherm 2-buis Gota®

3

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6293 340-755	Alu kap Gota (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,5
6293 342-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	4,0
6293 344-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	4,5
6293 346-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,0
6293 348-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,5
6293 350-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0
6293 342-900	Alu kap Gota (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	4,0
6293 346-900	Idem	RAL 9005 zwart*	5,0
6293 350-900	Idem	RAL 9005 zwart*	6,0
6293 342-833	Alu kap Gota (* = structuurlak)	Sepia bruin*	4,0
6293 346-833	Idem	Sepia bruin*	5,0
6293 350-833	Idem	Sepia bruin*	6,0

## Optionele doekgoot voor cassette afwerking:





6293 362-000	Alu doekgoot Gota	onbewerkt	4,0
6293 366-000	Idem	onbewerkt	5,0
6293 370-000	Idem	onbewerkt	6,0
6293 360-016	Alu doekgoot Gota	techn.zilver	3,5
6293 362-016	Idem	techn.zilver	4,0
6293 364-016	Idem	techn.zilver	4,5
6293 366-016	Idem	techn.zilver	5,0
6293 368-016	Idem	techn.zilver	5,5
6293 370-016	Idem	techn.zilver	6,0
6293 360-006	Alu doekgoot Gota	RAL 9010 wit	3,5
6293 362-006	Idem	RAL 9010 wit	4,0
6293 364-006	Idem	RAL 9010 wit	4,5
6293 366-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6293 368-006	Idem	RAL 9010 wit	5,5
6293 370-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6293 360-901	Alu doekgoot Gota	RAL 9001 crème	3,5
6293 362-901	Idem	RAL 9001 crème	4,0
6293 364-901	Idem	RAL 9001 crème	4,5
6293 366-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
6293 368-901	Idem	RAL 9001 crème	5,5
6293 370-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6293 360-755	Alu doekgoot Gota (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,5
6293 362-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	4,0
6293 364-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	4,5
6293 366-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,0
6293 368-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,5
6293 370-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.



# Knikarmscherm 2-buis Gota®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6293 362-900	Alu doekgoot Gota (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	4,0
6293 366-900	Idem	RAL 9005 zwart*	5,0
6293 370-900	Idem	RAL 9005 zwart*	6,0
6293 362-833	Alu doekgoot Gota (* = structuurlak)	Sepia bruin*	4,0
6293 366-833	Idem	Sepia bruin*	5,0
6293 370-833	Idem	Sepia bruin*	6,0
4210 315-000	Kunststof inzetgoot, incl. 2 plakstrips, voor doekgoot	lichtgrijs	5,0
4210 152-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 45 mm (voor bevestiging kap en doekgoot aan montageplaat)		100
6293 382-000	Alu voorlijst Gota	onbewerkt	4,0
6293 386-000	Idem	onbewerkt	5,0
6293 390-000	Idem	onbewerkt	6,0
6293 380-016	Alu voorlijst Gota	techn.zilver	3,5
6293 382-016	Idem	techn.zilver	4,0
6293 384-016	Idem	techn.zilver	4,5
6293 386-016	Idem	techn.zilver	5,0
6293 388-016	Idem	techn.zilver	5,5
6293 390-016	Idem	techn.zilver	6,0
6293 380-006	Alu voorlijst Gota	RAL 9010 wit	3,5
6293 382-006	Idem	RAL 9010 wit	4,0
6293 384-006	Idem	RAL 9010 wit	4,5
6293 386-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6293 388-006	Idem	RAL 9010 wit	5,5
6293 390-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6293 380-901	Alu voorlijst Gota	RAL 9001 crème	3,5
6293 382-901	Idem	RAL 9001 crème	4,0
6293 384-901	Idem	RAL 9001 crème	4,5
6293 386-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
6293 388-901	Idem	RAL 9001 crème	5,5
6293 390-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0





# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Knikarmscherm 2-buis Gota®

3

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6293 380-755	Alu voorlijst Gota (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	3,5
6293 382-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	4,0
6293 384-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	4,5
6293 386-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,0
6293 388-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,5
6293 390-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0
6293 382-900	Alu voorlijst Gota (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	4,0
6293 386-900	Idem	RAL 9005 zwart*	5,0
6293 390-900	Idem	RAL 9005 zwart*	6,0
6293 382-833	Alu voorlijst Gota (* = structuurlak)	Sepia bruin*	4,0
6293 386-833	Idem	Sepia bruin*	5,0
6293 390-833	Idem	Sepia bruin*	6,0
4211 762-008	Kunststof eindkap voorlijst, links	RAL 7035 grijs	
4211 762-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 762-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 762-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 762-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 762-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	
4211 764-008	Kunststof eindkap voorlijst, rechts	RAL 7035 grijs	
4211 764-006	Idem	RAL 9010 wit	
4211 764-901	Idem	RAL 9001 crème	
4211 764-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4211 764-900	Idem (* = structuurlak)	RAL 9005 zwart*	
4211 764-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	
4452 097-000	RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 (voor bevestiging eindkapje aan voorlijst)		100



**Verdere benodigdheden:**

- Bovenbuizen zie hoofdstuk 1
- Universele knikarmen en toebehoren zie hoofdstuk 2

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.