





De Cubola® is een gepatenteerd product.

Alle benodigde artikelen voor dit product dienen te worden afgenomen bij de AVZ groep.

Voor eventuele uitzonderingen hierop of verdere vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Cubola® universele artikelen












De Cubola® is een gepatenteerd product.

Alle benodigde artikelen voor dit product dienen te worden afgenomen bij de AVZ groep.










Voor eventuele uitzonderingen hierop of verdere vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Cubola® universele artikelen

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	6295 955-000 Alu ligger en staander Cubola 110 mm	onbewerkt	4,0
	6295 955-006 Idem	Ral 9010 wit	4,0
	6295 955-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
	6295 959-000 Alu ligger en staander Cubola 110 mm	onbewerkt	5,0
	6295 959-006 Idem	Ral 9010 wit	5,0
	6295 959-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6295 963-000 Alu ligger en staander Cubola 110 mm	onbewerkt	6,0
	6295 963-006 Idem	Ral 9010 wit	6,0
	6295 963-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
	4409 984-000 Boormal voor staander en ligger		
	4409 920-090 Alu montagedeel 1 Cubola voor montage in bovenzijde staanders	onbewerkt	
	4409 922-090 Alu montagedeel 2 Cubola Te plaatsen in de liggers voor bevestiging aan staanders of voor bevestiging aan montageplaat of muurprofiel bij wandmontage. En te plaatsen in staanders voor bevestiging aan montageplaat stelvoet.	onbewerkt	
	4210 486-000 RVS tapbout M 8 x 18 voor bevestiging profielen aan montage delen 2 en 3		100
	4000 225-000 RVS tapbout M 8 x 35 voor bevestiging montagedeel 1 aan montagedeel 2 en 3.		50
	4210 529-000 RVS revet M 8		100
	4409 995-000 Speciale ratel voor bevestiging tapbouten in ligger/staander		
	4409 997-000 DOP 13 mm 3/8"		

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® universele artikelen


	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4409 946-000	Alu eindkap staander Cubola	onbewerkt	
	4409 946-006	Idem	Ral 9010 wit	
	4409 946-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4210 142-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 32 mm voor bevestiging eindkap staander aan montagedeel 1		100
	4409 916-090	Alu montageplaat/stelvoet Cubola	onbewerkt	
	4409 916-006	Idem	Ral 9010 wit	
	4409 916-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4215 410-090	Alu montageplaat/stelvoet Cubola (montage in een hoek)	onbewerkt	
	4215 410-006	Idem	Ral 9010 wit	
	4215 410-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4210 063-000	RVS Inbusbout M 8 x 30 mm verzonken kop (voor bevestiging van montageplaat/stelvoet en montageplaat wandmontage aan montagedeel 2)		50
	4409 987-000	Stalen voetplaat Cubola te gebruiken in combinatie met betonpoer	verzinkt	
	4210 529-000	RVS revet M 8		100
	4410 400-000	RVS Inbusbout M 8 x 30 mm cilinder kop (voor bevestiging van Stalen voetplaat aan montagedeel 2)		100
	7700 317-068	Betonpoer 20 x 17,5 x 25 cm		

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® universele artikelen

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


Bij montage aan wand kan onderstaand muurprofiel met toebehoren of de losse wandmontageplaten toegepast worden:



6300 010-000	Alu muurprofiel Cubola	onbewerkt	4,0
6300 010-006	Idem	Ral 9010 wit	4,0
6300 010-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0

6300 012-000	Alu muurprofiel Cubola	onbewerkt	5,0
6300 012-006	Idem	Ral 9010 wit	5,0
6300 012-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0


6300 014-000	Alu muurprofiel Cubola	onbewerkt	6,0
6300 014-006	Idem	Ral 9010 wit	6,0
6300 014-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0




6300 020-000	Alu deksel voor muurprofiel Cubola	onbewerkt	4,0
6300 020-006	Idem	Ral 9010 wit	4,0
6300 020-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0

6300 022-000	Alu deksel voor muurprofiel Cubola	onbewerkt	5,0
6300 022-006	Idem	Ral 9010 wit	5,0
6300 022-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0

6300 024-000	Alu deksel voor muurprofiel Cubola	onbewerkt	6,0
6300 024-006	Idem	Ral 9010 wit	6,0
6300 024-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0



4452 113-000	RVS Inbusbout M 4 x 10 mm cilinder kop (voor bevestiging van deksel aan muurprofiel)		100
--------------	---	--	-----



4409 050-000	Alu afdekplaat voor muurprofiel	onbewerkt	
4409 050-006	Idem	Ral 9010 wit	
4409 050-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



4210 140-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 22 mm voor bevestiging afdekplaat aan muurprofiel		100
--------------	--	--	-----

Voor bevestiging montagedeel 2 (4409 922-090) aan muurprofiel.



4409 060-000	RVS klemplaat (2 per montagedeel)		100
--------------	-----------------------------------	--	-----




4410 400-000	RVS Inbusbout M 8 x 30 mm cilinder kop (4 per montagedeel)		100
--------------	--	--	-----


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® universele artikelen


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---



4409 918-090	Alu wandmontageplaat Cubola, links	onbewerkt	
4409 918-006	Idem	Ral 9010 wit	
4409 918-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4409 919-090	Alu wandmontageplaat Cubola, rechts	onbewerkt	
4409 919-006	Idem	Ral 9010 wit	
4409 919-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	




6295 942-000	Alu ligger voorzijde Cubola	onbewerkt	4,0
6295 942-006	Idem	Ral 9010 wit	4,0
6295 942-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
6295 946-000	Alu ligger voorzijde Cubola	onbewerkt	5,0
6295 946-006	Idem	Ral 9010 wit	5,0
6295 946-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6295 950-000	Alu ligger voorzijde Cubola	onbewerkt	6,0
6295 950-006	Idem	Ral 9010 wit	6,0
6295 950-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0




4409 924-090	Alu montagedeel 3 Cubola, voor montage van ligger voorzijde aan staanders. Toepassen tot 4 mtr. breed. Daarboven onderstaand profiel over de volledige breedte toepassen.	onbewerkt	
--------------	--	-----------	--

Boven 4 mtr. breedte onderstaand profiel toepassen.




6295 928-000	Alu verstevigings/montageprofiel voor ligger voorzijde	Onbewerkt	5,0
6295 930-000	Idem	Onbewerkt	6,0



4217 240-000	Machinetap M 8. (Voor tappen van draad in profiel 6295 928/930- zodat het aan de staanders gemonteerd kan worden).		
--------------	---	--	--









Boven 4 mtr. breedte onderstaande tussenlager toepassen in profiel 6295 928/930.



4409 959-000	Kunststof tussenglijlager voor buis 63 met platte doeksleuf (6253000/006/007-... LET OP: past niet in combinatie met buis 63 met speciale doeksleuf (6253247-000)		
--------------	--	--	--









= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® universele artikelen

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4452 097-000 RVS (AISI-410) boorschroef cilinderkop/kruiskop 3,5 x 9,5. (Voor bevestiging tussenglijlager in verstevigings/montage-profiel 6295 928/930- aan ligger 110 mm).		100
	4409 940-000 Alu eindkap ligger voorzijde Cubola, links	onbewerkt	
	4409 940-006 idem	RAL 9010 wit	
	4409 940-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4409 942-000 Alu eindkap ligger voorzijde Cubola, rechts	onbewerkt	
	4409 942-006 idem	RAL 9010 wit	
	4409 942-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4210 142-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 32 mm (voor bevestiging eindkap aan montagedeel 3 bij Cubola® of versteviging voorste ligger bij Cubola® XL)		100
	4452 225-068 Kunststof lagerprop 63 inclusief lager met verhoogde binnenring. Stalen buis 63 6253 005/006/007-... zie hoofdstuk 1.		10
	4210 498-080 Stalen lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	verzinkt	10
	4000 151-000 RVS schroef verzonken/kruiskop M 6 x 12 (voor bevestiging lagerpen)		100
	6295 912-000 Alu voorlijst Cubola	onbewerkt	4,0
	6295 912-006 Idem	Ral 9010 wit	4,0
	6295 912-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
	6295 916-000 Alu voorlijst Cubola	onbewerkt	5,0
	6295 916-006 Idem	Ral 9010 wit	5,0
	6295 916-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6295 920-000 Alu voorlijst Cubola	onbewerkt	6,0
	6295 920-006 Idem	Ral 9010 wit	6,0
	6295 920-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0





= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® universele artikelen

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4409 982--905	Kunststof oploopp plaatje met dubbelzijdige tape. Ter voorkoming van contactgeluid tussen voorlijst en treklijst. 1 Per scherm (m.n. bij grotere breedte).	zwart	
	4409 910-000	Alu eindkap voorlijst Cubola links	onbewerkt	
	4409 910-006	idem	Ral 9010 wit	
	4409 910-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4409 912-000	Alu eindkap voorlijst Cubola, rechts	onbewerkt	
	4409 912-006	Idem	Ral 9010 wit	
	4409 912-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4409 914-000	RVS boorschroef verzonkenkop/kruiskop 4,2 x 13 mm (voor bevestiging bovenzijde eindkap aan geleider Cubola)		100
	4000 298-000	RVS bevestigingsplaatje voor eindkap (voor bevestiging van eindkap aan zijgeleider)	onbewerkt	1
	4000 151-000	RVS schroef verzonken/kruiskop M 6 x 12, voor bevestiging van: Eindkap aan geleider met bevestigingsplaatje Eindkap en geleider aan eindlager 4217 260-001 Geleider aan kapsteun		100
	Onderstaande goot kan bevestigd worden op de geleiders (Summerlight en Solidare). Goot enkel (basisdeel) is voor spleet tussen geleider en doek. Goot lip (2e deel) kan aan basisdeel geschroefd worden (is voor spleet tussen goot en koker). Deze kan NIET toegepast worden indien aan zijkant een SolidScreen gemonteerd wordt.			
	6295 990-000	Alu goot enkel Cubola	onbewerkt	4,0
	6295 992-000	Idem	onbewerkt	6,0
	6295 990-006	Alu goot enkel Cubola	RAL 9010 wit	4,0
	6295 992-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6295 990-755	Alu goot enkel Cubola (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
	6295 992-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
		6295 995-000	Alu goot lip Cubola	onbewerkt
6295 997-000		Idem	onbewerkt	6,0
6295 995-006		Alu goot lip Cubola	RAL 9010 wit	4,0
6295 997-006		Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 995-755		Alu goot lip Cubola (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
6295 997-755		Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® universele artikelen

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4409 952-000	Alu eindkapje voor goot enkel	onbewerkt	
	4409 952-006	Idem	RAL 9010 wit	
	4409 952-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4409 954-000	Alu eindkapje voor goot enkel + lip	onbewerkt	
	4409 954-006	Idem	RAL 9010 wit	
	4409 954-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4452 083-000	RVS zelftapper verzonkenkop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging eindkapjes 4409 952/954- aan goot)		100
	7700 306-000	RVS boorschroef cilinderkop/kruiskop 4,2 x 13 mm (voor bevestiging goot aan geleider en lip aan basisdeel)		100

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Notities

7

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.