



De Cubola® is een gepatenteerd product.
Alle benodigde artikelen voor dit product dienen te worden afgenomen bij de AVZ groep.
Voor eventuele uitzonderingen hierop of verdere vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.



De Cubola® is een gepatenteerd product.


Alle benodigde artikelen voor dit product dienen te worden afgenomen bij de AVZ groep.

Voor eventuele uitzonderingen hierop of verdere vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4217 420-090	Montagebeugel set voor vrijstaande montage en muurmontage i.c.m. muurprofiel (6300 010/012/014-...)	Onbewerkt
	4217 420-006	Idem	RAL 9010 wit
	4217 420-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*
	4217 422-090	Montagebeugel midden voor vrijstaande montage en muurmontage i.c.m. muurprofiel (6300 010/012/014-...)	Onbewerkt
	4217 422-006	Idem	RAL 9010 wit
	4217 422-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*
	4600 392-000	RVS (AISI-410) boorschroef cilinderkop/kruiskop 4,2 x 25. (Voor bevestiging beugels aan ligger 110 mm).	100
Montagebeugels L+R worden bevestigd met de tapbouten M8x18 waarmee ook kokers aan de montage-delen bevestigd worden. Eventueel kan er ook nog extra bovenstaande boorschroef toegepast worden.			
	4217 424-090	Montagebeugel set voor muurmontage i.c.m. muurmontageplaten (4409 918/919-...)	Onbewerkt
	4217 424-006	Idem	RAL 9010 wit
	4217 424-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*
	4217 426-090	Montagebeugel midden voor muurmontage i.c.m. muurmontageplaten (4409 918/919-...)	Onbewerkt
	4217 426-006	Idem	RAL 9010 wit
	4217 426-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*
	4217 355-090	Alu kapsteen Solidare, links	Onbewerkt
	4217 357-090	Idem, rechts	Onbewerkt
	4217 355-006	Alu kapsteen Solidare, links	RAL 9010 wit
	4217 357-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit
	4217 355-755	Alu kapsteen Solidare, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*
	4217 357-755	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet*
	4217 310-000	Boormal voor zijgeleider (voor bevestiging kapsteen aan zijgeleider)	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® Solidare




Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
6252 148-000	Alu onderkap Piazzola/Solidare	Onbewerkt	4,0
6252 154-000	Idem	Onbewerkt	5,0
6252 150-000	Idem	Onbewerkt	6,0
6252 152-000	Idem	Onbewerkt	7,0
6252 148-006	Alu onderkap Piazzola/Solidare	RAL 9010 wit	4,0
6252 154-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6252 150-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6252 152-006 #	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6252 148-755	Alu onderkap Piazzola/Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
6252 154-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,0
6252 150-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0
6252 152-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	7,0



4211 130-080	Kunststof inlegstrip voor aanslaglip in onderkap	zwart	50
4211 132-080	Idem	wit	50




4210 142-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 32 mm (voor bevestiging onderkap aan kapsteun)		100
--------------	--	--	-----











6252 300-000	Alu bovenkap Solidare	Onbewerkt	4,0
6252 304-000	Idem	Onbewerkt	5,0
6252 308-000	Idem	Onbewerkt	6,0
6252 300-006	Alu bovenkap Solidare	RAL 9010 wit	4,0
6252 304-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6252 308-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6252 300-755	Alu bovenkap Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
6252 304-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,0
6252 308-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0

De bovenkap kan indien gewenst verlengd worden met profiel 6295 980/984/988. Bij Cubola altijd kapverlenging toepassen









6295 980-000	Alu kapverlenging	onbewerkt	4,0
6295 984-000	Idem	onbewerkt	5,0
6295 988-000	Idem	onbewerkt	6,0
6295 980-006	Alu kapverlenging	RAL 9010 wit	4,0
6295 984-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6295 988-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 980-755	Alu kapverlenging (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
6295 984-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6295 988-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4217 345-000 Beugel voor ondersteuning kapverlenging. Wij adviseren deze vanaf ca. 4,5 mtr. breedte toe te passen.		
	4215 190-080 Borstel voor bovenkap	zwart	25
	4215 190-000 Idem	zwart	500
	4217 190-000 RVS boorschroef cilinderkop/kruiskop 4,2 x 13 mm. Voor bevestiging bovenkap aan kapsteun en beugel 4217 345-000 aan bovenkap		100
	4600 392-000 (AISI-410) boorschroef cilinderkop/kruiskop 4,2 x 25 mm. Voor bevestiging kapverlenging aan geleider.		100
	7700 952-006 Kunststof afdekdop voor balkschroef 4,2	wit	125
	7700 952-901 Idem	crème	125
	7700 952-716 Idem	antraciet	125
	7700 952-905 Idem	zwart	125
	6253 382-000 Stalen buis 85 x 1,25 mm met ronde speciale doeksleuf	Sendz.verzinkt	4,0
	6253 384-000 Idem	Sendz.verzinkt	4,5
	6253 386-000 Idem	Sendz.verzinkt	5,0
	6253 390-000 Idem	Sendz.verzinkt	6,0
	6253 392-000 Idem	Sendz.verzinkt	6,5
	6253 394-000 Idem	Sendz.verzinkt	7,0
	6253 396-000 Idem	Sendz.verzinkt	7,5
	6253 382-008 Stalen buis 85 x 1,25 mm met ronde speciale doeksleuf	RAL 7035 grijs	4,0
	6253 384-008 Idem	RAL 7035 grijs	4,5
	6253 386-008 Idem	RAL 7035 grijs	5,0
	6253 390-008 Idem	RAL 7035 grijs	6,0
	6253 392-008 Idem	RAL 7035 grijs	6,5
	6253 394-008 Idem	RAL 7035 grijs	7,0
	6253 396-008 Idem	RAL 7035 grijs	7,5
	4217 202-000 Kunststof lagerprop 85 met as 15 mm		
	4217 205-000 Kunststof revet gat 16 mm voor lagerprop 4217 202-000		10






= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® Solidare

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4000 951-000 Somfy meeneemring voor motorserie 50/60 voor buis 85		
	4001 133-068 ASA meeneemring voor motorserie 45/50 voor buis 85		
	4001 106-068 ASA klemveerset voor bevestiging meeneemring 4001 133-068		
	4000 952-000 Somfy/ASA adapter voor motorserie 60 voor buis 85		
	4000 953-000 Somfy/ASA verloopring voor motorserie 50 voor buis 85 in combinatie met adapter 4000 952-000		
	4217 080-000 Kunststof koordschijf buis 85		

7

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.










Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m' Verp. eenh.
	4215 114-068 Kunststof lagerblok incl. precisielager		
	4215 110-000 Alu motorsteun voor Somfy (S)LT motoren		
	4215 111-000 Alu motorsteun voor ASA motoren		
	6252 500-000 Alu treklijst Solidare	onbewerkt	4,0
	6252 504-000 Idem	onbewerkt	5,0
	6252 508-000 Idem	onbewerkt	6,0
	6252 500-006 Alu treklijst Solidare	RAL 9010 wit	4,0
	6252 504-006 Idem	RAL 9010 wit	5,0
	6252 508-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6252 500-755 Alu treklijst Solidare	RAL 7016 antraciet*	4,0
	6252 504-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6252 508-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
	6252 360-000 Alu afdekprofiel-treklijst	onbewerkt	4,0
	6252 364-000 Idem	onbewerkt	5,0
	6252 368-000 Idem	onbewerkt	6,0
	6252 360-006 Alu afdekprofiel-treklijst	RAL 9010 wit	4,0
	6252 364-006 Idem	RAL 9010 wit	5,0
	6252 368-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6252 360-755 Alu afdekprofiel-treklijst (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
	6252 364-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6252 368-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® Solidare











Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
Spandraadsysteem voor treklijst. Om te voorkomen dat de treklijst op grotere breedte gaat doorhangen kan vanaf ca. 4 meter onderstaand spansysteem onder de treklijst gemonteerd worden. Hierbij wel rekening houden met de juiste zijgeleidersteunen en ondersteuningsrol.			
6295 688-000	Alu afdekprofiel voor spandraadsysteem	Onbewerkt	5,0
6295 690-000	Idem	Onbewerkt	6,0
6295 688-006	Alu afdekprofiel voor spandraadsysteem	RAL 9010 wit	5,0
6295 690-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 688-755	Alu afdekprofiel voor spandraadsysteem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6295 690-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
4215 272-000	Boormal voor spandraadsysteem		
6295 695-000	Spandraad RVS 304		6,5
4215 256-068	Onderdelenset met bevestigingsmateriaal voor spansysteem		
4215 266-000	Alu afdekkap voor spanblokken	Onbewerkt	
4215 266-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 266-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4217 326-090	Alu geleiderblok Solidare, links	onbewerkt	
4217 328-090	Idem, rechts	onbewerkt	
4217 326-006	Alu geleiderblok Solidare, links	RAL 9010 wit	
4217 328-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4217 326-755	Alu geleiderblok Solidare, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4217 328-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4210 152-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 45 mm (voor bevestiging geleideblok aan treklijst)		100

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.





Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m' Verp. eenh.
	4452 470-905 Kunststof eindkapje geleiderblok bovenzijde	zwart	10
	4452 077-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 32 mm (voor bevestiging van eindkapje bovenzijde aan geleiderblok/treklijst)		100
	4217 399-905 Kunststof eindkapje geleideblok onderzijde	zwart	10
	4452 083-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging van eindkapje onderzijde aan bovenzijde)		100
	4215 183-000 Staal verzinkte veer 25 mm, lengte 350 mm (te gebruiken tot 350 cm uitval)		
	4215 185-000 Staal verzinkte veer 25 mm, lengte 570 mm (te gebruiken vanaf 350 cm uitval)		
<p>NB.: De veren mogen maar tot max. 60% van de veerlengte worden uitgerekt. LET OP!! De voorspanning moet ca. 30% bedragen van de totale veerlengte. De voorspanning kan worden gegeven als de treklijst bij de bovenkap zit.</p>			
	4217 460-068 Kunststof ondersteuningsblokjes voor veer verpakt per 4 stuks (2 per veer)		
	4215 155-000 Koord 2,5 mm	wit	100
	4215 158-000 RVS katrol voor koord 2,5 mm met kunststof loopwiel		10

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Cubola® Solidare

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4215 022-068	Koordspanner Solidare		
	LET OP!! Bij deze koordspanner zijn de wieltjes hoger geplaatst dan bij de vergelijkbare koordspanner voor de Summerlight®		
			
	4215 022-068 koordspanner Solidare		
		4215 020-068 koordspanner Summerlight	
	6252 384-000 Alu zijgeleider Solidare	Onbewerkt	5,0
	6252 388-000 Idem	Onbewerkt	6,0
	6252 394-000 Idem	Onbewerkt	7,5
	6252 384-006 Alu zijgeleider Solidare	RAL 9010 wit	5,0
	6252 388-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6252 394-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6252 384-755 Alu zijgeleider Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6252 388-755 Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0
	6252 394-755 Idem	RAL 7016 antraciet*	7,5
	4090 054-000 RVS Metaalschroef CK/KK M 6 x 14 Voor bevestiging van kapsteun en lagerblokset aan zijgeleider		100
	4410 402-000 RVS revet M 6		100
	4452 481-008 Kunststof geleider voor zijgeleider	grijs	6,0
	4452 485-008 Idem	grijs	7,0
	4452 484-008 Idem	grijs	7,5
	4452 487-000 Neopreen strip 10 x 4 x 60 mm zelfklevend om ca. 50 cm bevestigen op kunststof geleider		135
	4452 453-068 Kunststof geleider inclusief neopreenstripjes. Verpakt per 20 lengten. Dit artikel is ook in bulkverpakking (500 lengtes) te bestellen (4452453-008)	grijs	7,5
	4452 486-008 Kunststof inloopgeleider voor kunststofgeleider	grijs	50

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4452 070-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 2,9 x 19 mm (voor bevestiging van inloopgeleider op kunststof geleider)		100
	4217 390-000 Alu geleideplaat voor zijgeleider Solidare, links	onbewerkt	
	4217 392-000 Idem, rechts	onbewerkt	
	4217 390-006 Alu geleideplaat voor zijgeleider Solidare, links	RAL 9010 wit	
	4217 392-006 Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4217 390-755 Alu geleideplaat voor zijgeleider Solidare, links (* = str.lak)	RAL 7016 antraciet*	
	4217 392-755 Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4217 386-001 Alu lagerblok Solidare	techn.zilver	
	4217 342-068 Cubola (doek met rits) set met bevestigingsmaterialen, 2x katrol, lagerpen, lagerproppen 63 en 85 en kunststof eindkapjes geleiderblok (onder- en bovenzijde) voor 1 vrijstaande Cubola	techn.zilver	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Notities

7

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.