








# Solidare Verandazonwering









# Solidare Verandazonwering

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4217 355-090 Alu kapsteen Solidare, links	Onbewerkt	
	4217 357-090 Idem, rechts	Onbewerkt	
	4217 355-006 Alu kapsteen Solidare, links	RAL 9010 wit	
	4217 357-006 Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4217 355-901 Alu kapsteen Solidare, links	RAL 9001 crème	
	4217 357-901 Idem, rechts	RAL 9001 crème	
	4217 355-755 Alu kapsteen Solidare, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4217 357-755 Idem, rechts	RAL 7016 antraciet*	
	4217 310-000 Boormal voor zijgeleider (voor bevestiging kapsteen aan zijgeleider)		
	6252 148-000 Alu onderkap Piazzola/Solidare	Onbewerkt	4,0
	6252 154-000 Idem	Onbewerkt	5,0
	6252 150-000 Idem	Onbewerkt	6,0
	6252 152-000 Idem	Onbewerkt	7,0
	6252 148-006 Alu onderkap Piazzola/Solidare	RAL 9010 wit	4,0
	6252 154-006 Idem	RAL 9010 wit	5,0
	6252 150-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6252 152-006 # Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6252 148-901 # Alu onderkap Piazzola/Solidare	RAL 9001 crème	4,0
	6252 154-901 Idem	RAL 9001 crème	5,0
	6252 150-901 Idem	RAL 9001 crème	6,0
	6252 148-755 Alu onderkap Piazzola/Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
	6252 154-755 Idem	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6252 150-755 Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0
	6252 152-755 Idem	RAL 7016 antraciet*	7,0
	4211 130-080 Kunststof inlegstrip voor aanslaglip in onderkap	zwart	50
	4211 132-080 Idem	wit	50
	4210 142-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 32 mm (voor bevestiging onderkap aan kapsteen)		100
	6252 300-000 Alu bovenkap Solidare	Onbewerkt	4,0
	6252 304-000 Idem	Onbewerkt	5,0
	6252 308-000 Idem	Onbewerkt	6,0
	6252 300-006 Alu bovenkap Solidare	RAL 9010 wit	4,0
	6252 304-006 Idem	RAL 9010 wit	5,0
	6252 308-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.






# Solidare Verandazonwering

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.	
6252 300-901	Alu bovenkap Solidare	RAL 9001 crème	4,0	
6252 304-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0	
6252 308-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0	
6252 300-755	Alu bovenkap Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0	
6252 304-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	5,0	
6252 308-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0	
<b>De bovenkap kan indien gewenst verlengd worden met profiel 6295 980/984/988. Bij Cubola altijd kapverlenging toepassen</b>				
	6295 980-000	Alu kapverlenging	onbewerkt	4,0
	6295 984-000	Idem	onbewerkt	5,0
	6295 988-000	Idem	onbewerkt	6,0
	6295 980-006	Alu kapverlenging	RAL 9010 wit	4,0
	6295 984-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
	6295 988-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6295 980-755	Alu kapverlenging (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
	6295 984-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6295 988-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
	4217 345-000	Beugel voor ondersteuning kapverlenging. Wij adviseren deze vanaf ca. 4,5 mtr. breedte toe te passen.		
	4215 190-080	Borstel voor bovenkap	zwart	25
	4215 190-000	Idem	zwart	500
	4217 190-000	RVS boorschroef cilinderkop/kruiskop 4,2 x 13 mm. Voor bevestiging bovenkap aan kapsteun en beugel 4217 345-000 aan bovenkap		100
	4600 392-000	(AISI-410) boorschroef cilinderkop/kruiskop 4,2 x 25 mm. Voor bevestiging kapverlenging aan geleider.		100
	7700 952-006	Kunststof afdekdop voor balkopschroef 4,2	wit	125
	7700 952-901	Idem	crème	125
	7700 952-716	Idem	antraciet	125
	7700 952-905	Idem	zwart	125

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.




# Solidare Verandazonwering

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6253 382-000	Stalen buis 85 x 1,25 mm met ronde speciale doeksleuf	Sendz.verzinkt	4,0
6253 384-000	Idem	Sendz.verzinkt	4,5
6253 386-000	Idem	Sendz.verzinkt	5,0
6253 390-000	Idem	Sendz.verzinkt	6,0
6253 392-000	Idem	Sendz.verzinkt	6,5
6253 394-000	Idem	Sendz.verzinkt	7,0
6253 396-000	Idem	Sendz.verzinkt	7,5
6253 382-008	Stalen buis 85 x 1,25 mm met ronde speciale doeksleuf	RAL 7035 grijs	4,0
6253 384-008	Idem	RAL 7035 grijs	4,5
6253 386-008	Idem	RAL 7035 grijs	5,0
6253 390-008	Idem	RAL 7035 grijs	6,0
6253 392-008	Idem	RAL 7035 grijs	6,5
6253 394-008	Idem	RAL 7035 grijs	7,0
6253 396-008	Idem	RAL 7035 grijs	7,5
4217 202-000	Kunststof lagerprop 85 met as 15 mm		
4217 205-000	Kunststof revet gat 16 mm voor lagerprop 4217 202-000		10
4000 951-000	Somfy meeneemring voor motorserie 50/60 voor buis 85		
4001 133-068	ASA meeneemring voor motorserie 45/50 voor buis 85		
4001 106-068	ASA klemveerset voor bevestiging meeneemring 4001 133-068		



# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Solidare Verandazonwering





Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4000 952-000 Somfy/ASA adapter voor motorserie 60 voor buis 85		
	4000 953-000 Somfy/ASA verloopring voor motorserie 50 voor buis 85 in combinatie met adapter 4000 952-000		
	4217 080-000 Kunststof koordschijf buis 85		
	4215 114-068 Kunststof lagerblok incl. precisielager		
	4215 110-000 Alu motorsteun voor Somfy (S)LT motoren		
	4215 111-000 Alu motorsteun voor ASA motoren		

7

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.









# Solidare Verandazonwering

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6252 500-000	Alu treklijst Solidare	onbewerkt	4,0
6252 504-000	Idem	onbewerkt	5,0
6252 508-000	Idem	onbewerkt	6,0
6252 500-006	Alu treklijst Solidare	RAL 9010 wit	4,0
6252 504-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6252 508-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6252 500-901	Alu treklijst Solidare	RAL 9001 crème	4,0
6252 504-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
6252 508-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6252 500-755	Alu treklijst Solidare	RAL 7016 antraciet*	4,0
6252 504-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6252 508-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
6252 360-000	Alu afdekprofiel-treklijst Solidare	onbewerkt	4,0
6252 364-000	Idem	onbewerkt	5,0
6252 368-000	Idem	onbewerkt	6,0
6252 360-006	Alu afdekprofiel-treklijst Solidare	RAL 9010 wit	4,0
6252 364-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
6252 368-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6252 360-901	Alu afdekprofiel-treklijst Solidare	RAL 9001 crème	4,0
6252 364-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
6252 368-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6252 360-755	Alu afdekprofiel-treklijst Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,0
6252 364-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6252 368-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
<b>Spandraadsysteem voor treklijst.</b> Om te voorkomen dat de treklijst op grotere breedte gaat doorhangen kan vanaf ca. 4 meter onderstaand spansysteem onder de treklijst gemonteerd worden. Hierbij wel rekening houden met de juiste zijgeleidersteunen en ondersteuningsrol.			
6295 688-000	Alu afdekprofiel voor spandraadsysteem	Onbewerkt	5,0
6295 690-000	Idem	Onbewerkt	6,0
6295 688-006	Alu afdekprofiel voor spandraadsysteem	RAL 9010 wit	5,0
6295 690-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6295 688-901	Alu afdekprofiel voor spandraadsysteem	RAL 9001 crème	5,0
6295 690-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6295 688-755	Alu afdekprofiel voor spandraadsysteem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6295 690-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
4215 272-000	Boormal voor spandraadsysteem		



# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.










# Solidare Verandazonwering

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	6295 695-000	Spandraad RVS 304		6,5
	4215 256-068	Onderdelenset met bevestigingsmateriaal voor spansysteem		
	4215 266-000	Alu afdekkap voor spanblokken	Onbewerkt	
	4215 266-006	Idem	RAL 9010 wit	
	4215 266-901	Idem	RAL 9001 crème	
	4215 266-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4217 326-090	Alu geleiderblok Solidare, links	onbewerkt	
	4217 328-090	Idem, rechts	onbewerkt	
	4217 326-006	Alu geleiderblok Solidare, links	RAL 9010 wit	
	4217 328-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4217 326-901	Alu geleiderblok Solidare, links	RAL 9001 crème	
	4217 328-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
	4217 326-755	Alu geleiderblok Solidare, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4217 328-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4210 152-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 4,2 x 45 mm (voor bevestiging geleideblok aan treklijst)		100
	4452 470-905	Kunststof eindkapje geleiderblok bovenzijde	zwart	10
	4452 077-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 32 mm (voor bevestiging van eindkapje bovenzijde aan geleiderblok/treklijst)		100
	4217 399-905	Kunststof eindkapje geleideblok onderzijde	zwart	10

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.











# Solidare Verandazonwering

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m' Verp. eenh.
	4452 083-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging van eindkapje onderzijde aan bovenzijde)		100
	4215 183-000 Staal verzinkte veer 25 mm, lengte 350 mm (te gebruiken tot 350 cm uitval)		
	4215 185-000 Staal verzinkte veer 25 mm, lengte 570 mm (te gebruiken vanaf 350 cm uitval)		
<b>NB.: De veren mogen maar tot max. 60% van de veerlengte worden uitgerekt.</b>			
<b>LET OP!!</b> De voorspanning moet ca. 30% bedragen van de totale veerlengte. De voorspanning kan worden gegeven als de treklijst bij de bovenkap zit.			
	4217 460-068 Kunststof ondersteuningsblokjes voor veer verpakt per 4 stuks (2 per veer)		
	4215 155-000 Koord 2,5 mm	wit	100
	4215 158-000 RVS katrol voor koord 2,5 mm met kunststof loopwiel		10
	4215 022-068 Koordspanner Solidare		
<b>LET OP!!</b> Bij deze koordspanner zijn de wieltjes hoger geplaatst dan bij de vergelijkbare koordspanner voor de Summerlight®			
			
4215 022-068 koordspanner Solidare		4215 020-068 koordspanner Summerlight	
	6252 384-000 Alu zijgeleider Solidare	Onbewerkt	5,0
	6252 388-000 Idem	Onbewerkt	6,0
	6252 394-000 Idem	Onbewerkt	7,5
	6252 384-006 Alu zijgeleider Solidare	RAL 9010 wit	5,0
	6252 388-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6252 394-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6252 384-901 Alu zijgeleider Solidare	RAL 9001 crème	5,0
	6252 388-901 Idem	RAL 9001 crème	6,0
	6252 394-901 Idem	RAL 9001 crème	7,5

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


# Solidare Verandazonwering

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6252 384-755	Alu zijgeleider Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6252 388-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0
6252 394-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	7,5
	4090 054-000 RVS Metaalschroef CK/KK M 6 x 14 Voor bevestiging van kapsteun en lagerblokset aan zijgeleider		100
	4410 402-000 RVS revet M 6		100
	4452 481-008 Kunststof geleider voor zijgeleider	grijs	6,0
	4452 485-008 Idem	grijs	7,0
	4452 484-008 Idem	grijs	7,5
	4452 487-000 Neopreen strip 10 x 4 x 60 mm zelfklevend om ca. 50 cm bevestigen op kunststof geleider		135
	4452 453-068 Kunststof geleider inclusief neopreenstripjes. Verpakt per 20 lengten. Dit artikel is ook in bulkverpakking (500 lengtes) te bestellen (4452453-008)	grijs	7,5
	4452 486-008 Kunststof inloopgeleider voor kunststofgeleider	grijs	50
	4452 070-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 2,9 x 19 mm (voor bevestiging van inloopgeleider op kunststof geleider)		100
	4217 390-000 Alu geleideplaat voor zijgeleider Solidare, links	onbewerkt	
	4217 392-000 Idem, rechts	onbewerkt	
	4217 390-006 Alu geleideplaat voor zijgeleider Solidare, links	RAL 9010 wit	
	4217 392-006 Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4217 390-901 Alu geleideplaat voor zijgeleider Solidare, links	RAL 9001 crème	
	4217 392-901 Idem, rechts	RAL 9001 crème	
	4217 390-755 Alu geleideplaat voor zijgeleider Solidare, links (* = str.lak)	RAL 7016 antraciet*	
	4217 392-755 Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	


# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Solidare Verandazonwering


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	-----------------------------------------



4217 386-001	Alu lagerblok Solidare	techn.zilver	
--------------	------------------------	--------------	--



4217 395-000	Alu afdekkap links voor lagerblok 4217 386-001	Onbewerkt	
4217 395-006	Idem	RAL 9010 wit	
4217 395-901	Idem	RAL 9001 crème	
4217 395-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	




4217 397-000	Alu afdekkap rechts voor lagerblok 4217 386-001	Onbewerkt	
4217 397-006	Idem	RAL 9010 wit	
4217 397-901	Idem	RAL 9001 crème	
4217 397-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



4217 185-000	RVS inbusbout M6 x 16 mm cilinderkop voor bevestiging afdekkap aan lagerblok	50	
--------------	------------------------------------------------------------------------------	----	--

**Bij grote uitvallen kan ter ondersteuning van het doek de ligger (6252 180/182/184) onder de geleiders gemonteerd worden. Indien er een spansysteem onder de treklijst gemonteerd wordt, de ligger met steunen 130 mm bevestigen.**




6252 184-000	Alu ligger Piazzola/Solidare	Onbewerkt	5,0
6252 180-000	Idem	Onbewerkt	6,0
6252 182-000	Idem	Onbewerkt	7,0
6252 184-006	Alu ligger Piazzola/Solidare	RAL 9010 wit	5,0
6252 180-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
6252 182-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6252 184-901	Alu ligger Piazzola/Solidare	RAL 9001 crème	5,0
6252 180-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
6252 182-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6252 184-755	Alu ligger Piazzola/Solidare (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
6252 180-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	6,0
6252 182-755	Idem	RAL 7016 antraciet*	7,0


# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Solidare Verandazonwering


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	-----------------------------------------



4217 152-090	Alu steun 95 mm voor bevestiging ligger aan de geleider	Onbewerkt	
4217 152-006	Idem	RAL 9010 wit	
4217 152-901	Idem	RAL 9001 crème	
4217 152-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	




4217 154-090	Alu steun 130 mm voor bevestiging ligger aan de geleider	Onbewerkt	
4217 154-006	Idem	RAL 9010 wit	
4217 154-901	Idem	RAL 9001 crème	
4217 154-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



4217 240-000	Machinetap M 8, voor tappen draad in ligger	techn. zilver	
--------------	---------------------------------------------	---------------	--

Minimale hoogte zijgeleidersteun	Spansysteem onder de treklijst	Tussenligger (doekrolondersteuning)
70 mm	NEE	NEE
100 mm	JA	NEE
100 mm	NEE	JA
135 mm	JA	JA



4215 335-000	Alu zijgeleidersteun 70 mm hoog	onbewerkt	
4215 335-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 335-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 335-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	










4215 336-000	Alu zijgeleidersteun 70 mm hoog voor 2 profielen	onbewerkt	
4215 336-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 336-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 336-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	



4215 337-000	Alu zijgeleidersteun 100 mm hoog	onbewerkt	
4215 337-006	Idem	RAL 9010 wit	
4215 337-901	Idem	RAL 9001 crème	
4215 337-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	






# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Solidare Verandazonwering

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4215 338-000 Alu zijgeleidersteun 100 mm hoog voor 2 profielen	onbewerkt	
	4215 338-006 Idem	RAL 9010 wit	
	4215 338-901 Idem	RAL 9001 crème	
	4215 338-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4215 333-000 Alu zijgeleidersteun 135 mm hoog	onbewerkt	
	4215 333-006 Idem	RAL 9010 wit	
	4215 333-901 Idem	RAL 9001 crème	
	4215 333-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4215 334-000 Alu zijgeleidersteun 135 mm hoog voor 2 profielen	onbewerkt	
	4215 334-006 Idem	RAL 9010 wit	
	4215 334-901 Idem	RAL 9001 crème	
	4215 334-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4215 342-000 Alu steun los (voor boven en onderzijde) Hoogte nok die in de verbindingstube gaat is 26 mm	onbewerkt	
	4215 344-000 Alu plaat los (bovenzijde) voor bevestiging van 2 profielen	onbewerkt	
	4217 074-000 RVS bevestigingsplaatje voor zijgeleidersteun		
	4410 409-000 RVS tapbout M 6 x 16 voor bevestiging RVS plaatje aan steun.	100	

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# Solidare Verandazonwering

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4410 402-000	RVS revet M 6	100	
	4210 142-000	RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 4,2 x 32 mm voor bevestiging steun kops aan verbindingbuis	100	
	4210 039-000	RVS metaalschroef lenskop/kruiskop M 6 x 16 voor bevestiging verbindingbuis dwars aan steun	100	
	6295 696-000	Alu verbindingbuis zijgeleidersteunen Om steunen zelf samen te stellen met 4215 342- of standaard steunen 4215 335/336/337/338- te verhogen.	onbewerkt	6,0
	4215 339-006	Alu verbindingbuis zijgeleidersteunen Om steunen zelf samen te stellen met 4215 342- of standaard steunen 4215 335/336/337/338- te verhogen.	RAL 9010 wit	1,15
	4215 339-901	Idem	RAL 9001 crème	1,15
	4215 339-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	1,15