


SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

6



	Afgeschuind (met lip)	Afgeschuind	Vierkant	Vierkant (met lip)	Afgerond
105mm					
95mm					
85mm					
75mm					

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

SolidScreen XS 75

Voor de SolidScreen XS 75 kunnen de kap en kapsteunen van screen 75 ZONDER AS worden gebruikt (zie hoofdstuk Screens 75) :

Kapsteunen 75 schuin zonder as 4452 365/366-

Kapsteunen 75 recht zonder as 4452 404/406-

Bovenkap screen 75

Onderkap screen 75 schuin

Onderkap screen 75 schuin met lip

Onderkap screen 75 recht

SolidScreen XS 85

Voor de SolidScreen XS 85 kunnen de kap en kapsteunen van screen 85 ZONDER AS worden gebruikt (zie hoofdstuk Screens 85) :

Kapsteunen 85 schuin zonder as 4452 185/186-

Kapsteunen 85 recht zonder as 4453 114/116-

Bovenkap screen 85


Onderkap screen 85 schuin

Onderkap screen 85 schuin met lip


Onderkap screen 85 recht

De hieronder vermelde artikelen zijn voor kast 95 mm met bovenbuis 63 mm


Kapsteunen schuin ZONDER as en nok:



4453 000-000	Kapsteun screen 95 Excellent schuin zonder as en nok, links	onbewerkt	
4453 002-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4453 000-008	Kapsteun screen 95 Excellent schuin zonder as en nok, links	RAL 7035 grijs	
4453 002-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4453 000-006	Kapsteun screen 95 Excellent schuin zonder as en nok, links	RAL 9010 wit	
4453 002-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4453 000-901	Kapsteun screen 95 Excellent schuin zonder as en nok, links	RAL 9001 crème	
4453 002-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4453 000-716	Kapsteun screen 95 Excellent schuin zonder as en nok, links	RAL 7016 antraciet	
4453 002-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	
4453 000-755	Kapsteun screen 95 Excellent schuin zonder as en nok, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4453 002-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	








4453 124-000	Kapsteun screen 95 Excellent recht zonder as, links	onbewerkt	
4453 126-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4453 124-008	Kapsteun screen 95 Excellent recht zonder as, links	RAL 7035 grijs	
4453 126-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	



6296 770-000	Alu bovenkap screen 95 Excellent	onbewerkt	7,0
6296 772-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 770-016	Alu bovenkap screen 95 Excellent	techn.zilver	7,0
6296 772-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 770-006	Alu bovenkap screen 95 Excellent	RAL 9010 wit	7,0
6296 772-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
6296 770-901	Alu bovenkap screen 95 Excellent	RAL 9001 crème	7,0
6296 772-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 770-716	Alu bovenkap screen 95 Excellent	RAL 7016 antraciet	7,0
6296 770-755	Alu bovenkap screen 95 Excellent (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	4452 083-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging van bovenkap aan kapsteun)		100
	6296 890-000 Alu onderkap schuin screen 95 Excellent	onbewerkt	7,0
	6296 891-000 Idem	onbewerkt	7,5
	6296 764-016 Alu onderkap schuin screen 95 Excellent	techn.zilver	7,0
	6296 891-016 Idem	techn.zilver	7,5
	6296 890-006 Alu onderkap schuin screen 95 Excellent	RAL 9010 wit	7,0
	6296 891-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6296 764-901 Alu onderkap schuin screen 95 Excellent	RAL 9001 crème	7,0
	6296 891-901 Idem	RAL 9001 crème	7,5
	6297 360-000 Alu onderkap schuin met lip screen 95 Excellent	onbewerkt	7,0
	6297 360-016 Idem	techn.zilver	7,0
	6297 360-006 Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 360-901 Idem	RAL 9001 crème	7,0
	6297 360-716 Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
	6297 360-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	6297 382-000 Alu onderkap recht screen 95 Excellent	onbewerkt	7,5
	6297 382-016 Idem	techn.zilver	7,5
	6297 382-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	4452 450-000 Alu kapsteun 105 schuin zonder as, links	onbewerkt	
	4452 452-000 Idem, rechts	onbewerkt	
	4452 450-008 Alu kapsteun 105 schuin zonder as, links	RAL 7035 grijs	
	4452 452-008 Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
	4452 450-006 Alu kapsteun 105 schuin zonder as, links	RAL 9010 wit	
	4452 452-006 Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4452 450-901 Alu kapsteun 105 schuin zonder as, links	RAL 9001 crème	
	4452 452-901 Idem, rechts	RAL 9001 crème	




SolidScreen 105

De hieronder vermelde artikelen zijn voor de kast 105 met bovenbuis78

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.



SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4452 450-716	Alu kapsteen 105 schuin zonder as, links	RAL 7016 antraciet	
4452 452-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	
4452 450-755	Alu kapsteen 105 schuin zonder as, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4452 452-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4453 014-000	Alu kapsteen 105 afgerond zonder as, links	onbewerkt	
4453 016-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4453 014-008	Alu kapsteen 105 afgerond zonder as, links	RAL 7035 grijs	
4453 016-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4453 014-006	Alu kapsteen 105 afgerond zonder as, links	RAL 9010 wit	
4453 016-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4453 014-901	Alu kapsteen 105 afgerond zonder as, links	RAL 9001 crème	
4453 016-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4453 014-716	Alu kapsteen 105 afgerond zonder as, links	RAL 7016 antraciet	
4453 016-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	
4453 014-755	Alu kapsteen 105 afgerond zonder as, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4453 016-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4452 580-000	Alu kapsteen 105 recht zonder as, links	onbewerkt	
4452 582-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 580-008	Alu kapsteen 105 recht zonder as, links	RAL 7035 grijs	
4452 582-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 580-006	Alu kapsteen 105 recht zonder as, links	RAL 9010 wit	
4452 582-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4452 580-901	Alu kapsteen 105 recht zonder as, links	RAL 9001 crème	
4452 582-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4452 580-716	Alu kapsteen 105 recht zonder as, links	RAL 7016 antraciet	
4452 582-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	
4452 580-755	Alu kapsteen 105 recht zonder as, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
4452 582-755	Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
6297 653-000	Alu bovenkap 105	onbewerkt	4,1
6297 653-006	Idem	RAL 9010 wit	4,1
6297 653-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,1



= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
6297 658-000	Alu bovenkap 105	onbewerkt	7,0
6297 658-016	Idem	techn.zilver	7,0
6297 658-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 658-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6297 658-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
6297 658-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
6297 659-000	Alu bovenkap 105	onbewerkt	7,5
6297 673-000	Alu onderkap schuin met lip 105	onbewerkt	4,1
6297 673-006	Idem	RAL 9010 wit	4,1
6297 673-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,1
6297 678-000	Alu onderkap schuin met lip 105	onbewerkt	7,0
6297 678-016	Idem	techn.zilver	7,0
6297 678-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 678-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6297 678-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
6297 678-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
6297 679-000	Alu onderkap schuin met lip 105	onbewerkt	7,5
6297 685-000	Alu onderkap afgerond 105	onbewerkt	7,0
6297 685-016	Idem	techn.zilver	7,0
6297 685-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 685-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6297 685-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
6297 685-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
6297 801-000	Alu onderkap recht met lip 105	onbewerkt	4,1
6297 801-006	Idem	RAL 9010 wit	4,1
6297 801-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	4,1
6297 807-000	Alu onderkap recht met lip 105	onbewerkt	7,0
6297 807-016	Idem	techn.zilver	7,0
6297 807-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 807-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6297 807-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
6297 807-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
6297 808-000	Alu onderkap recht met lip 105	onbewerkt	7,5
De hieronder vermelde artikelen zijn voor kast 95 en 105.			
	4452 084-000	RVS zelftapper cilinderkop/kruiskop 3,5 x 6,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteun)	100
	4452 097-000	RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteun, voorboren niet nodig)	100


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4453 390-905	Bevestigingsplaat voor ASA motoren, links	zwart	10
4453 392-905	Idem, rechts	zwart	10




4452 693-905	Bevestigingsplaat voor Somfy motoren, links	zwart	10
4452 694-905	Idem, rechts	zwart	10

Onderstaande kunststof bevestigingsplaten met as gebruiken in combinatie met kapsteunen 85 zonder as. Voor lagerzijde en motorzijde.




4452 680-080	Kunststof bevestigingsplaat 85 met as 12, links	grijs	25
4452 682-080	Idem, rechts	zwart	25


Onderstaande kunststof bevestigingsplaten gebruiken in combinatie met kapsteunen 95 of 105 zonder as en lagerpen. Niet als bevestigingsplaat voor motoren toepassen.



4452 695-080	Kunststof bevestigingsplaat zonder as, links	grijs	25
4452 697-080	Idem, rechts	zwart	25










4210 498-080	Lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	verzinkt	10
--------------	--	----------	----



4453 051-068	Kunststof lagerprop SolidScreen XS voor buis 63 (korte uitvoering) inclusief 2 lagers met verhoogde binnering.	zwart	
--------------	--	-------	--

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4453 055-905	Kunststof motorprop SolidScreen XS voor buis 63. Voor ASA motor serie 50 of Somfy motor serie 50.	zwart	10
			
4453 590-068	Set lager + adaptieprop SolidScreen XS voor buis 78 (korte uitvoering). Inclusief 2 lagers met verhoogde binnenring.	zwart	10
			
4452 547-068	Alu tussensteun SolidScreen 85		
			
4452 549-068	Alu tussensteun SolidScreen 95		
			
4452 560-068	Alu tussensteun SolidScreen 105		
			
4453 250-068	Alu tussenlager buis 63		
			
4453 251-068	Alu tussenlager buis 63 SolidScreen met dubbele as en lagers. Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening		
			


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4453 254-068 Alu tussenlager buis 78




4453 255-068 Alu tussenlager buis 78 SolidScreen met dubbele as en lagers
Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening

De hieronder vermelde artikelen zijn voor kast 75 en 85 mm met bovenbuis 51 mm.



4453 464-008 Set van kunststof lagerprop incl lager met verhoogde binnenring voor lagerzijde en motorprop met ring voor motorzijde.
(bestemd voor elektrobus 51 en Somfy motor serie 40) grijs




6296 454-000 Alu elektro buis 51 met speciale doeksleuf onbewerkt 7,0

6296 454-016 Idem techn.zilver 7,0



6253 071-000 RVS rondstaf 3 mm (bestemd voor elektrobus 51) 3,0



4453 248-068 Kunststof tussenlager buis 51
Maximaal 1 x koppelen.
Let op !! De alu buis en proppen van tussenlager moeten afgerond worden zodat het doek niet kan beschadigen.

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


SolidScreen XS met kast 75 mm en bovenbuis 51 mm.

Voor de SolidScreen XS 75 kunnen de kap 75 schuin, schuin met lip, recht en kapsteunen van screen 75 ZONDER AS worden gebruikt (zie hoofdstuk Screens 75):

Onderstaande kunststof bevestigingsplaten met as gebruiken in combinatie met kapsteunen 75 zonder as. Voor lagerzijde en motorzijde.



4452 670-080	Kunststof bevestigingsplaat 75 met as 12, links	grijs	25
4452 672-080	Idem, rechts	zwart	25




4452 545-068	Alu tussensteun SolidScreen 75		
--------------	--------------------------------	--	--


SolidScreen XS met kast 85 mm en bovenbuis 51 mm.

Voor de SolidScreen XS 85 kunnen de kap 85 schuin, schuin met lip, recht en kapsteunen van screen 85 ZONDER AS worden gebruikt (zie hoofdstuk Screens 85):

Onderstaande kunststof bevestigingsplaten met as gebruiken in combinatie met kapsteunen 85 zonder as. Voor lagerzijde en motorzijde.




4452 680-080	Kunststof bevestigingsplaat 85 met as 12, links	grijs	25
4452 682-080	Idem, rechts	zwart	25



4452 547-068	Alu tussensteun SolidScreen 85		
--------------	--------------------------------	--	--




De hieronder vermelde artikelen zijn voor kast 75/85/95 mm.



6297 734-000	Alu onderlijst recht SolidScreen	onbewerkt	7,0
6297 734-016	Idem	techn.zilver	7,0
6297 734-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 734-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6297 734-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
6297 734-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0










= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.	
	6297 744-000	Alu onderlijst afgerond SolidScreen	onbewerkt	7,0
	6297 744-016	Idem	techn.zilver	7,0
	6297 744-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 744-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
	6297 744-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0
	6297 744-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	4452 470-008	Kunststof eindkapje onderlijst recht voorzijde	grijs	10
	4452 470-006	Idem	wit	10
	4452 470-901	Idem	crème	10
	4452 470-905	Idem	zwart	10
	4452 472-008	Kunststof eindkapje onderlijst afgerond voorzijde	grijs	10
	4452 472-006	Idem	wit	10
	4452 472-901	Idem	crème	10
	4452 472-905	Idem	zwart	10
	4452 475-008	Kunststof universeel eindkapje onderlijst achterzijde	grijs	10
	4452 475-006	Idem	wit	10
	4452 475-901	Idem	crème	10
	4452 475-905	Idem	zwart	10
Onderstaande onderlijst solidscreen zwaar is toepasbaar op Solidscreen en Solidscreen XS. Bedoeld voor extra stabiliteit bij brede screens en extra gewicht (dubbele verzwaring) bij hoge screens. Voor richtlijnen toepassing verzwaring zie de assemblage en montage handleiding.				
	6297 754-000	Alu onderlijst SolidScreen recht zwaar	onbewerkt	5,0
	6297 754-016	Idem	techn.zilver	5,0
	6297 754-006	Idem	RAL 9010 wit	5,0
	6297 754-901	Idem	RAL 9001 crème	5,0
	6297 754-716	Idem	RAL 7016 antraciet	5,0
	6297 754-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	5,0
	6297 755-000	Alu onderlijst SolidScreen recht zwaar	onbewerkt	6,0
	6297 755-016	Idem	techn.zilver	6,0
	6297 755-006	Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6297 755-901	Idem	RAL 9001 crème	6,0
	6297 755-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
6297 756-000	Alu onderlijst SolidScreen recht zwaar	onbewerkt	7,5	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4452 474-008 Kunststof eindkapje onderlijst recht zwaar voorzijde links	grijs	
	4452 474-006 Idem	wit	
	4452 474-901 Idem	crème	
	4452 474-905 Idem	zwart	
	4452 476-008 Kunststof eindkapje onderlijst recht zwaar voorzijde rechts	grijs	
	4452 476-006 Idem	wit	
	4452 476-901 Idem	crème	
	4452 476-905 Idem	zwart	
	4452 477-008 Kunststof eindkapje onderlijst zwaar achterzijde	grijs	
	4452 477-006 Idem	wit	
	4452 477-901 Idem	crème	
	4452 477-905 Idem	zwart	
	4452 077-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 32 mm (voor bevestiging van eindkapjes onderlijst voorzijde aan onderlijst)		100
	4452 073-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 19 mm (voor bevestiging van eindkapjes onderlijst achterzijde aan eindkapje onderlijst voorzijde)		100
	Eventueel kan ook de onderlijst van de SolidScreen Niche toegepast worden. Zie hoofdstuk SolidScreen Niche blz 5. Onderlijst 6297 860-, eindkapset 4453 220-905 en zelftapper 4452 555-000. LET OP! deze onderlijst is breder. Deze alleen toepassen in combinatie met LHTF geleider of geleider opvullen zodat er voldoende ruimte is tussen de onderlijst en gevel.		
	6253 067-000 Stalen verzwaringstrip 25 x 12 mm voor onderlijsten Solidscreen (Na afkorten de kopse kanten behandelen met alu zinkspray artikelnr. 5760 273-000 zie hoofdstuk Diversen, bevestigingsmaterialen)	verzinkt	3,05
	6297 740-000 Kunststof opvulbuis Te gebruiken als opvulling tussen 2 stukken verzwaring in de onderlijsten Solidscreen.	grijs	4,0
	4452 238-000 Neopreen strip 10 x 2 mm zelfklevend, ter voorkoming van contactgeluid tussen staf en onderlijst		50

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


In de onderlijst kan naar keuze borstel 5 of 8 mm of PVC inlage geschoven worden:




4452 277-000	Borstel 5 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100
4452 276-000	Borstel 8 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100




4452 283-000	PVC (zacht) inlage voor onderlijst SolidScreen	zwart	300
4452 283-068	PVC idem op lengte 7,0 mtr	zwart	7,0




6297 830-000	Alu zijgeleider Solidscreen XS 35 x 27,6 mm	onbewerkt	7,5
6297 830-016	Idem	techn.zilver	7,5
6297 830-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6297 830-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6297 830-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5
6297 830-755	Idem (* = in structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5




6297 824-000	Alu zijgeleider "LHTF" Solidscreen XS 35 x 63,5 mm	onbewerkt	7,5
6297 824-016	Idem	techn.zilver	7,5
6297 824-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6297 824-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6297 824-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5



4452 479-905	Kunststof eindkapje geleider XS	zwart	10
--------------	---------------------------------	-------	----



6297 833-000	Alu tussengeleider Solidscreen XS 55 x 27,6 mm	onbewerkt	7,5
6297 833-016	Idem	techn.zilver	7,5
6297 833-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6297 833-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6297 833-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,5




4453 150-905	Kunststof eindkapje tussengeleider XS	zwart	10
--------------	---------------------------------------	-------	----




4217 190-000	RVS boorschroef BK/KK 4,2 x 13 mm (voor bevestiging van eindkapje aan geleider)		100
--------------	--	--	-----


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	5651 170-080 Kunststof afdekdopje 10 mm	grijs	500
	5651 172-080 Idem	wit	500
	5651 174-080 Idem	bruin	500
	5651 186-080 Idem	crème "9001"	500
	5651 171-080 Idem	ivoor "1015"	500
	5651 177-080 Idem	groen "6005"	500
	5651 178-080 Idem	groen "6009"	500
	5651 181-080 Idem	blauw "5013"	500
	5651 185-080 Idem	blauw "5011"	500
	5651 187-080 Idem	antraciet "7016"	500
	5651 180-080 Idem	zwart "9011"	500
	5651 175-080 Idem	alu "9006"	500
	5651 182-080 Idem	rood "3005"	500

Onderstaande zijgeleider met klikdeksel (35 x 34 mm) kan ook in de dag gemonteerd worden en door de klikdeksel zijn er geen bevestigingsschroeven zichtbaar. Voor een optimale passing van de klikdeksel is deze alleen in gemoffelde uitvoering toepasbaar. Leverbaar medio maart 2017.


	6298 580-000 Alu zijgeleider Solidscreen XS voor klikdeksel	onbewerkt	7,5
	6298 580-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6298 580-901 Idem	RAL 9001 crème	7,5
	6298 580-716 Idem	RAL 7016 antraciet	7,5
	6298 580-755 Idem (* = in structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5

	6298 590-000 Alu klikdeksel Solidscreen XS	onbewerkt	7,5
	6298 590-006 Idem	RAL 9010 wit	7,5
	6298 590-901 Idem	RAL 9001 crème	7,5
	6298 590-716 Idem	RAL 7016 antraciet	7,5
	6298 590-755 Idem (* = in structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,5

	4150 751-905 Kunststof eindkapjes (set L/R) voor zijgeleider met klikdeksel	zwart	10
---	---	-------	----







	4217 190-000 RVS boorschroef BK/KK 4,2 x 13 mm (voor bevestiging van eindkapje aan geleider)		100
---	--	--	-----

	4453 154-000 Neopreen strip 8 x 10 x 30 mm zelfklevend om ca. 50 cm op zijgeleider plakken t.b.v. bevestiging klikdeksel.		120
---	---	--	-----



= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen XS 75, 85, 95 en 105

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4453 155-000 Hulpstuk voor (de)montage klikdeksel		
	4452 481-008 Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen	grijs	6,0
	4452 485-008 Idem	grijs	7,0
	4452 484-008 Idem	grijs	7,5
	4452 487-000 Neopreen strip 10 x 4 x 60 mm zelfklevend om ca. 50 cm bevestigen op geleider SolidScreen (4452 485-008)		135
	4452 453-068 Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen inclusief neopreenstripjes. Verpakt per 20 lengten. Dit artikel is ook in bulkverpakking (500 lengtes) te bestellen (4452453-008)	grijs	7,5
	4452 486-008 Kunststof inloopgeleider voor kunststof geleider SolidScreen.	grijs	50
	4452 070-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 2,9 x 19 mm (voor bevestiging van inloopgeleider op kunststof geleider)		100

Verdere benodigheden bovenbuizen zie hoofdstuk 1

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

