







SolidScreen Xtra 105 en 125




SolidScreen Xtra 105 en 125


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

SolidScreen 105


Voor de SolidScreen 105 Xtra onderstaande kapsteunen, bovenkap en onderkap toepassen:




4452 584-000	Alu kapsteun 105 Xtra recht zonder as, links	onbewerkt	
4452 585-000	Idem, rechts	onbewerkt	




6297 845-000	Alu bovenkap 105 Xtra vierkant	onbewerkt	6,2
--------------	--------------------------------	-----------	-----



6297 850-000	Alu onderkap 105 Xtra vierkant	onbewerkt	6,2
--------------	--------------------------------	-----------	-----



4452 615-000	Alu kapsteun 105 Xtra rond zonder as, links	onbewerkt	
4452 616-000	Idem, rechts	onbewerkt	



4453 135-090	Alu blokkeerblokje voor kapsteun 105 rond 4452 615/616-	onbewerkt	
--------------	--	-----------	--

Voor bevestiging van blokkeerblokje:



4000 153-000	RVS schroef verzonken kop/kruiskop M 5 x 8		100
--------------	--	--	-----




4000 165-000	RVS moer M 5 vierkant		100
--------------	-----------------------	--	-----


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen Xtra 105 en 125

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




6297 865-000	Alu bovenkap 105 Xtra rond	onbewerkt	6,2
--------------	----------------------------	-----------	-----



6297 870-000	Alu onderkap 105 Xtra rond	onbewerkt	6,2
--------------	----------------------------	-----------	-----


SolidScreen 125

Voor de SolidScreen 125 Xtra onderstaande kapsteunen, bovenkap en onderkap toepassen:




4452 586-000	Alu kapsteun 125 Xtra recht zonder as, links	onbewerkt	
--------------	--	-----------	--


4452 587-000	Idem, rechts	onbewerkt	
--------------	--------------	-----------	--



6297 835-000	Alu bovenkap 125 Xtra vierkant	onbewerkt	5,1
--------------	--------------------------------	-----------	-----




6297 840-000	Alu onderkap 125 Xtra vierkant	onbewerkt	5,1
--------------	--------------------------------	-----------	-----



4452 625-000	Alu kapsteun 125 Xtra rond zonder as, links	onbewerkt	
--------------	---	-----------	--

4452 626-000	Idem, rechts	onbewerkt	
--------------	--------------	-----------	--




6297 875-000	Alu bovenkap 125 Xtra rond	onbewerkt	5,1
--------------	----------------------------	-----------	-----


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen Xtra 105 en 125

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




6297 878-000	Alu onderkap 125 Xtra rond	onbewerkt	5,1
--------------	----------------------------	-----------	-----



4452 588-090	Alu blokkeerblokje voor kapsteunen 125 4452 586/587/625/626-	onbewerkt	
--------------	---	-----------	--


Voor bevestiging van blokkeerblokje:




4210 484-000	RVS schroef verzonken kop/kruiskop M 6 x 10		100
--------------	---	--	-----



4000 282-000	RVS moer M 6		100
--------------	--------------	--	-----



4452 494-090	Alu steun voor bovenkap 105 en 125	onbewerkt	
--------------	------------------------------------	-----------	--



4453 130-905	Kunststof inloopgeleiding voor bovenkap 105 en 125	zwart	
--------------	--	-------	--




4452 097-000	RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (voor bevestiging van kap aan kapsteun)		100
--------------	--	--	-----

LET OP!!

Op onderstaande bevestigingsplaten is octrooi verleend, octrooinummer 1019354.

Onderstaande kunststof bevestigingsplaten gebruiken in combinatie met kapsteunen 105 en 125 zonder as bij gebruik van bovenbuis 63 en 78:




4452 685-080	Kunststof bevestigingsplaat zonder as, links	grijs	25
4452 687-080	Idem, rechts	zwart	25

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


SolidScreen Xtra 105 en 125

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Onderstaande kunststof bevestigingsplaten gebruiken bij bovenbuis 85




4452 656-905	Kunststof bevestigingsplaat zonder as voor Somfy motoren	zwart	25
--------------	--	-------	----




4210 498-080	Lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	verzinkt	10
--------------	--	----------	----




4210 484-000	RVS schroef M 6 x 10 verzonken kop/kruiskop (voor bevestiging van de lagerpen aan de bevestigingsplaat)		100
--------------	---	--	-----




4453 066-068	Kunststof lagerprop voor buis 63. Inclusief 2 lagers met verhoogde binnenring. Voor toepassing in kap Xtra 105.	grijs	
--------------	---	-------	--



4453 060-008	Kunststof motorprop voor buis 63. In combinatie met: ASA motor serie 50 of Somfy motor serie 50. Voor toepassing in kap Xtra 105.	grijs	10
--------------	---	-------	----









4452 445-068	Kunststof lagerprop voor buis 78. Inclusief 2 lagers met verhoogde binnenring. Voor toepassing in kap Xtra 105 en 125.	grijs	
--------------	--	-------	--



4452 464-008	Kunststof motorprop voor buis 78. In combinatie met: ASA motor serie 50 of Somfy motor serie 50. Voor toepassing in kap Xtra 105 en 125.	grijs	10
--------------	--	-------	----

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen Xtra 105 en 125


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4453 076-068 Kunststof lagerprop voor buis 85. Inclusief 2 lagers met verhoogde binnenring. Voor toepassing in kap Xtra 125 mm.	grijs	
	4453 078-008 Kunststof motorprop voor buis 85. In combinatie met: ASA motor serie 50 of Somfy motor serie 50. Voor toepassing in kap Xtra 125 mm.	grijs	
	6297 860-000 Alu onderlijst Xtra	onbewerkt	7,0
	4452 559-905 Bij toepassing van Somfy motoren: Kunststof onderdelenset SolidScreen Xtra bestaande uit: • Eindkapje onderlijst voorzijde l+r • Eindkapje onderlijst achterzijde l+r • Motorkabelgeleider Somfy Deze onderdelenset is ook in bulkverpakking (200 sets) leverbaar onder artikelnummer 4452 558-905	zwart	10
	4453 220-905 Bij toepassing van ASA motoren: Kunststof onderdelenset SolidScreen Xtra bestaande uit: • Eindkapje onderlijst voorzijde l+r • Eindkapje onderlijst achterzijde l+r	zwart	10
	4452 441-905 Motorkabelgeleider Somfy	Zwart	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen Xtra 105 en 125

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Onderstaande zware onderlijst is bedoeld voor extra stabiliteit bij brede screens en extra gewicht (dubbele verzwaring 6253067-000) bij hoge screens. Voor richtlijnen toepassing verzwaring zie de assemblage en montage handleiding.




6298 600-000	Alu onderlijst Xtra/XL/Niche/Niche XS zwaar	onbewerkt	7,0
--------------	---	-----------	-----




4453 883-905	Kunststof eindkapje onderlijst zwaar voorzijde	Zwart	
--------------	--	-------	--



4453 884-905	Kunststof eindkapje onderlijst zwaar achterzijde	Zwart	
--------------	--	-------	--




4452 555-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 25 mm (voor bevestiging van eindkapjes onderlijst)		100
--------------	--	--	-----




6253 067-000	Stalen verzwaringstrip 25 x 12 mm voor onderlijsten Solidscreen (Na afkorten de kopse kanten behandelen met alu zinkspray artikelnr. 5760 273-000 zie hoofdstuk Diversen, bevestigingsmaterialen)	verzinkt	3,05
--------------	---	----------	------


Onderstaande verzwaringstrip 16 x 12 past 2x in onderlijst 6297 860. Toe te passen bij hoge smalle screens.



6253 062-000	Stalen verzwaringstrip 16 x 12 mm voor onderlijsten Xtra/Niche (Na afkorten de kopse kanten behandelen met alu zinkspray artikelnr. 5760 273-000 zie hoofdstuk 11B)	verzinkt	3,1
--------------	---	----------	-----



6297 740-000	Kunststof opvulbuis. Te gebruiken als opvulling tussen 2 stukken verzwaring in de onderlijsten Solidscreen.	grijs	4,0
--------------	---	-------	-----



4452 238-000	Neopreen strip 10 x 2 mm zelfklevend, ter voorkoming van contactgeluid tussen staf en onderlijst		50
--------------	--	--	----

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen Xtra 105 en 125

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


In de onderlijst kan naar keuze borstel 5 of 8 mm of PVC inlage geschoven worden:



4452 277-000	Borstel 5 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100
4452 276-000	Borstel 8 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100




4452 283-000	PVC (zacht) inlage voor onderlijst SolidScreen	zwart	300
4452 283-068	PVC idem op lengte 7,0 mtr	zwart	7,0




6297 855-000	Alu zijgeleider Xtra	onbewerkt	7,0
--------------	----------------------	-----------	-----




6297 762-000	Alu afdekprofiel voor zijgeleider	onbewerkt	6,0
6297 764-000	Idem	onbewerkt	7,0



4452 123-000	RVS inbusbout M 4 x 16 cilinderkop (voor bevestiging van afdekprofiel aan geleider.		100
--------------	---	--	-----




4452 497-000	Alu eindkapje voor zijgeleider Xtra, links	onbewerkt	
4452 498-000	Idem, rechts	onbewerkt	




4452 073-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 19 mm (voor bevestiging van eindkapje aan geleider)		100
--------------	---	--	-----

Bij gebruik van onderstaande profielen de geleider ook nog door de uitvalprofielen vastschroeven in de ondergrond.




6297 560-000	Alu uitvalprofiel voor zijgeleider Xtra (12 mm)	onbewerkt	7,0
--------------	---	-----------	-----



6297 862-000	Alu tussengeleider Xtra	onbewerkt	7,0
--------------	-------------------------	-----------	-----












6297 728-000	Alu afdekprofiel voor tussengeleider	onbewerkt	7,0
--------------	--------------------------------------	-----------	-----



4452 561-000	Alu eindkapje voor tussengeleider Xtra	onbewerkt	
--------------	--	-----------	--

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


SolidScreen Xtra 105 en 125

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4452 073-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 19 mm (voor bevestiging van eindkapje aan geleider)		100
	4452 481-008	Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen	grijs	6,0
	4452 485-008	Idem	grijs	7,0
	4452 484-008	Idem	grijs	7,5
	4452 487-000	Neopreen strip 10 x 4 x 60 mm zelfklevend om ca. 50 cm bevestigen op geleider SolidScreen (4452 485-008)		135
	4452 453-068	Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen inclusief neopreenstripjes. Verpakt per 20 lengten. Dit artikel is ook in bulkverpakking (500 lengtes) te bestellen (4452453-008)	grijs	7,5
	4452 486-008	Kunststof inloopgeleider voor geleider SolidScreen (4452 485-008)	grijs	50
	4452 070-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 2,9 x 19 mm (voor bevestiging van inloopgeleider op kunststof geleider)		100
	4452 566-068	Alu tussensteun SolidScreen 105 Xtra	onbewerkt	
	4452 567-068	Alu tussensteun SolidScreen 125 Xtra In combinatie met tussenlager voor buis 78	onbewerkt	
	4452 568-068	Alu tussensteun SolidScreen 125 Xtra In combinatie met tussenlager voor buis 85	onbewerkt	


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

SolidScreen Xtra 105 en 125


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4453 250-068 Alu tussenlager buis 63




4453 251-068 Alu tussenlager buis 63 SolidScreen met dubbele as en lagers
Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening




4453 254-068 Alu tussenlager buis 78



4453 255-068 Alu tussenlager buis 78 SolidScreen met dubbele as en lagers
Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening



4453 258-068 Alu tussenlager buis 85



4453 259-068 Alu tussenlager buis 85 SolidScreen met dubbele as en lagers
Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening

Verdere benodigdheden:
- Bovenbuizen zie hoofdstuk 1

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

