









# SolidScreen® XL 150



6

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4453 470-000 Alu kapsteen 150 recht zonder as, links	onbewerkt	
	4453 472-000 Idem, rechts	onbewerkt	
	4453 470-008 Alu kapsteen 150 recht zonder as, links	RAL 7035 grijs	
	4453 472-008 Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
	4453 470-006 Alu kapsteen 150 recht zonder as, links	RAL 9010 wit	
	4453 472-006 Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4453 470-901 Alu kapsteen 150 recht zonder as, links	RAL 9001 crème	
	4453 472-901 Idem, rechts	RAL 9001 crème	
	4453 470-755 Alu kapsteen 150 recht zonder as, links	RAL 7016 antraciet*	
	4453 472-755 Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	6297 970-000 Alu bovenkap 150	onbewerkt	6,1
	6297 970-016 Idem	techn.zilver	6,1
	6297 970-006 Idem	RAL 9010 wit	6,1
	6297 970-901 Idem	RAL 9001 crème	6,1
	6297 970-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,1
	6297 975-000 Alu onderkap recht met lip 150	onbewerkt	6,1
	6297 975-016 Idem	techn.zilver	6,1
	6297 975-006 Idem	RAL 9010 wit	6,1
	6297 975-901 Idem	RAL 9001 crème	6,1
	6297 975-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,1
	4210 142-000 RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 4,2 x 32 mm (voor bevestiging van bovenkap aan kapsteen)		100
	4452 084-000 RVS zelftapper cilinderkop/kruiskop 3,5 x 6,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen)		100
	4452 097-000 RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen, voorboren niet nodig)		100
	4452 494-090 Alu steun voor bovenkap	onbewerkt	

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# SolidScreen® XL 150


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
6296 295-000	Alu buis dubbelwandig 100 mm Inwendige maat is gelijk aan buis 78 mm	onbewerkt	7,0
6296 295-016	Idem	techn.zilver	7,0
4453 487-008	Kunststof afschermingsring voor buis 100 mm	grijs	
4452 070-000	RVS zelftapper verzonken kop/ kruiskop 2,9 x 19 mm (voor bevestiging van afschermingsring aan buis 100 mm)		100
4453 480-000	Alu bevestigingsplaat SolidScreen 150 voor motoren Somfy/ASA	onbewerkt	
4453 482-000	Alu bevestigingsplaat SolidScreen 150 voor lagerpen	onbewerkt	
4453 485-000	Alu strip voor borging bevestigingsplaat in kapsteun	onbewerkt	
4210 963-000	RVS inbusbout M 6 x 12 cilinderkop Voor bevestiging van borgstrip		100
4210 498-080	Lagerpen 12 mm met bevestigingsplaatje	verzinkt	10

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4000 151-000	RVS schroef M 6 x 12 verzonken kop/kruiskop (voor bevestiging van de lagerpen aan de bevestigingsplaat)		100
--------------	--	--	-----



4453 572-068	Kunststof lagerprop voor buis 78 (korte uitvoering) met vulbus. Inclusief 2 lagers met verhoogde binnenring.	grijs	
--------------	--	-------	--




4452 464-008	Kunststof motorprop voor buis 78. In combinatie met: ASA motor serie 50 of Somfy motor serie 50.	grijs	10
--------------	---	-------	----



4452 441-905	Motorkabelgeleider Somfy	Zwart	
--------------	--------------------------	-------	--

**Onderstaande zware onderlijst is bedoeld voor extra stabiliteit bij brede screens en extra gewicht (dubbele verzwaring 6253067-000) bij hoge screens. Voor richtlijnen toepassing verzwaring zie de assemblage en montage handleiding.**



6298 600-000	Alu onderlijst Xtra/XL/Niche/Niche XS zwaar	onbewerkt	7,0
6298 600-016	Idem	techn.zilver	7,0
6298 600-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6298 600-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6298 600-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0












4453 883-905	Kunststof eindkapje onderlijst zwaar voorzijde	Zwart	
--------------	--	-------	--











4453 884-905	Kunststof eindkapje onderlijst zwaar achterzijde	Zwart	
--------------	--	-------	--

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

# SolidScreen® XL 150

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4452 555-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 25 mm (voor bevestiging van eindkapjes onderlijst)		100
	6253 067-000 Stalen verzwaringstrip 25 x 12 mm voor onderlijsten SolidScreen (Na afkorten de kopse kanten behandelen met alu zinkspray artikelnr. 5760 273-000 zie hoofdstuk Diversen, bevestigingsmaterialen)	verzinkt	3,05
	6297 740-000 Kunststof opvulbuis. Te gebruiken als opvulling tussen 2 stukken verzwaring in de onderlijsten SolidScreen.	grijs	4,0
	4452 238-000 Neopreen strip 10 x 2 mm zelfklevend, ter voorkoming van contactgeluid tussen staf en onderlijst		50
<b>In de onderlijst kan naar keuze borstel 5 of 8 mm of PVC inlage geschoven worden:</b>			
	4452 277-000 Borstel 5 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100
	4452 276-000 Borstel 8 mm voor onderlijst SolidScreen	grijs	100
	4452 283-000 PVC (zacht) inlage voor onderlijst SolidScreen	zwart	300
	4452 283-068 PVC idem op lengte 7,0 mtr	zwart	7,0
	6297 855-000 Alu zijgeleider Xtra / XL	onbewerkt	7,0
	6297 855-016 Idem	techn.zilver	7,0
	6297 855-006 Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 855-901 Idem	RAL 9001 crème	7,0
	6297 855-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	6297 762-000 Alu afdekprofiel voor zijgeleider	onbewerkt	6,0
	6297 762-016 Idem	techn.zilver	6,0
	6297 762-006 Idem	RAL 9010 wit	6,0
	6297 762-901 Idem	RAL 9001 crème	6,0
	6297 762-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	6,0
	6297 764-000 Idem	onbewerkt	7,0
	6297 764-016 Idem	techn.zilver	7,0
	6297 764-006 Idem	RAL 9010 wit	7,0
6297 764-901 Idem	RAL 9001 crème	7,0	
6297 764-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0	
	4452 123-000 RVS inbusbout M 4 x 16 cilinderkop (voor bevestiging van afdekprofiel aan geleider.		100

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	4452 497-000 Alu eindkapje voor zijgeleider Xtra / XL, links	onbewerkt	
	4452 498-000 Idem, rechts	onbewerkt	
	4452 497-008 Alu eindkapje voor zijgeleider Xtra / XL, links	grijs	
	4452 498-008 Idem, rechts	grijs	
	4452 497-006 Alu eindkapje voor zijgeleider Xtra / XL, links	RAL 9010 wit	
	4452 498-006 Idem, rechts	RAL 9010 wit	
	4452 497-901 Alu eindkapje voor zijgeleider Xtra / XL, links	RAL 9001 crème	
	4452 498-901 Idem, rechts	RAL 9001 crème	
	4452 497-755 Alu eindkapje voor zijgeleider Xtra / XL, links (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4452 498-755 Idem, rechts (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	
	4452 073-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 19 mm (voor bevestiging van eindkapje aan geleider)		100
<b>Bij gebruik van onderstaande profielen de geleider ook nog door de uitvulprofielen vastschroeven in de ondergrond.</b>			
	6297 560-000 Alu uitvulprofiel voor klikgeleiders (12 mm)	onbewerkt	7,0
	6297 560-016 Idem	techn.zilver	7,0
	6297 560-006 Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6297 560-901 Idem	RAL 9001 crème	7,0
	6297 560-755 Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antraciet*	7,0
	4452 481-008 Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen	grijs	6,0
	4452 485-008 Idem	grijs	7,0
	4452 484-008 Idem	grijs	7,5
	4452 487-000 Neopreen strip 10 x 4 x 60 mm zelfklevend om ca. 50 cm bevestigen op geleider SolidScreen (4452 485-008)		135
	4452 453-068 Kunststof geleider voor zijgeleider en tussengeleider SolidScreen inclusief neopreenstripjes. Verpakt per 20 lengten. Dit artikel is ook in bulkverpakking (500 lengtes) te bestellen (4452453-008)	grijs	7,5
	4452 486-008 Kunststof inloopgeleider voor geleider SolidScreen (4452 485-008)	grijs	50
	4452 070-000 RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 2,9 x 19 mm (voor bevestiging van inloopgeleider op kunststof geleider)		100

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

