


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
7500 609-000	Alu goot terrasoverkapping	Onbewerkt	4,15
7500 610-000	Idem	Onbewerkt	4,55
7500 611-000	Idem	Onbewerkt	5,15
7500 612-000	Idem	Onbewerkt	5,55
7500 613-000	Idem	Onbewerkt	6,15
7500 614-000	Idem	Onbewerkt	6,55
7500 615-000	Idem	Onbewerkt	7,15
7500 609-006	Alu goot terrasoverkapping	RAL 9010 zuiver wit	4,15
7500 611-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	5,15
7500 613-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	6,15
7500 615-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,15
7500 609-901	Alu goot terrasoverkapping	RAL 9001 crèmewit	4,15
7500 610-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	4,55
7500 611-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,15
7500 612-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,55
7500 613-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,15
7500 614-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,55
7500 615-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,15
7500 609-755	Alu goot terrasoverkapping (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	4,15
7500 610-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	4,55
7500 611-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,15
7500 612-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,55
7500 613-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,15
7500 614-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,55
7500 615-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,15


**Bij toepassing gelaagd glas 4.4.2 dient de goot verstevigt te worden met onderstaande strip.**



7500 521-000	Platstrip staal 80 x 10 mm	Verzinkt	6,10
--------------	----------------------------	----------	------




7700 365-000	Koppelstuk goot	Onbewerkt	
--------------	-----------------	-----------	--



Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>2</sup> Verp. eenh.
7500 489-000	Alu sierlijst goot rond	Onbewerkt	4,15
7500 490-000	Idem	Onbewerkt	4,55
7500 491-000	Idem	Onbewerkt	5,15
7500 492-000	Idem	Onbewerkt	5,55
7500 493-000	Idem	Onbewerkt	6,15
7500 494-000	Idem	Onbewerkt	6,55
7500 495-000	Idem	Onbewerkt	7,15
7500 489-006	Alu sierlijst goot rond	RAL 9010 zuiver wit	4,15
7500 491-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	5,15
7500 493-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	6,15
7500 495-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,15

7500 489-901	Alu sierlijst goot rond	RAL 9001 crèmewit	4,15
7500 490-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	4,55
7500 491-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,15
7500 492-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,55
7500 493-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,15
7500 494-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,55
7500 495-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,15


7500 489-755	Alu sierlijst goot rond (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	4,15
7500 490-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	4,55
7500 491-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,15
7500 492-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,55
7500 493-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,15
7500 494-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,55
7500 495-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,15



7500 503-000	Sierlijst goot Victoriaans	Onbewerkt	6,15
7500 505-000	Idem	Onbewerkt	7,15
7500 503-901	Sierlijst goot Victoriaans	RAL 9001 crèmewit	6,15
7500 505-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,15


7500 503-755	Sierlijst goot Victoriaans (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	6,15
7500 505-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,15

**Sierlijst goot Victoriaans in RAL 9010 zuiver wit is op bestelling leverbaar.**




7700 325-090	Eindkap rond	Onbewerkt	
7700 325-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	
7700 325-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	
7700 325-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
7700 323-000	Eindkap Victoriaans	Onbewerkt	
7700 323-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	
7700 323-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	




**Eindkap Victoriaans in RAL 9010 zuiver wit is op bestelling leverbaar.**

7700 320-090	Afdekplaat muurprofiel	Onbewerkt	
7700 320-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	
7700 320-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	
7700 320-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	



7500 619-000	Alu muurprofiel	Onbewerkt	4,11
7500 620-000	Idem	Onbewerkt	4,55
7500 621-000	Idem	Onbewerkt	5,11
7500 622-000	Idem	Onbewerkt	5,55
7500 623-000	Idem	Onbewerkt	6,11
7500 624-000	Idem	Onbewerkt	6,55
7500 625-000	Idem	Onbewerkt	7,11




7500 619-006	Alu muurprofiel	RAL 9010 zuiver wit	4,11
7500 621-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	5,11
7500 623-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	6,11
7500 625-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,11

7500 619-901	Alu muurprofiel	RAL 9001 crèmewit	4,11
7500 620-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	4,55
7500 621-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,11
7500 622-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,55
7500 623-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,11
7500 624-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,55
7500 625-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,11




7500 619-755	Alu muurprofiel (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	4,11
7500 620-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	4,55
7500 621-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,11
7500 622-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,55
7500 623-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,11
7500 624-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,55
7500 625-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,11








7500 450-000	Afdekprofiel klik	Onbewerkt	6,0
7500 450-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	6,0
7500 450-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,0
7500 450-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	6,0



# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
7500 396-000	Alu ligger	Onbewerkt	4,0
7500 398-000	Idem	Onbewerkt	5,0
7500 400-000	Idem	Onbewerkt	6,0
7500 402-000	Idem	Onbewerkt	7,0
7500 396-006	Alu ligger	RAL 9010 zuiver wit	4,0
7500 398-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	5,0
7500 400-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	6,0
7500 402-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,0
7500 396-901	Alu ligger	RAL 9001 crèmewit	4,0
7500 398-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,0
7500 400-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,0
7500 402-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,0
7500 396-755	Alu ligger (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	4,0
7500 398-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,0
7500 400-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,0
7500 402-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,0
7500 480-000	Kunststof dakplaatdrager	Wit	3,7
7500 482-000	Kunststof dakplaatdrager	Wit	4,0
7500 467-000	Alu dakplaat afsluitprofiel	Onbewerkt	4,1
7500 468-000	Idem	Onbewerkt	5,2
7500 470-000	Idem	Onbewerkt	6,2
7500 472-000	Idem	Onbewerkt	7,2
7500 467-006	Alu dakplaat afsluitprofiel	RAL 9010 zuiver wit	4,1
7500 468-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	5,2
7500 470-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	6,2
7500 472-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,2
7500 467-901	Alu dakplaat afsluitprofiel	RAL 9001 crèmewit	4,1
7500 468-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	5,2
7500 470-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,2
7500 472-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,2
7500 467-755	Alu dakplaat afsluitprofiel (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	4,1
7500 468-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	5,2
7500 470-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	6,2
7500 472-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,2



	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
	7500 460-000	Alu zijsluitprofiel	Onbewerkt	7,2
	7500 460-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,2
	7500 460-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,2
	7500 460-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	7,2
	7700 100-000	Rubber voor kunststof dakplaatdrager en dakplaat afsluitprofiel	Zwart	300
	7700 102-000	Afdichtingsrubber	Zwart	60
	7700 104-000	Rubber voor dakplaat afsluitprofiel t.b.v. gelaagd glas 4.4.2	Zwart	100
	7700 300-090	Alu afdekhoeke ligger	Onbewerkt	1
	7700 300-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	1
	7700 300-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	1
	7700 300-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	1
	7500 430-000	Alu staander	Onbewerkt	5,0
	7500 432-000	Idem	Onbewerkt	7,0
	7500 430-006	Alu staander	RAL 9010 zuiver wit	5,0
	7500 432-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,0
	7500 430-901	Alu staander	RAL 9001 crèmewit	5,0
	7500 432-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,0
	7500 430-755	Alu staander (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	5,0
	7500 432-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,0
	7500 440-000	Afwerkprofiel staander	Onbewerkt	5,0
	7500 442-000	Idem	Onbewerkt	7,0
	7500 440-006	Afwerkprofiel staander	RAL 9010 zuiver wit	5,0
	7500 442-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,0
	7500 440-901	Afwerkprofiel staander	RAL 9001 crèmewit	5,0
	7500 442-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,0
	7500 440-755	Afwerkprofiel staander (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	5,0
	7500 442-755	Idem	RAL 7016 antracietgrijs*	7,0

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
7700 327-068	Bevestigingsset voor Piazza met 6 liggers		
	- 4210 142-000 Zelftapper 4,2x32 VK/KK D 7982 RVS-A2		40
	- 4210 534-000 Inbusstelschroef M6x10 DIN 916 RVS-A2		36
	- 7700 305-000 Boorsschroef 6,3x19 zeskant AISI-410		15
	- 7700 306-000 Boorsschroef 4,2x13 CK/KK AISI-410 HC		80
- 7700 310-090 Bevestigingsplaat liggers onb.		12	
7700 328-068	Idem, voor Piazza met 8 liggers		
	- 4210 142-000 Zelftapper 4,2x32 VK/KK D 7982 RVS-A2		40
	- 4210 534-000 Inbusstelschroef M6x10 DIN 916 RVS-A2		48
	- 7700 305-000 Boorsschroef 6,3x19 zeskant AISI-410		15
	- 7700 306-000 Boorsschroef 4,2x13 CK/KK AISI-410 HC		90
- 7700 310-090 Bevestigingsplaat liggers onb.		16	
7700 317-068	Betonpoer 20 x 17,5 x 25 cm	Grijs	
7700 319-000	Stelvoet	Verzinkt	
7704 030-391	Polycarbonaat 980 mm x 16 mm	Opaal	3
	Idem	Helder	3
	Idem	Opaal	3,5
	Idem	Helder	3,5
7704 040-391	Idem	Opaal	4
7704 040-393	Idem	Helder	4
7704 050-391	Idem	Opaal	5
7704 050-393	Idem	Helder	5
<b>Bovenstaande platen zijn voorzien van transporttape. U dient de platen zelf te voorzien van gesloten tape aan muurzijde en open tape aan gootzijde. Andere varianten Polycarbonaat platen zijn op aanvraag leverbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling.</b>			
7701 075-000	Afdichtingstape gesloten 38 mm	Grijs	133
	Idem	Grijs	10
7701 076-000	Afdichtingstape open 38 mm	Grijs	100
	Idem	Grijs	10

# = Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.



Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m <sup>1</sup> Verp. eenh.
7500 292-000	Alu randafwerkprofiel 16 mm voor bovenstaande platen	Onbewerkt	6,0
7500 292-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	6,0
7500 292-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	6,0
7500 292-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	6,0

