









Terrasoverkapping accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	7700 114-000 # Halogeenspot (20W)		
	7700 160-080 Verlichtingsset led-basis, bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> • 6 x alu Cree led spot kantelbaar 3 W, 3000K (warm wit), 5 m. kabel, lichtsterkte 160 lm • Afm. 50 mm x 33 mm, boormaat 44 mm inbouwdiepte 35 mm • Driver/dim unit voor 4 tot 12 spots verdeelblok met 6 jumpers. • 1-kanaals handzender 	Alu	
	7700 174-080 Verlichtingsset led-aanvulling bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x alu Cree led spot kantelbaar 3 W, 3000K (warm wit), 5 m. kabel, lichtsterkte 160 lm • Afm. 50 mm x 33 mm, boormaat 44 mm inbouwdiepte 35 mm • Verdeelblok t.b.v. 3 spots met connector 	Alu	
	7700 176-080 Verlichtingsset led-basis, bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> • 6 x alu Cree led spot vast 3 W, 3000K (warm wit), 5 m. kabel, lichtsterkte 160 lm • Afm. 32 mm x 35 mm, boormaat 28 mm inbouwdiepte 35 mm • Driver/dim unit voor 4 tot 12 spots verdeelblok met 6 jumpers. • 1-kanaals handzender 	Alu	
	7700 178-080 Verlichtingsset led-aanvulling bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x alu Cree led spot kantelbaar 3 W, 3000K (warm wit), 5 m. kabel, lichtsterkte 160 lm • Afm. 32 mm x 35 mm, boormaat 28 mm inbouwdiepte 35 mm 	Alu	
	7700 164-000 Verlengkabel 2 meter t.b.v. led spot		
	7700 162-000 Verlengkabel 4 meter t.b.v. led spot		

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Terrasoverkapping accessoires


3



Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
7700 910-901	Hoek t.b.v. wegwerken trafo (zie tech. info Stanza) 90x40x2 mm	RAL 9001 crèmewit	1,0
7700 910-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	1,0
7700 910-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	1,0




7700 386-000 Houder t.b.v. gatenzaag




7700 388-000 Gatenzaag 83 mm t.b.v. montage PVC bladvanger (7700 348-068)

7700 389-000 Gatenzaag 44 mm t.b.v. montage LED spots




7700 390-000 Getrapte boor 8-34 mm t.b.v. inbouw verlichtingsset (7700 110-000)



7700 340-000 PVC buis 80 mm

Grijs

5,55




7700 344-000 PVC bocht 80mm mof/spie 45°

Grijs

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Terrasoverkapping accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---



7700 342-000 PVC bocht 80mm mof/verjongd spie-eind 45°

Grijs




7700 348-068 PVC bladvanger

Grijs

LET OP !!

Onderstaande artikelen te gebruiken voor afdichting van de zijkant van de overkapping met Polycarbonaatplaten.



1203 270-000 alu hoek 30 x 20 x 2 mm

Onbewerkt

6,0

1203 270-006 Idem

RAL 9010 zuiver wit

6,0

1203 270-901 Idem


RAL 9001 crèmewit

6,0

1203 270-755 Idem (* = structuurlak)

RAL 7016 antracietgrijs*

6,0



1203 863-000 Alu hoek 70 x 20 x 2 mm

Onbewerkt

6,0

1203 863-006 Idem

RAL 9010 zuiver wit

6,0

1203 863-901 Idem


RAL 9001 crèmewit

6,0

1203 863-755 Idem (* = structuurlak)

RAL 7016 antracietgrijs*

6,0



7500 540-000 Hoekprofiel t.b.v. spie

Onbewerkt

7,0

7500 540-006 Idem

RAL 9010 zuiver wit

7,0

7500 540-901 Idem

RAL 9001 crèmewit

7,0

7500 540-755 Idem (* = structuurlak)


RAL 7016 antracietgrijs*

7,0

7500 540-833 Idem (* = structuurlak)

Sepia bruin*

7,0



7500 550-000 Afdekprofiel t.b.v. spie

Onbewerkt

7,0

7500 550-006 Idem

RAL 9010 zuiver wit

7,0

7500 550-901 Idem

RAL 9001 crèmewit

7,0

7500 550-755 Idem (* = structuurlak)

RAL 7016 antracietgrijs*

7,0

7500 550-833 Idem (* = structuurlak)









Sepia bruin*

7,0

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Terrasoverkapping accessoires

3

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	7500 560-000	T-profiel t.b.v. spie	Onbewerkt	7,0
	7500 560-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,0
	7500 560-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,0
	7500 560-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	7,0
	7500 560-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	7,0
	7500 570-000	T-afdekprofiel t.b.v. spie	Onbewerkt	7,0
	7500 570-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	7,0
	7500 570-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	7,0
	7500 570-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	7,0
	7500 570-833	Idem (* = structuurlak)	Sepia bruin*	7,0
	7700 066-090	Set spie afdichting gootzijde Piazza®	Onbewerkt	1,0
	7700 066-006	Idem	RAL 9010 zuiver wit	1,0
	7700 066-901	Idem	RAL 9001 crèmewit	1,0
	7700 066-755	Idem (* = structuurlak)	RAL 7016 antracietgrijs*	1,0
	7700 070-000	Hoekverbinder spie afdichting		
	7700 106-000	Rubber 3 mm t.b.v. spie afdichting polycarbonaat plaat 16 mm		100
	7700 107-000	Rubber 8 mm t.b.v. spie afdichting glas 6 mm		100
	4217 190-000	RVS boorschroef CK/KK 4,2 x 13 mm (voor bevestiging hoekverbinders en afdekprofiel aan hoekprofiel)		100
	7700 906-000	Zelfborende schroef CK/KK 4,2 x 25 mm (voor bevestiging hoekprofiel aan ligger en staander).		100

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Terrasoverkapping accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
5651 170-080	Kunststof afdekdopje 10 mm	Grijs	500
5651 172-080	Idem	Wit	500
5651 174-080	Idem	Bruin	500
5651 186-080	Idem	Crèmewit "9001"	500
5651 171-080	Idem	Ivoor "1015"	500
5651 177-080	Idem	Groen "6005"	500
5651 178-080	Idem	Groen "6009"	500
5651 181-080	Idem	Blauw "5013"	500
5651 185-080	Idem	Blauw "5011"	500
5651 187-080	Idem	Antracietgrijs "7016"	500
5651 180-080	Idem	Zwart "9011"	500
5651 175-080	Idem	Alu "9006"	500
5651 182-080	Idem	Rood "3005"	500
			
7700 952-006	Kunststof afdekdop voor balkopschroef 4,2 mm	Wit	125
7700 952-901	Idem	Crèmewit	125
7700 952-716	Idem	Antracietgrijs	125
7700 952-828	Idem	Bruin	125
7700 952-905	Idem	Zwart	125
